
1919-'20
H. COPIJN & ZOON
GROENEKAN
bij Utrecht.

VOORWAARDEN EN MEDEDEELINGEN

PRIJZEN. Alle vroegere noteeringen vervallen bij het verschijnen van deze prijscourant.


VERZENDING. Bij bestelling gelieve men de gewenschte wijze van verzending op te geven, anders geschiedt deze op de ons het meest geschikt voorkomende wijze.

VERPAKKING. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen.

GARANTIE. Voor den hergroei van het geleverde kan alleen worden ingestaan, wanneer onder onze leiding of door ons personeel is geplant en ook de verdere verzorging niets te wenschen heeft overgelaten. De dan eventueel niet aangeslagen planten worden in het eerstvolgend plantseizoen door andere van gelijke kwaliteit vervangen, met dien verstande dat de verpakkings- en verzendingskosten of het plantloon komen ten laste van den besteller. Niet gegroeide planten mogen in geen geval van de rekening worden afgetrokken.

BETALING. Na ontvangst der rekening gelieve men het bedrag per postwissel over te maken of op onze postrekening No. 11790 Utrecht te doen overschrijven. Heeft drie maanden na levering nog geen betaling plaats gehad, dan wordt zonder nader advies en met verhooging der incasso-kosten gedisponeerd.

PROVISIE. Tuinlieden genieten de gebruikelijke provisie mits zij ons hun adres opgeven.



GROENEKAN, (Utr.), 1919.

L. S.

Eindelijk hebben de oorlogsjaren een einde genomen en ofschoon de lang verbeide vrede niet heeft gebracht, wat er zoo algemeen van werd gehoopt, zijn er toch goede gronden om aan te nemen, dat wij betere tijden tegemoet gaan. Een tijdperk van onzekerheid en bijgevolg van besluiteloosheid om iets te ondernemen, is met het teekenen van den vrede afgesloten en ook op tuinbouwgebied begint nieuw leven te ontwaken. Immers juist in de sombere tijden, die achter ons liggen, is het duidelijk geworden dat de opwekkende kracht, die van planten en bloemen uitgaat, niet gemist kan worden en wij zijn vol vertrouwen, dat onze afnemers niet alleen gewone, maar buitengewone bestellingen zullen doen. Zij kunnen er van verzekerd zijn, dat alle orders, hetzij klein of groot, met zorg zullen worden uitgevoerd.


Aan de cultuur der verschillende gewassen besteden wij veel zorg. Onze kweekerijen zijn gelegen op zandgrond, zoodat onze planten op alle gronden gemakkelijk doorgroeien. Hen, die dan ook onzen Catalogus steeds ontvangen, maar tot heden niet bestelden, noodigen wij beleefd uit tot het nemen van een proef.

Hun, die geen kenners van planten zijn, valt het menigmaal moeilijk een goede keuze te doen, ook al zijn de beschrijvingen in den Catalogus uitvoerig. Aan hen geven wij desgevraagd gaarne alle mogelijke inlichtingen. Ook kan een bezoek aan de kweekerijen in de zomermaanden niet genoeg worden aanbevolen.

De kweekerijen zijn gelegen aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist en zijn daardoor gemakkelijk te bereiken. De halten Blauwkapel en Groenekansche Dijk tusschen Utrecht en Bilthoven op den Centraalspoorweg en de halte Groenekansche Dijk tusschen Utrecht en Hilversum op den Hollandschen spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Iedere spoorweggids geeft voor den treinenloop de noodige inlichtingen.


Telegram-Adres:
COPIJN ZOON DEBILT

H. COPIJN & ZOON.



Aanleg H. Copijn & Zoon.

GROOT WARNSBORN BIJ ARNHEM



Aanleg H. Copijn & Zoon.

THEOBROMA - HILVERSUM

(Aanleg met kunstvijver)

Tuin=Architectuur

De tuinkunst gaat meer en meer de plaats innemen, die haar toekomt. In steeds breeder kringen leert men inzien, dat aan het maken van een tuin, hetzij groot of klein, even zoo goed een wel doordacht ontwerp moet voorafgaan als aan het bouwen van een huis. Meer nog, men gaat steeds meer erkennen, dat er samenwerking moet zijn tusschen den ontwerper van het huis en dien van den tuin. Juist door samenwerking kan van huis en tuin een goed geheel tot stand komen.


Waar nu algemeen het verlangen naar het buitenwonen en het buitenleven sterker wordt en men op de meest afgelegen plaatsen temidden van bosch en hei zoovele landhuizen ziet verrijzen, daar mag de groote waarde van de naaste omgeving van het huis niet worden onderschat.

De overgang van de architectuur op de landelijke om= geving of, zooals dat in steden het geval is, ook de overgang van de lijnen van het eene bouwwerk op het andere is niet maar goed te maken met het verharden van wat paden in willekeurige lijnen, het planten of het weghakken van eenige boomen en het zaaien van wat gras.

Sedert tal van jaren is ons ernstig streven geweest in alle mogelijke gevallen de juiste oplossing te vinden en kunnen wij op tal van plaatsen in ons land op onze werken wijzen of met afbeeldingen van door ons ontworpen tuinen dienen.

Voor het geven van adviezen en het maken van een ontwerp hebben wij coulante voorwaarden en zijn wij steeds bereid die vooraf nauwkeurig met onze lastgevers vast te stellen.

H. Copijn & Zoon.



H COPIJN & ZOON

GROENEKAN BIJ UTRECHT

ROZEN

Sedert jaren hebben wij getracht, ons sortiment ROZEN zoo te maken en uit te breiden, dat wij het allerbeste en nieuwste kunnen aanbieden zonder te vervallen in een soortenlijst zóó groot, dat het zelfs voor vele vaklieden niet mogelijk is een goede en gemakkelijke keuze te doen. Wij hebben daarom in deze lijst vele soorten niet opgenomen, welke nog wel gekweekt worden om aan de aanvraag van enkele afnemers te voldoen, doch die ons inziens in een streng uitgezocht sortiment niet meer thuis behooren.

Al de genoemde soorten hebben wij op onze kweekerijen beproefd en nauwkeurig groei en bloeiwijze nagegaan. Uit iedere afdeeling is slechts een beperkt aantal der beste soorten gekozen, maar de collectie is geheel bijgehouden. **Het allerbeste is uit de nieuwere soorten toegevoegd.**

Stamrozen in zeer goede qualiteit en in de soorten welke met een * gemerkt zijn, per stuk **f 2.50** per 10 stuks **f 22.50.**

Struikrozen in eerste qualiteit per stuk **f 0.60**, per 10 stuks **f 5.00**, per 100 stuks **f 47.50.**

Treurrozen (voor soorten zie klimrozen gemerkt +) per stuk **f 3.50—f 5.00.**

Klimrozen sterke planten per stuk **f 0.75**, per 100 stuks **f 65.—.**

THEEROZEN.

Theerozen behooren tot de fijnste, maar ook tot de gevoeligste afdeeling. Stamrozen buige men in den herfst op den grond, bedekke de kroon met zéér zandigen grond, waarover weer mos of blad wordt aangebracht. Struiken vult men eerst aan met zuiver zand en handelt daarna op dezelfde manier. Theerozen zijn de ware herfstbloeiers. De kleuren bewegen zich tusschen hooggeel, koperkleurig, zalmrood, rose, tot zuiver wit.

ALEXANDER HILL GRAY, *mooi gevormde, citroengele roos. Voor een theeroos sterke groeiwijze.*

Freiherr von Marschall, *goedgevormde, langstelige bloem, karmijnrood.*

***Gloire de Dijon,** *bekende krachtig groeiende soort, zalmkleurig geel.*

G. Nabonnand, *vooral in 't najaar zeer mooi, zacht rose met geel.*

Harry Kirk, *zwavelgeel, rijkbloeiend en rechtop.*

Herzogin Marie Antoinette, *zeer mooie gele roos met iets oranje geel in 't midden der bloem. Zeer welriekend.*

***LADY HILLINGDON,** *prachtig oranje geel, zeker een der mooiste gele rozen, vooral de knop is prachtig gevormd. Rechtopstaande bloemtakken, flinke groeier.*

Lady Plymouth, *ivoorgeel groot en mooi gevormd.*

Mme Bérard, *zeer mooie roos, vooral de knop, zalm-rose.*

Mme Lombard, *goed gevulde roos, donkerrose met geel.*

Melody, *zeer mooie donker gele roos, flinke groeier en rijkbloeiend.*

***Modesty,** *parelrose, zeer grootbl., opent gemakkelijk.*

Molly Sharman Crawford, *melkwit, zeer goede vorm.*

Prince Charming, *groeit laag en bossig, bloeit rijk met koperkleurige bloemen.*

W. A. Richardson, *bekende kleine oranje roos, zeer rijkbloeiend.* *Prijzen zie boven.*

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Prijzen zie pag. 4.

Admiral Ward.
Zeer donker rood, een der donkerste roode rozen, van gedrongen groei.

Arthur R. Goodwin.
Opvallende oranje rose kleur, bloemen goed gevuld doch niet groot.

***Augustus Hartmann.**
Mooi oranjerood, mooie perkroos, met uitstekenden groei.

Belle Siebrecht.
Flinke groote bloem, mooie vorm, helder karmijnrose.

***British Queen.**
Een zuiver witte roos. Zeer mooie vorm en rijkbloeiend.

Constance.
Gelijkt op Rayon d'Or, doch groeit beter.

Countess Clanwilliam.
Licht geel met rose randen, vormt een zeer mooie lange knop.

Countess of Shaftesbury.
Helder zilverachtig rose, welke kleur naar binnen donkerder wordt. Bloeit zeer rijk.

***Crimson Emblem.**
Opvallende helder roode roos van sterke groei, zeer geschikt als stamroos.

***Donald Mac Donald.**
Oranjekarmijn, mooie vorm.

Duchess of Wellington.
Koperkleurig geel, zeer mooie lange knopvorm.

Dorothy Page Roberts.
Zeer mooie, goed gevormde roos. Koperachtig rose met iets geel aan den voet der bloembladeren.

Edgar M. Burnett.
Verbeterde La France, welriekend.

Edward Bohane.
Zeer goede roode roos, verkleurt niet, de groote bloemen staan op stevige stelen.

Ethel Malcolm.
Zeer licht rose bloemen op stevige stelen.

Edu Meyer.
Matig groot, zeer mooi, koperkleurig rose.

***General Mc Arthur.**
Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is zelfs bij regenachtig weder mooier dan bij droogte.

***General-Sup. Arnold Janssen.**
Een prachtige roos, helder rood, uitstekend van vorm.

Generaal Snijders.
Zeer goede sterke roos, karmijn rood, nieuwe Hollandsche aanwinst. *f* 0.75.

***George Dickson.**
Donker fluweelachtig rood, zeer groot en vol, zeer sterk groeiend.

Gorgeous.
Enorm groote roos met eigenaardige geel-rose kleur.

***Grusz an Teplitz.**
Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweelrood, groei en bloeiwijze als een maandroos, vooral als losse groep in gazons aan te bevelen.

George C. Waud.
Oranjerood, één der mooiste rozen.

***Hadley.**
Prachtige nieuwe roos, uitstekende groeier. Zeer mooie donkerroode kleur.

H. Armitage Moore.
Zeer goede roos, van een mooie zilverrose kleur.

***Jhr. J. L. Mock.**
Een uitstekende Hollandsche roos. De bloemen zijn goed gevuld en mooi van vorm. De bloembladeren zijn aan den buitenkant donkerrose en aan den binnenkant zilver rosewit.

***Joseph Hill.**
Prachtige goed gevulde roos, zalmkleurig rose met geel, een uitstekende roos.

***Kaiserin Augusta Victoria.**
Bekende crême witte roos, zeer rijkbloeiend.

Koningin Wilhelmina.
Zalmrose, zeer groot.

La France.
Bekende rose roos, wordt echter steeds zwakker en om den slechten groei weinig meer gebruikt.

***La Tosca.**
Zilverachtig rose, naar het midden der bloem iets donkerder. Prachtige snij- en vakroos.

Lady Ashtown.
Zeer mooie rose roos, uitstekend van vorm. Zeer goede perkroos.

***Lady Alice Stanley.**
Groote, sterk gevulde bloemen, buitenkant der bloembladeren donkerrose, binnenkant witrose.

***Lady Pirrie.**
De bloemen dezer roos zijn in knopvorm een ware pracht. De kleur is aan den buitenkant koperachtig zalmrood en de binnenkant der bloembladeren geel rose. Een der allermooiste rozen.

***Laurent Carle.**
Zeer goed gevormde roos, helder karmijnrood; een der beste roode rozen.

Le Progrès.
Prachtige helder gele kleur, mooie vorm, zeer rijkbloeiend.

***Lieutenant Chauré.**
Bloedrood, extra goede perkroos, verkleurt niet.

***Louise Lilia.**
Zeer welriekende roos, donkkerrood, goede gezonde groeier.

***Mme Caroline Testout.**
Bekende zeer goede soort, de rijke bloei en stevige gedrongen groei maken deze soort tot een goede vakroos, helder rose.

Mme Marcel Delanney.
Hortensia-rose, goed gevuld, zeer stevige bloemsteel.

***Mme Edouard Herriot.**
Een der allermooiste nieuwe rozen, zeer opvallende, geheel nieuwe kleur, koraalrood. Goed gevormd en voldoende gevuld.

***Mme Léon Pain.**
Flink groeiende roos, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, de kleur is zeer mooi, zalmrose, naar het midden donkerder.

***Mme Abel Chatenay.**
Een bij uitstek mooie snijroos, de bloemen hebben een opvallende zalmrose kleur van sierlijke vorm.

Mme Maurice de Luze.
Buitenkant der bloemen licht rood, midden karmijn, zeer goed.

Mme Segond Weber.
Een prachtige voor alle doeleinden geschikte soort. Kleur donker zalmrose, naar het midden der bloem iets donkerder wordend.

***Mme Jules Grolez.**
Prachtige roos, helder karmijnrose, zeer mooie vorm.

***Mme Ravary.**
Zeer mooie oranjegele roos, gedrongen groei, uitstekende perkroos.

***Mr. Johan Jolles.**
Roomgeel, dikwijls met een rose weerschijn, bloeit rijk met groote bloemen.

Mrs Ambrose Ricardo.
Buff-geel, groote, mooi gevormde bloem.

Mrs Bryce Allen.
Karmijnrose, goed gevuld, zeer welriekend.

Mrs George Shawyer.
Extra goed groeiende roos, rijkbloeiend, goed gevormde bloemen, karmijnrose.

Miss Cynthia Forde.
Prachtige helder rose kleur, naar het midden iets lichter, zeer mooie vorm, een der beste vak- en snijrozen.

Mrs Wemyss Quin.
Citroengeel, met glimmende bladeren.

Ophelia.
Zalmkleurig licht rose.

Old Gold.
Zeer mooie, nieuwe soort, in hoofdzaak zijn de knoppen prachtig oranjegeel met iets koraalrood er door. Vormt prachtige struikjes; zeer rijkbloeiend.

***Pharisäer.**
Zeer mooi gevormde knop, goed gevuld, licht rose.

***Prince de Bulgarie.**
Uitstekende roos, buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose, zeer goed.

Queen Mary.
Eigenaardige kleur. De voet der bloembladeren is oranjegeel, terwijl de randen overgaan tot donker rose.

Rayon d'Or.
De kleur is van het helderste geel en zeer mooi. De kleur is dan ook de hoofdverdienste van deze roos.

***Radiance.**
Zeer mooie snij- en vakroos, vormt goede gezonde struiken, bloemen donker zalmrose.

Red Letter Day.
Prachtige fluweelroode roos, zeer mooie kleur en uitstekende groeier, half dubbel.

Richmond.
Donkerroode soort, zeer rijkbloeiend.

Seabird.
Geelwit, mooi gevormd en rijkbloeiend.

Tipperary.
Matig groote, kanariegele roos.

Veluwezoom.
Een zeer goede Hollandsche roos, flinke groeier, groote bloemen, karmijnrose.

Viscountess Folkestone.
Zeer groote, prachtig gevormde bloemen, licht vleeschkleurig rose.

W. C. Gaunt.
Mooi gevormde helder donker roode roos.

Willowmere.
Mooie oranjerose roos, flinke groote bloem.

Voor prijzen zie pag. 4.

ENKELE IERSCHE ROZEN.

Theehybriden.

Voor eenige jaren werd door de firma A. Dickson & Sons te Belfast een aantal enkele rozen in den handel gebracht, welke door haren rijken bloei en hunne elegant gevormde bloemen algemeen de aandacht trokken. Voor kleine vakjes van één soort worden deze rozen door geen andere overtroffen.

Irish Beauty, *zuiver wit.*
Irish Glory, *zeer groote bloemen, prachtige rose kleur.*
Irish Elegance, *een prachtige oranjerose variëteit.*
Irish Fireflame. *Een nieuw soort met prachtige oranjeroode bloemen. Wordt bij het opengaan lichter.*
Isobel, *prachtige enkelbloemige roos, in knop abrikoosgeel, open bloem rose met geel hart.*

Voor prijzen zie pag. 4

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige. In deze afdeeling worden de schoonste donkere rozen aangetroffen.

Baronne de Rotschild, *bloem groot, sterke lange steel, zachtrose.*
Captain Hayward, *donker karmijnrood, rijkbloeiend.*
Coronation, *zeer grootbloemig licht rose, doorbloeiend, extra.*
Eclair, *donker karmijnrood.*
Eugène Fürst, *zeer rijkbloeiend, donker karmijnrood.*
Fisher & Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*
***Frau Karl Druschki,** *zeer sterkgroeiende roos, vormt groote struiken; bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*

Général Jacqueminot, *oude bekende soort, goed gevuld, helder rood.*
H. E. Richardson, *fluweelachtig vuurrood, extra.*
***Hugh Dickson,** *zeer mooie groote donkerroode roos, sterk groeiend, heerlijke geur.*
Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*
Magna Charta, *zeer groote bloem, roserood.*
Paul Neyron, *extra groote bloemen, rose.*
Prince Camille de Rohan, *groote goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*
Salet, *rose, rijkbloeiend met eenigszins bemoste knoppen.*
Ulrich Brunner, *kersroode bloemen van mooien vorm.*
Van Houtte, *zwartrood.*

Voor prijzen zie pag. 4.

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Charlotte Klemm, *vuurrood, altijd bloeiend, zeer mooi.*
Ducher, *wit.*
Hermosa, *zeer mooi rose, goed gevuld.*
Laurette Messimy, *rose met geel.*
Mme Eugène Résal, *rose op gelen grond, fijne kleur.*

SOORTEN VAN GROEPEN VAN ÉÉN KLEUR.

Perken van één soort maken een prachtig effect, omdat men bij gemengde perken met ongelijken groei te kampen heeft.

Hieronder laten wij een sortiment volgen, hetwelk het allerbeste voor vakrozen geschikt is. Na een zeer nauwkeurige beoordeeling hebben wij deze 21 uit ongeveer 250 soorten uitgezocht en zijn hierin geen soorten opgenomen, welke wij nog niet volkomen hebben kunnen waarnemen.

General-Sup. Arnold Janssen.
Général Mac. Arthur.
Hadley.
Jhr. J. L. Mock.
Joseph Hill.
Kaiserin Augusta Victoria.
Lady Hillingdon.
Lady Pirrie.
Laurent Carle.
Lieutenant Chauré.
Mme Abel Chatenay.
„ Caroline Testout.
„ Jules Grolez.
„ Léon Pain.
Mme Maurice de Luze.
„ Ravary.
„ Segond Weber.
Prince de Bulgarie.
Pharisäer.
Radiance.
Veluwezoom.

Geen groote villa of buitengoed moest er zijn zonder rozentuin. Dan eerst kan de situatie zoo worden gekozen, dat de gunstigste voorwaarden aanwezig zijn. Aan grondbereiding en winterschutting kan dan de beste zorg worden gewijd en boven alles maakt de schoonheid der rozen dan 't meeste effect. Plannen en adviezen daarvoor worden gaarne gegeven.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen, ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen; ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect.

De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimsom Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 50 cM. en bloeien den **geheelen zomer** met groote trossen.

Ellen Poulsen, rose, zeer mooi.
Erna Teschendorff, donkerrood, zeer mooi.
Frau Cecile Walter, lichtgeel.
George Elger, geel, zwakgroeiend.
Edith Cavell, vuurrood.
Jessie, donker oranjerood, zeer mooi.
Louise Walter, licht rose.
Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend.
Mrs. W. Cutbush, zacht rose.
Orléans-Rose, donker rose.
Rödhätte, helderrood, mooi.
Rösel Dach, kersrose, buitenste bloembladeren lichter.
Schneewittchen, crême wit.
Triomphe d'Orléans, donker bloedrood.
Yvonne Rabier, helder wit, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 4.

KLIMROZEN.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren, veranda's, berceau's en prieëlen worden geleid, doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt. Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.

Flinke planten per stuk *f* 0.75.

DOORBLOEIENDE SOORTEN.

Bouquet d'Or, *goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.*

Excellentz Kuntze, *doorbloeiend met trossen lichtgele roosjes.*

Florence Haswell Veitch, *vuurrood.*

Gaston Shandon, *grootbloemig geel.*

+Gloire de Dijon, *nankingeel, dankbare bloeier en groeier.*

La Campinoise, *zeer goede klimroos, doorbloeiend, rose geelachtig hart, zéér welriekend.*

Lemon Pillar, *licht citroengeel, mooi gevormde bloemen.*

Mme Bérard, *groote donkergele theeroos.*

Mme Alfred Carrière (Noiset-roos), *doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*

Maréchal Niel, *prachtige gele roos, uitstekend voor kascultuur.*

Neervelt, *zeer mooie klimroos, doorbloeiend, schitterend donkerrood.*

Reine Olga de Wurtemberg, *goede roode klimroos, zeer mooi.*

Reine Marie Henriette, *zeer welig groeiende theeroos, helderrood, bloeit voortdurend.*

Trier, *doorbloeiende trosroos, lichtgeel.*

W. A. Richardson, *kopergeel, zeer mooie kleur.*

Waltham Climber, *levendig karmijnrood flinke groeier, stamt af van Gloire de Dijon, bloeit den geheelen zomer.*

Zéphirine Drouhin, *zeer mooi, licht rood, schiet welige takken, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.*

ÉÉNMAAL BLOEIENDE SOORTEN.

+**American Pillar.**
Zeer sterk, helderrood, enkelbloemig.

Aviateur Blériot.
Sterke soort met donkergroen blad, kleur witgeel.

Blush Rambler.
Half dubbel licht rose.

+**Dorothy Perkins.**
Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen in Augustus bloeiend.

+**Excelsa.**
Donker rood, vormt zeer lange gezonde takken, rijkbloeiend.

Goldfinch.
Zeer mooie gele soort.

Grusz an Zabern.
Zeer mooie witte klimmer.

+**Hiawatha.**
Zeer mooie klimroos, scharlakenrood, half dubbel.

Lady Godiva.
Zeer mooie zalmrose kleur.

Lady Gay.
De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.

Leuchtstern.
Karmijn rose met wit centrum, enkelbloemig.

René André.
Geel met rose, mooie knop.

Silvermoon.
Kelkvormig, zilverwit, welriekend.

Tausendschön.
Bijna zonder doorns, mooie roos, groote tros.

The Memorial.
Enkelbloemig, witte stervormige trosroos.

+**Turner's Crimson Rambler.**
Bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel.

+**White Dorothy Perkins.**
Een zeer mooie nieuwe aanwinst, van zuiver witte kleur.

Yda Klemm.
Wit, zeer sterk.

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.

per stuk

Juliet.
Eigenaardige kleur, binnenkant der bloembladeren zijdeachtig rose, buitenkant geel. . ƒ0.50

Mosrozen.
Bekend soort met mooie bemoste knoppen roode en witte 0.50

Provincie-roos.
Oude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijn rose bloemen een heerlijken geur. 0.50

Rosa acicularis.
Een zeer rijkbloeiende enkele roos, rose . . 0.50

Rosa alpina.
Zilvergrijs blad, oranjeroode, lange vruchten 0.50

Rosa lutea (Capucijnerroos).
Botergele, enkelbloemige roos 0.50

Rosa gallica multiflora.
Sterk groeiende karmijnroode roos, bloeit in trossen. 0.40

Rosa lutea bicolor.
Tweekleurig geel en rood 0.50

per stuk

Rosa lutea Harrisoni.
Goudgeel kleinbloemig 0.50

Rosa lutea Parkfeuer.
Vormt groote struiken, welke zich geheel bedekken met scharlakenroode enkele rozen, zeer mooie doch wilde struik 0.50

Rosa lutea Persian Yellow.
Dubbel geel, vroegbloeiend 0.50

Rosa Moyesi.
Zeer mooie, enkele roos, scharlakenrood, in den herfst met roode bottels bedekt . . . 1.25

Rosa nitida.
Laagblijvende struik met kleine karmijnrose roosjes. 0.40

Rosa pomifera.
Groote vruchten, geschikt om te confijten . 0.50

Rosa rugosa (Japansche roos) 0.50
„ „ **alba** (wit). 0.50
„ „ **Carmen,** (violetrood) . . 0.50

Met haar dik glanzend gebladerte vormen deze rugosa-rozen een geheel bijzondere catagorie.



MOSROOS

per stuk

Rosa rugosa Conrad Ferdinand Meyer. Zeer sterk groeiend, groote goed gevulde rose roos . . . . /'0.50

Rosa sericea pteracantha. Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1 M. hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels . . . 0.50

Rosa rubrifolia. Met enkele bloemen en bruin loof. . . . 0.50

Rosa tenuifolia. Dwergstruikje met kleine witte roosjes . . 0.50

Sweet-briar-roos. (Welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp bedoornd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen 0.25

Soleil d'Or. Geheel bijzonder ras, met eigenaardigen groei en roodachtig gele rozen 0.50

Sweet-briar in soorten, op naam (Lord Penzance hybriden), waarvan de meest opvallende zijn:

Lord Penzance, *koperkleurig.*
Magnifica, *donker-rose.*
Refulgence, *halfdubbel scharlaken.*

Struiken 0.50



Vaste of overblijvende Planten

Op aanvraag worden gaarne schetsen en prijzen voor MIXED BORDERS verstrekt.

SOORTENLIJST. (Zie ook Rotsplanten pag. 20).

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen waar ze zich op zijn schoonst voordoen. Ze behoeven niet altijd in mixed-borders te worden saamgebracht. Men kan ze vóór of tusschen bloeiende en groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen, zijn op pag. 20 saamgebracht; die voor snijbloemen geschikt zijn worden met *S* aangeduid.

per stuk

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende plant, waarboven de bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloeit Juni. 70 cM. hoog /'0.30

S **Achillea Eupatorium Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen. 100 cM. 0.25

S **Achillea Millifolium Cerise Queen.** Bloeit met helder donkerroode bloemschermen. 60 cM. hoog 0.25

S **Achillea Ptarmica plena „The Pearl".** Buitengewoon mildbloeiend. De laag groeiende plant is in Juli—Augustus geheel onder de dubbele witte bloempjes verborgen. 60 cM. hoog. De bloemen houden zich zeer lang goed in water.
Per 10 stuks /' 2.— 0.25

per stuk

Achillea Ptarmica Boule de neige. Dezelfde bloei als de vorige doch meer gedrongen groeiwijze. . . . . /'0.25

S **Aconitum autumnale.** (Monnikskap). Bekende blauwe bloem. 1.50—2.00 M. . . 0.20

Aconitum Fisheri. Laagblijvende, lichtblauwe Monnikskap. 0.30—0.50 M. hoog 0.25

Aconitum Napellus bicolor. Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap . 0.20

Aconitum Spark's var. Wordt ± 1 M. hoog, zeer donkerblauw, extra 0.25

Aconitum Wilsoni. Zeer mooie blauwe soort, bloeit in Sept.—Oct. met sterke bloemstengels 0.30

per stuk

S **Actæa spicata.** Bloeit in Aug.—Sept. met lange witte aren 1 M. hoog . . . . . *f* 0.25

S **Actæa japonica.** Aug.—Sept. De bloemstengel wordt ongeveer 1 M. hoog . . . 0.25


Allium albo pilosum. Zeer eigenaardig bolgewas met enorm groote kogelronde bloemtrossen, 25 c.M. doorsnede van een helder lila kleur 0.25

„ **Moly.** Kleiner van bloem als de vorige, helder gele bloemtrossen . . 0.10

„ **roseum.** Helder rose 0.10

„ **subhirsutum.** Zeer mooi, wit . . 0.10

Deze alliumsoorten moeten in Oct.—Nov. geplant worden, daar de groei zeer vroeg begint.



AQUILEGIA HYBRIDEN

Althæa's (stokrozen). Bekende tot 2½ M. hoog wordende bloemen, 2-jar. plant. . . 0.15

Alyssum saxatile. Zeer rijkbloeiend, een der schoonste voorjaarsbloeiers, heldergeel, 30 c.M. 0.25

Alyssum saxatile citrinum. Geheel als voorgaande, doch meer gedrongen van groei en veel lichter geel 0.30

Alyssum saxatile plenum. Eind April, begin Mei reeds met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt. 30 c.M. . . . 0.30

Agrostemma Flos Jovis. Bloeit Juni en Juli met lichtroode bloemen, zilverachtig blad . 0.20

Agrostemma Walkeri. Donkerrood, rijkbloeiend 0.20

Anchusa italica Dropmore var. Een prachtige plant, de bloemstengel groeit tot 1.75 M. hoog en is bezet met schitterende gentiaan-blauwe bloemen 0.25

Anchusa italica Lissadell var. Evenals vorige, doch grooter van bloem. . . . 0.30

Anchusa myosotidiflora. Reeds zeer vroeg in 't voorjaar bloeit deze soort met groote trossen kleine, blauwe bloempjes. 60 c.M. 0.25

Anemone jap. Alice. Nieuwe variëteit met groote donker rose bloemen 0.30

per stuk

Anemone jap. Autumn Queen. rose . *f* 0.20

„ „ **Géante des Blanches.** Prachtige, nieuwe variëteit met enorm groote, zilverwitte bloemen 0.30

Anemone jap. Honorine Joubert. Zuiver wit. 0.20

„ „ **Königin Charlotte.** Rose 0.20

„ „ **Kriemhilde.** Zeer mooie, half dubbele, prachtige roseroode bloemen 0.30

„ „ **Loreley.** lila-rose halfgevuld 0.20

„ „ **rosea perfecta.** Rose. . 0.20

„ „ **rubra.** Laagblijvende soort, paarsrood 0.20

„ „ **Whirlwind.** wit, grootbloemig. Bovenstaande Anemonen groeien 50—90 c.M. hoog en bloeien in Sept.—Oct. 0.20

Anemone nemorosa plena. Dubbele witte bosch-anemone. Bloeit in April 0.20

S **Anemone sylvestris plena.** De schoongevormde, dubbele witte bloemen verheffen zich ongeveer 33 c.M. boven de donkergroene plant. Bloeit April—Mei 0.25

Anemone Robinsoni. Zeer mooie lichtblauwe voorjaarsanemone, zeer geschikt om onder boomen te planten . 0.25

S **Anthemis Kelwayi.** Fijne gele marguerietachtige bloem, ongev. 1 M. hoog. Zéér geschikt voor snijbl. Bloeit Mei—Oct. 0.20

Anthemis E. C. Buxton. Evenals vorige doch met licht-gele bloemen . . . 0.25

S **Anthericum ramosum** . . 0.25

S **Anthericum Liliastrum majus** 0.20

Beide lelie-achtige bloemen van zuiver witte kleur, prachtige snijbloemen.

S **Aquilegia chrysantha.** 60 c.M. hoog. Bloemen goudgeel, Juni 0.30

Aquilegia coerulea. Zeer mooi, blauw m. wit 0.25

„ „ **candidissima.** Zuiver wit 0.25

S **Aquilegia coerulea hybrida.** Vele kleuren gemengd. 0.20

Aquilegia canadensis Bloeit in Mei met oranjeroode bloemen 0.25

De Aquilegia's zijn algemeen geliefde planten, de gracieus gevormde bloemen verheffen zich op slanke stengels boven het sierlijk gebladerte in groote kleurenrijkheid.

Aquilegia flabellata alba. Gedrongen groeiwijze, groote zuiver witte bloemen . . . 0.25

Arabis. *(zie rotsplanten).*

Armeria Bee's Ruby. Grootbloemig, helder karmijn. 40—50 c.M. 0.35

Armeria. *(zie randplanten).*

Arnica sachalinense. Laagblijvend plantje, bloeit in Mei met helder gele bloemen . . 0.25

S **Arrhenaterum bulbosum variegatum.** Zeer mooi bont siergras 0.15

per stuk

Artemisia lactiflora Wordt ongeveer 1.75 M. hoog, bloeit met groote crême witte bloemtrossen in Sept.—Oct. 0.20
Asclepias tuberosa. Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 c.M. hoog en bloeit in Aug. met allerliefste oranjegele bloemen . . . 0 25
Ascyrium hypericoides. Bloeit in Juli-Aug. met groote goudgele bloemen. 0.30
Asperula odorata. (Lieve-Vr. bedstroo) . 0.10
„ **hexaphylla.** Zeer mooie snijbloem, de rijk vertakte bloemstengel is met honderden kleine witte bloempjes bezet. . 0.20

ASTERS

Voorjaars-asters *(zie rotsplanten)*
Hooggroeiende Herfst-asters *(zie verder).*
Aster amellus bessarabicus, blauw . . 0 25
„ „ **cassubicus** donkerblauw. 0.25
„ „ **Mme E. Gauguin,** fraai rood 0.40
„ „ **Perry's Favorite,** rose . 0.30
„ „ **rubellus,** lila rose . . . 0.30
„ „ **Schöne von Ronsdorf** . 0.35
„ „ **Ultramarin,** zeer donkerblauw 0 25
„ **Thomsoni nana.** Zeer mooie soort wordt slechts 50 c.M. hoog, bloeit zeer rijk in Juli-Aug., zacht lila . 0.45

De Amellus-Asters behooren tot de schoonste zomerbloeiers. Aug.—Oct. De bloemen zijn groot en van een opvallend mooie kleur, terwijl de plant slechts van 40—60 c.M. hoog wordt.

Aster Feeënkind, kleinbloemig, lavendel blauw. 1 M. hoog 0.20
„ **Golden Spray,** 1 M, hoog, kleinbloemig, crême geel 0.20
„ **Loreley,** 1 meter hoog, zuiver wit 0.20
„ **Lustre,** 1 meter hoog, rood . . . 0.30
„ **Mrs David Evans,** 1 M., licht blauw 0.20
„ **Neptune,** licht blauw, zeer mooi 1 M. hoog 0.20
„ **Schneelawine,** grootbloemig wit, 1 M. hoog 0.20

Astilbe Arendsi. Deze laatbloeiende, sterkgroeiende Spiræa's zijn zeer geschikt voor borders.

De volgende 8 werden met groote zorg uit de vele variëteiten uitgezocht.

Ceres. 90-100 c.M. hoog, zeer groote, elegante bloemtros van helder lilarose kleur. Bloeitijd Juli 0.25
Gunther. Lange trossen, schitterend helder rose: Bloeitijd Juli 0.25
Kriemhilde Rose, zeer mooie tros . . . 0.25
Lachskönigin. De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes 0.25
Rosa Perle. Groeit ongeveer 60 c.M. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Juli . . . 0.25
Siegfried. Sterk vertakte trossen, donker lila rose 0.25
Venus. Groeit ruim 1 M. hoog, karmijn-rose. Bloeitijd Juli 0.25
Vesta, licht lilarose. 0.25

per stuk

Astilbe grandis. Een Spiræa-soort uit China met witte pluimen van ongeveer 1.50 M. hoog 0.25
S **Astilbe Davidi.** Wordt ongeveer 1.50 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur. 0.40
Astilbe hybrida Freule v. d. Bosch. Een nieuwe aanwinst, blijft laag en bloeit met stevige donker karmijnrose bloemtrossen. Bloeitijd Juli 0.35
Astilbe hybrida Meta Immink. Nieuwe variëteit met extra groote bloemtrossen van helder rose kleur, zeer mooi. Bloeitijd Juli 0.35
Astilba hybrida Salland. Nieuwe sterk groeiende soort, wordt 125 tot 150 c.M. hoog, bloeit met enorme bloemen van purperroode kleur, Juli—Aug. 0.45
Astilbe hybrida Moerheimi. Extra goede soort, groeit tot 1,50 M. hoog, bloeit met prachtige crême-witte bloemen. Juli—Aug. . 0.40
S **Astilbe Gladstone** 0.20
„ **Plumet neigeux** 0.20
„ **Mont Blanc** 0.20
„ **Washingtoni** 0.20
Verbeteringen van de Spiræa japonica, met forsche doch zeer fijne witte pluimen.
Astilbe Peach Blossom. 0.20
„ **Queen Alexandra** 0.20
Twee waardevolle Spiræa's, groeien gedrongen en zijn van een helderrose kleur. Astilbe is synoniem met den naam Spiræa. *Voor andere soorten zie Spiræa.*



CHRYSANTHEMUM

per stuk

Aubrietia. Zie rotsplanten
Bambusa Metake. Bekende sterkgroeiende Bambusa, Winterhard . . . . f 1.25
Bambusa Fortunei. Witbont, blijft laag . 0.50
„ **aureo-variegata.** Geelbont . . 0.50
Deze 3 soorten vormen schoone planten en zijn met een lichte bedekking winterhard.
Betonica grandiflora. Zeer sterke plant, groeit goed onder boomen, lila-rood, Juni 50 c.M. hoog 0.25
Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog, Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen 0.20



CRINUM POWELLI (Zie pag. 13)

Boltonia asteroides. (Zie pag. 25) . . . 0.20
Bupthalmum cordifolium. Krachtig groeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met gele bloemen, donker hart. Wordt 4 à 5 voet hoog 0.25
Bupthalmum salicifolium. Fijnbladerig, kleine plant, met vrij groote gele bloemen . 0.25
Calystegia pubescens fl. pl. Dubbelbloemige vorm van de rose akkerwinde. Bloeit zeer rijk. Het is een klimplantje, echter meer geschikt voor kruipen, dan voor klimmen. Groeit op den droogsten grond . . . . f 0.10
per 100 f 7.50
Campanula, laaggroeiend *(zie pag. 21).*
„ **dahurica,** Mei. Violetblauw . 0.20
Campanula macrantha, Juni, violetblauw, ruim 1 M. hoog 0.30
Campanula macrantha alba, witte variëteit der voorgaande, zeer mooi 0.30

per stuk

Campanula lactiflora, doorbloeiend, lichtblauw, 80 cM. hoog 0.20
Campanula nobilis. Bloeit met zeer groote, lang gevormde lila-blauwe klokken . . . 0.20
S **Campanula persicifolia,** Juli, blauw . . 0.20
„ „ **grandifl. Backhousi.** Wordt 60 cM. hoog, bloeit met groote, helder witte klokken 0.20
Campanula persicifolia coronata alba 0.25
„ „ **die Fee,** blauw 0.30
Centaurea dealbata, hoog ongeveer 50 cM. Zeer mooie plant met rose bloemen . . 0.20
Centaurea montana alba, Juni—Sept. . 0.20
Centaurea montana coerulea, licht blauw f 0.20
„ „ **gr. fl.,** donkerblauw 0.25
„ „ **Lady Florence Hasting,** wit met iets rose 0.30
Centaurea montana purpurea, purperrood 0.20
Overblijvende korenbloemen, dicht en bossig groeiend, 50 cM.
Centaurea ruthenica, Mei—Juni, groote plant met stroogele bloemen 0.30
Centranthus. Zie Valeriana.
S **Cephalaria Alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone goudgele bloemen op lange stelen, 1.75 M. . . . 0.25
Chelone obliqua alba, bloeit met witte op aren gelijkende bloemen 0.20
S **Chelone barbata.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur 0 20
Chelone Lyoni. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met rose roode op aren gelijkende bloemen 0.25
S **Chrysanthemum indicum.** Zijn vroegbloeiende soort van de bekende herfstchrysanten. Zij zijn niet geheel winterhard. Leenen zich goed voor bouquetwerk en borders. Worden in 't voorjaar geleverd als stekplanten in pot 0.25
Belle l'Isloise, *oranje, zeer groot, laatbl.*
Carrie, *vroeg, goudgeel.*
Crimson Marie Masse, *rood oranje.*
Gloire St. Martin, *bruin, extra.*
Howard H. Crane, *1 M. hoog, kastanjebruin.*
James Bateman, *mooi rood.*
Mrs Curtis, *enkelbloemig, bruin.*
Normandië, *zeer licht rose.*
Perle Chatilionaise, *roomgeel, bloeit vroeg en laat, extra.*
Rose d'Argent, *rose met zilverglans.*
White Quintus, *wit.*
S **Chrysanthemum pompon.** De bloemen dezer soort zijn klein en zeer gevuld. De plant groeit gedrongen en is volkomen winterhard. Worden in 't voorjaar geleverd als stekplanten in pot . . . . . . f 0.20
Anastasia, *karmijn, laatbloeiend.*
Flora, *mooi goudgeel.*
Jardin des Plantes, *rose.*
„ „ „ *wit.*
Little Bob, *bruin.*
Miss Nelly, *lichtrose.*
S **Chrysanthemum leucanthemum fl. pl.** Een nieuwe dubbele margariet, bloemen zuiver wit, zeer rijkbloeiend. Mei—Juni . . 0.30

per stuk

S **Chrysanthemum maximum** . . . . *f* 0.15
„ „ **King Edward,** laagblijvend . 0.20
„ „ **Perfection** . . 0.20
De Chr. maximum behoort tot de mooiste vaste planten. De zuiver witte bloemen zijn tot 10 cM. in doorsnede.

S **Cimicifuga dahurica.** Geeft in Augustus zéér lange stengels met witte bloempjes . . 0.20

Clematis erecta gr. fl. Een prachtige plant, wordt ongeveer 1 M. hoog en is in Juni—Juli bedekt met kleine helder witte bloemen 0.40

Clematis grata. Zeer mooi met blauw-witte bloemen, kruipend 0.30

Clematis Davidiana Cypris. Wordt ongeveer 0.80 M. hoog en draagt tusschen groote bladeren heerlijk riekende, licht blauwe bloemen 0.30

S **Coreopsis grandiflora.** Zéér mildbloeiende plant met gele bloemen. 40 cM. hoog. Bloeit van Juni—Sept. Mooie snijbloem . 0.20

Coreopsis verticillata. Het fijnbebladerde struikje is gedurende Aug. en Sept. met helder gele bloemen overdekt 0.25

Coreopsis rosea. Rose soort met kleine rose bloemen en zeer fijne blaadjes, Sept.—Oct. 0.25

S **Crinum Powelli.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met schoone welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen 0.50

S **Crinum Powelli album.** Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking 0.50

S **Delphinium Belladonna semiplenum.** Een half dubbele variëteit der vorige, zeer mooi 0.30

Delphinium Belladonna grandiflorum. Zeer mooie grootbloemige soort 0.30

Delphinium Carmen. Enorm groote, dubbele bloem, paarsblauw 0.30

Delphinium Carnegie. Extra grootbloemig, lila rose met hemelsblauw (nieuw) . . . 0.30

Delphinium King of Delphiniums. Dubbel, donkerblauw met paars centrum, extra 0.40

S **Delphinium La Coquette.** Donker blauw met bruin gekleurd centrum 0.20

S **Delphinium Koningin Wilhelmina.** Enkelbloemig hemelsblauw met lila, zeer mooi . . . . *f* 0.20

Delphinium Lamartine, enkelbl., gentiaanblauw. Extra 0.25

Delphinium Lize. Enkel, hemelsblauw. . 0.20
„ **Lorenzo de Medici.** Nieuwe variëteit met buitengewoon groote bloemen, dubbel lila-rose, een der allermooiste variëteiten 0.40

Delphinium Moerheimi. De eerste zuiver witte variëteit, groeit zeer goed en geeft prachtige, los gevormde bloemen . . . 0.30

Delphinium Persimmon. Zeer mooi licht blauw 0.20

Delphinium Prins Hendrik. Zeer mooie donkerblauwe soort 0.30

Delphinium Rev. E. Lascelles. Opvallend, dubbel donker blauw met wit hart . . 0.60

Delphinium Theodora. Elegante, los gevormde bloemtrossen. De bloemen zijn korenbloemblauw met sepiakleurig centrum . . 0.20

per stuk

Delphinium hybriden (zaailingen). Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt, in alle kleuren, gemengd. p. 100 *f* 15.— *f* 0.20

Delphinium chinense nanum. Een laagblijvende soort, wordt niet hooger dan 50 cM., donker blauwe bloemen 0.20

Delphinium chinense nanum album. Dezelfde groeiwijze als vorige, doch met zuiver witte bloemen 0.20

Dianthus caesius, enkelbloemig, licht en donker rose, sterke groeier 0.25

Dianthus Duchess of Fife, een der sterkste soorten. Zeer mooi helder rose . 0.25

Dianthus Gloriosa, dubbel rose . . . 0.30
„ **Mrs. Sinkins,** Grootbloemig wit 0.20
„ kruipende soorten zie pag. 21

Dictamnus Fraxinella, Juni—Juli, Esschenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi rose . 0.30

Dictamnus Fraxinella albus. Als vorige, doch wit bloeiend. Juli 0.30

Dielytra formosa, lilarosa, bloeit gedurende den geheelen zomer, 40 cM. 0.20

S **Dielytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog . 0.15

Digitalis maculata superba. 2-Jarige plant, zeer mooi gevlekte soorten . . . 0.20

S **Doronicum austriacum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog . 0.15

Doronicum pl. excelsa, zeer sterk groeiend 0.25

S **Echinacea purpurea.** Aug.-Sept. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een zachte doch intensieve kleur, 3 voet . 0.30

Echinops Ritro (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd, Aug.—Sept. 1 M. hoog . . . 0.20

Elymus arenarius glaucus. Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur, groeit op de droogste gronden 0.20

Epimedium (zie rotsplanten).

Eremurus Bungei. Zeer mooie heldergele bloemen, welke ruim 1.50 M. hoog worden 1.—

Eremurus Elwesianus. Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet zijn 1.50

Eremurus himalaicus. Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige, doch witte bloemen, 1.50—2.00 M. hoog 1.25

S **Erigeron mesagrande grandiflorum.** Enorm groote lila blauwe bloemen, zeer mooi 0.40

S **Erigeron purpureum.** Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk. 40 cM. hoog. Juli—Aug. 0.25

S **Erigeron speciosum superbum.** Zeer mooi. Bloeit van Juli—Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart. 40—50 cM. hoog 0.25

S **Erigeron Quakeress.** Mooi lila, zeer doorbloeiend 0.25

Eryngium alpinum. Een der mooiste blauwe distels 0.30

Eryngium Juwel. Zeer mooie nieuwe soort met donker staalblauwe bloemen . . . 0.35

Eryngium Oliverianum. Stengel en bloem zéér mooi blauw 0.25

Eryngium Violette. Een zeer rijkbloeiende soort met mooie violetkleurige bloemen . 0.35

per stuk

Eryngium Zabeli. Zeer mooie distel, wordt 30 cM. hoog, kleurt zich prachtig blauw . 0.25

Eulalia japonica albo-vittata 0.50

„ „ **gracillima** . . . 0.30

„ „ **zebrina** 0.35

Zeer sierlijke, breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behoorende. De eerste is prachtig bont, de tweede zeer fijn van loof, terwijl de derde goudgele dwarsstrepen op de bladeren heeft.

Eupatorium cannabinum fl. pl. 1 M. Bloeit Juli-Aug., groote lila rose bloemschermen. Bijenplant 0.25

Funkia aurea. Met groote gele bladeren . 0.20

„ **und. medio-variegata,** witbont laagblijvend 0.15



ERYNGIUM (Blauwe Distel)

Funkia Fortunei. Met mooie blauwe bladeren zeer sierlijke bladplant. 0.25

Funkia subcordata gr. fl. Helder groene bladeren, bloeit in Sept. met zéér welriekende, zuiver witte bloemen 0.25

S **Gaillardia maxima.** Dankbare bloeiers met prachtige groote straalbloemen, waarin geel, purper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. Bloeien den geheelen zomer . 0.20

S **Galega bicolor Hartlandi.** Ongeveer 1¼ M. hooge planten met lilablauwe bloemtrossen. Zeer sierlijk 0.20

Geranium armenum. Zeer mooie plant met paars-roode bloemen, groeit goed in de schaduw 0.25

Geranium Grievesi. Lichtblauw, groeit liefst in vochtige schaduwrijke grond . . 0.25

per stuk

Geranium nepalense. Zéér mooi rood . 0.25

„ **sanguineum album.** Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen 0.20

Deze geraniumsoorten groeien liefst op een vochtige beschaduwde plaats.

Geum cocc. Mrs Bradshaw. Een prachtige nieuwe aanwinst. De mooi gevormde, oranje-roode bloemen verheffen zich op lange stelen. Bloeit den geheelen zomer . 0.20

Geum Mr John Bradshaw. Abricooskleurig, bloeit zeer rijk in Mei—Juni . . 0.20

Gillenia trifoliata. Wordt ongeveer 60—70 cM. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen . . . 0.20

S **Gnaphalium margaritaceum.** Bloeit Juli—Aug. met eene menigte witte bloemen, 40—50 cM. hoog 0.15

Gunnera scabra. Prachtige breede bladplant, aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter . . . . 1.—

S **Gypsophila paniculata fl. pl.** De bloemstengels zijn met dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem zeer mooi. Juli-Aug. 0.40

Gynerium argenteum. (Pampasgras). Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt . . . . . . 1.—

S **Harpalium rigidum Ligeri.** Een der mooiste soorten, heldergeel, 2 M. hoog 0.20

Harpalium Miss Mellish. Sterk groeiend, 2 M. hoog, zeer grootbloemig 0.20

S **Helenium Bigelowi.** Juli—Sept, Goudgeel 0.20

S „ **Bolanderi** Juli—Sept. Goudgeel 0.20

S „ **Hoopesi.** Mei—Juni, oranje . 0.20

S „ **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem. 50—60 cM. hoog 0.20

Helenium Julisonne. Stevige bloemstengels, bloemen donker geel met iets bruin, 1 meter hoog, bloeit reeds in Juli—Aug. 0.30

Helenium Riverton Beauty. Hooge variëteit, wordt soms 2 M. hoog, bloeit zeer rijk met citroengele bloemen, waarin het purpere centrum mooi uitkomt 0.20

Helenium Riverton Gem. Dezelfde groeiwijze als vorige doch met terra-cottakleurige bloemen. 0.20

A **Helianthemum.** (Zie rotsplanten).

Helianthus. *(Zie pag. 25).*

Heliopsis *(Zie ook pag. 25).*

„ **scabra imbricata.** Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit zeer rijk, Aug.—Oct. met groote dubbele, goudgele bloemen 0.20

Heliopsis scabra zinniæflora. Wordt 60—70 cM. hoog, bloemen half dubbel, Aug.—Oct. 0.20

Helleborus niger, Kerstroos, Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen f0.35

Helleborus niger Mme. Fourcade, zeer rijk en vroegbloeiend 0.45

Hemerocallis aurantiaca 0.30

„ **Apricot** 0.30

„ **Gold Dust** 0.30

„ **Orangeman** 0.30

„ **Souvereign** 0.30

De bovengenoemde 5 soorten daglelies blijven laag 50-60 cM.

pet stuk

Hemerocallis bloeien zeer rijk in Mei-Juni met donker geel en oranje gele bloemen.

„ **flava** 0.30

„ **flora luteo** 0.30

Deze beide variëteiten worden 1 M. hoog en bloeien met licht gele bloemen in Juni—Juli.

„ **Kwanso fl. plena,** dubb. bloemig 0.30

„ **Middendorfi** 0.30

„ **Sieboldi** 0.30

Deze drie soorten bloeien in Juli—Aug. met bruine bloemen. worden ongeveer 1 M. hoog.

Hesperis matronalis. Nachtviolier, Juni. 50—60 cM., goede schaduwplant . . . 0.50

Heuchera sanguinea. Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen, bloeit Mei—Juni. 40 cM. hoog 0.20

Heuchera sanguinea Albatros, wit . . 0.30

„ „ **Lady Greenall** (nieuw) koraalrood 0.40

Heuchera sanguinea Pluie de feu, mooi rood 0.25

Hieraceum aurantiacum, 40—50 cM. hoog 0.20

„ **rubrum,** 45—50 cM. hoog . 0.20

Zeer rijkbloeiende planten, welke op zeer drogen grond groeien; bloeien op stevige dunne steeltjes, de eerste van geel-oranje kleur, de tweede donker bruinrood.

Hypericum calycynum (St. Janskruid) . . 0.30

Incarvillea Delavayi. Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.50 M. hoog. Uit de dik bebladerde struik schieten hooge bloemstengels waaraan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxinia's herinnerend . . 0.30

Incarvillea grandiflora. Zeer mooi, grootbloemige variëteit; de bloemen zijn nog grooter en donkerder van kleur, worden echter niet hooger dan 20—30 cM.. . . 0.40

Incarvillea brevipes. Heeft den groei van Delavayi en de bloem van Incarvillea gr. fl. 0.30

Inula glandulosa grandiflora. Zeer groote gele bloemen 0.40

Inula macrocephala Juni—Juli. . . . 0.20

Zeer mooie, robuste planten met zeer groote straalbloemen, hooggeel met donkeren middenschijf. De eerste wordt twee, de laatste vier voet hoog.

Iris Forresti. Zeer mooie dwergsoort met gele bloemen 0.30

Iris germanica Alcazar, extra mooi purper 0.50

„ „ **Céleste,** hemelsblauw. . . 0.25

„ „ **Forster's Yellow,** lichtgeel 0.25

„ „ **Lohengrin,** lila rose . . . 0.40

„ „ **Mme Chereau,** wit, lila gerand 0.20

„ „ **Mrs. H. Darwin,** wit, paars geaderd, zeer rijkbloeiend 0.20

Iris germanica Kochi, donker purper, vroeg 0.20

„ „ **Kharput,** purper . . . 0.20

„ „ **Mrs. Neubronner.** Zeer mooi donker geel 0.25

Iris germanica florentina alba. Zuiver wit 0.20

S „ „ **Maori King.** Donker goudgeel met donker purperen lippen . . . 0.25

Iris intermedia Fritjof. licht en donkerblauw 0.25

„ „ **Helga,** licht citroengeel . 0.25

„ „ **Ingeborg,** wit 0.25

per stuk

Iris intermedia Walhalla, lichtblauw met violetroode lippen 0.25

De Iris intermedia bloeit vroeg en is laagblijvend. De bloemen zijn bijna even groot als die der Iris germanica.

Iris lævigata fol. var. Een irissoort met prachtige wit-geel gestreepte bladeren, donkerblauwe bloemen 0.40

Iris lævigata Rose Queen, *lila rose, zeer mooi* 0.40

Iris Notha. Hooggroeiend, lichtblauw met geel 0.25

Iris ochroleuca gigantea. Groeit hoog, wit met geel 0.20

Iris ochroleuca sulphurea, Zwavelgeel . 0.25

„ **orientalis Snow Queen.** Prachtige, zuiver witte nieuwe soort 0.25

Iris pallida dalmatica. Lavendel blauw, zeer grootbloemig 0.30

S **Iris sibirica coerulea.** Helderblauw . . 0.20

„ „ **nigricans.** Prachtige, zwartblauwe soort, extra 0.30

S **Iris Kæmpferi.** Gemengde prachtsoorten, per 10 stuks *f* 1.50.

Deze Irissen met hunne enorme groote, in alle tinten van wit tot donkerblauw, paars en lila bloemen, verlangen vochthoudenden grond.

Iris Kæmpferi in zeer mooie Japansche soorten, nieuwe invoeringen uit Japan, op naam 0.25

Lavendula vera compacta. Bekend Lavendelplantje, bloeit den geheelen zomer met blauwe bloemen 0.30

Lavendula spica, sterk groeiende soort met zeer welriekende bloemen. 0.25

S **Lathyrus latifolius White Pearl.** Prachtige groote witte bloemen 0.40

Lathyrus latifolius Pink Beauty. Zeer goede soort, bloemen zijn licht rose, trossen evengroot als bij de vorige 0.30

Lavatera olbia. Wordt ongeveer 1.25 M. hoog, bloeit zeer lang, Juli—Sept., met groote rose malva-achtige bloemen . . . 0.30

S **Lupinus polyphyllus,** blauw 0.20

„ **Moerheimi,** extra, laagbl. rose . 0.30

S „ **polyphyllus albus,** wit . . . 0.20

S „ „ **roseus,** rose . . 0.25

Deze vaste plant-lupinen moeten onder de meest bruikbare worden gerangschikt, zoowel voor snijbloem als in borders.

Liatris callilepsis. Zeer mooi lila, wordt 1 Meter hoog 0.25

Liatris spicata. Zeer lief, laagblijvend plantje met purperroode bloemaren . . . 0.20

Lychnis chalcedonica rubra. Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met helderroode bloemen. 0.20

Lychnis chalcedonica fl. pl. Gevulde bloemen, 50—60 c.M. 0.25

Lychnis viscaria fl. pl. splendens, dubbele pekanjer, bloeit zeer rijk in Juni, lila rood 40 cM. 0.30

S **Lythrum virgata Rose Queen.** Lila rood, Juni—Juli, 80—90 cM. hoog. 0.25

Lythrum salicaria roseum superbum. Een nog nieuwe plant met helder violetrose bloemaren, 80—90 c.M. hoog . . . 0.30

per stuk

Lysimachia clethroides. Bloeit met groote witte bloemaren. Zeer mooie snijbloem . . 0.20
Malva moschata. Wordt ongeveer 1/2 M. hoog, bloeit met mooie rose bloemen . . 0.25
Mimulus Brilliant. Bloeit den geheelen zomer met roodbruine bloemen. De plant wordt slechts 25 c,M. hoog. Zeer dankbaar . . 0.20
Mimulus Major Bee. Grootbloemig, crême-wit met roode vlekken, 30 c.M. hoog . . 0.20
Monarda didyma Cambridge Scarlet, prachtig donkerrood, 1 M. hoog . . . 0.20
S **Montbretia** in kleuren, geel en oranjerood 0.15
Mulgedium Bourgaei. Bloeit met groote trossen zachtblauwe bloemen, 1 M. hoog 0.20
Myosotis palustris Nixenauge, Schoone, grootbloemige vergeet-mij-niet 0.15
Oenothera Fraseri. Juli-Aug. geel, 50 c.M. hoog. 0.15
Oenothera speciosa. Juli-Sept, Lage planten met groote zuiver witte bloemen. . . . 0.15
Oenothera frutescens. Sterkgroeiende soort ongeveer 60 c.M. hoog, heldergele bloemen 0.20
Orobus vernus 0.20
„ „ **roseum** 0.20
Prachtige voorjaarsbloemen, de eerste purper, de tweede rose, 30—40 c.M. hoog
Orobus Lathyroides. Bloeit den geheelen zomer, met purperblauwe trosjes. . . . 0.20
Papaver orientale Duke of Teck, scharlaken rood. . . . 0.25
„ „ **Mahony,** donkerbruin rood 0.25
„ „ **Mahony amélioré,** gr. bloemig, prachtig donkerroode kleur. . . 0.30
„ „ **Mrs. John Harkness,** oranjerood 0.30
„ „ **Perry's white,** wit . 0.25
„ „ **Princess Ena,** zalmkl. 0.30
„ „ **Prins van Oranje,** oranjekleurig . . . 0.25
„ „ **Rembrandt.** rood . 0.25
S **Phlox decussata,** Juli-Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan ongev. 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten. 0.20
Phlox Africa (nieuw) purper karmijn, donkerrood oog 0.40
„ **Amerika,** zeer mooi, zalmkleurig . 0.30
„ **L'Aiglon,** rose met donker oog. . 0.20
„ **Baron van Dedem,** zeer grootbloemig, oranjerood 0.20
„ **Coquelicot,** schitterend oranjerood 0.20
„ **Dr. Charcot,** een zeer mooie nieuwe soort, goede bloemtrossen van blauw violette kleur 0.30
„ **Elisabeth Campbell,** vleeschkleurig centrum, rose 0.35
„ **Eugène Danzanvilliers,** lila met wit, laagblijvend 0.20
„ **Europa,** wit met karmijnrooden ring 0 20
„ **Flora Hornung,** wit met karmijn oog 0.20
„ **Frau Ant. Buchner.** Zeer groote bloemen, zuiver wit 0.20
„ **Freifräulein v. Lassburg.** Prachtige groote bloemen, wit 0.25
„ **Gen. van Heutz,** zalmkleurig rood, met wit centrum 0.20

per stuk

Phlox Gruppenkönigin, prachtige rose, zeer groote bloemen 0.25
„ **Imperator,** donkerrood (nieuw) . . 0.40
„ **Iris,** purperblauw 0.20
„ **Loki,** zacht zalmkleurig rose. . . 0.20
„ **Mme Paul Dutrie,** zachtrose m. wit 0.20
„ **Reichsgraf v. Hochberg,** helder purperrood 0.30
„ **Rijnstroom.** Schitterend karmijn . 0.20
„ **Selma,** lichtrose, karmijn oog . . 0.20
„ **Rose Queen,** helder rose . . . 0.20



LYTHRUM ROSEUM SUPERBUM (zie pag. 15)

Phlox William Ramsay, een oude soort met donker purperen bloemen . . 0.20
„ **suffr. Snowdown,** zuiver wit . . 0.20
„ **divaricata canadensis,** bloeit vroeg in 't voorjaar met lila bloemen. . 0.20
„ **divaricata Violet Queen.** Een nieuwe soort met donker violetkleurige bloemen 0.25
„ **divaricata Schneeteppich.** Zeer mooie witte soort 0.25
„ **Arendsii.** De bloeitijd is veel vroeger dan bij de Phlox decussata en begint reeds einde Mei, buitengew, bloemrijk
Amanda. Laagblijvend, lila blauw . . . 0.30
Grete, wit 0.30
Käthe, purperrose, donker centrum . . . 0.30
Louise, helder lila met karmijn centrum. . 0.30
Lisbeth, wit. 0.30

per stuk

Podophyllum Emodi majus. Een interessante plant, groeit het best op een vochtige, niet al te zonnige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie, bruin gemarmerd blad waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt. ƒ0.50

Physalis Franchetti. Bekende lampionplant met groote oranje zaadbollen, blijft lang goed in gedroogde toestand. 0.20

Physostegia virginica. 1 M. Geven in Juli-Aug. een groot aantal lilarose bloemen. . 0.20

Physostegia virginica alba gr. fl. Zeer mooie witte variëteit der vorige 0.25

Polemonium Richardsoni. (Jacobsladder.) Lichtblauw, ongeveer 2 voet hoog, Bloeit Juni—Aug. 0.20

Polygonum lichiangense (nieuw), Bloeit van Juli tot aan den laten herfst, met grooie pluimen crême witte bloempjes. Het blad is viltig behaard, de stengels mooi bruinrood. De plant wordt niet hooger dan 0.60—1 M. 1.00

Polygonum sachalinense 0.15

„ **polystachium** 0.25

De eerste is eene reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog. De tweede wordt 3 á 4 voet hoog en bloeit in Sept. en Oct. met zuiver witte pluimen.

Polygonum Sieboldi spectabile. Zeer mooie bladplant, de bladeren zijn geel gemarmerd 0.30

Potentilla gr. fl. grootbl. geel 0.25

„ **Louis van Houtte,** oranjegeel. 0.25

„ **Dr. André,** licht purper, oranje geaderd 0.25

„ **Victor Lemoine**. 0.25

„ **Vesuve** 0.25

Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi en sterk.

Potentilla Miss Willmott. Laagblijvende plant met schitterende, vermillioenroode bloemen, geeft een prachtig kleureneffect en bloeit bijna den geheelen zomer 0.25

Potentilla Hopwoodiana. Een zeer eigenaardige soort, de bloemen zijn crême-wit met rose vlek op elk der bloembladeren . 0.30

Potentilla Gibson's Scarlet. Donker vermillioenrood. Een prachtige kleur, een der allermooisten 0.30

Primula veris. Algemeen bekende voorjaarsbloemen in verschillende kleuren . . . 0.10

Primula acaulis, wit. zeer mooi voor perkbeplanting . . - 0.10

Primula acaulis coerulea, blauw . . . 0.25

„ „ **croussei plena.** dub. lila 0.25

„ **Cashmeriana,** op kleur, licht en donkerblauw of wit. Deze primula bloeit in Maart en April. De bloem is zeer opvallend 0.15

Primula Sieboldii. Zeer mooie primulasoort 0.15

„ **pulverulenta.** Een prachtige Primula-soort. De bloemstengel wordt dikwijls 1 Meter hoog en is bezet mei zeer mooie donkerroode bloemen 0.30

(Zie ook rotsplanten).

Pulmonaria rubra, rosa 0.20

„ **angustifolia azurea.** Helder blauw, zeer vroeg. 0.25

Pulmonaria sach. Mrs Moon. Het blad is zeer mooi wit gevlekt, De bloem is helderrood ƒ0.30

Zeer mooie voorjaarsbloemen, vooral de eerste met helder rose bloemen is zeer mooi, bloeien reeds in begin Maart, 0.20 M. hoog

Pyrethrum Aphrodite. Dubbel wit . . 0.25

„ **Alice Roosevelt.** Half dubbel rose 0.30

Pyrethrum James Kelway. Schitterend rood, enkel 0.30

„ **Lord Roseberry.** Dubbel karmijnrood 0.40

„ **Non plus ultra.** Dubb. vleeschkl. 0.30

„ **Queen Mary.** Nieuwe, enorme bloemen, dubbel rose . . 0.50

„ **Vivid,** enkelbloemig, donker rose 0.20

„ **Yvonne Cayeux.** Een zeer mooie Pyrethrum; de prachtig gevormde bloemen zijn zeer groot, helder wit met iets crême-achtig centrum. 0.30

De Pyrethrums zijn fijnbladerige, laagblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 50 c.M. verheffen op slanke stelen.

Romneya Coulteri. Californische klaproos, gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos, 1 M.. . . . . 0.75

Rodgersia podophylla 0.35

„ **æsculifolia** 0.35

„ **tabularis** 0.75

Drie zeer sierlijke bladplanten van groote decoratieve waarde, vooral de laatste is zeer mooi. 0.40 M. hoog,



RUDBECKIA NEWMANNII

per stuk


Rosmarinus officinalis, de echte rosemarijn . . . . f 0.40

S **Rudbeckia Newmannii,** Aug-Sept. Lage, $1^1/_2$ voet hooge plant met tallooze gele bloemen met zwart hart 0.25

Rudbeckia (zie pag. 25).

Salvia virgata nemerosa. Zeer mooie, nieuwe borderplant, bloeit zeer lang met donker paarsblauwe bloemaren. 0.60 M. hoog 0.40

Sanguinaria canadensis, Bloedwortel, zeer eigenaardige plant, bloeit vroeg in 't voorjaar met helderwitte bloemen, gevolgd door mooie ingesneden bladeren, geschikt voor schaduw 0.30



SAPONARIA OFFICINALIS FL. PLENO

A **Saxifraga** (zie rotsplanten).

Saponaria officinalis fl. pl. Sterkgroeiende plant, rose, Aug. 70 c.M. 0.20

S **Scabiosa caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuse lichtblauwe bloemen op lange stelen. 0.80 M. hoog . 0.25

Scabiosa caucasica alba. Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid; groote, zuiver witte bloemen op lange sterke stelen 0.30

Sedum (zie rotsplanten).

" **Fabaria nanum.** Laagblijvend, bloeit in Aug. met groote rose bloemschermen . 0.15

Sedum Fabaria purpureum. Bloeit in Aug. met donker lilaroode bloemen . . . 0.15

Senecio Clivorum. Krachtig groeiende plant. Bloeit in den nazomer met groote donkergele bloemen 0.25

per stuk

Senecio Clivorum Orange Queen. Evenals voorgaande, doch grooter, oranje bloemen f 0.35

Senecio Wilsonii. 0.30

" **tanguticum** 0.30

Vier zeer decoratieve planten; de bloemstengels worden tot 1.50 M. hoog, bezet met gele bloemen.

Sidalcea Listeri. Bloemen licht rose op stelen van 1.25 M. hoog. 0.30

S **Sidalcea oregona Rosy Gem,** bloemen lila rose met lange stelen. Zeer mooi . . 0.25

Solidago Shortii. 0.25

Zeer effectvolle plant, bloeit Aug.—Sept. met heldergele pluimen, 0.60 M. hoog.

Solidago (andere soorten zie pag. 24 en 25)

S **Spiræa Aruncus.** Sterkgroeiende Spiræa, vormt groote bloemtrossen van elegante vorm crême wit 0.40

Spiræa Aruncus Kneiffii. Fijn op varens gelijkend blad. Bloeit wit 50 cM. hoog . 0.50

Spiræa palmata. Schoone plant. Bloeit Juli met karmijnroode bloemen 0.20

Voor andere Spiræa-soorten zie **Astilbe.**

Statice latifolia, bloeit zeer rijk met blauwe bloemschermen 50 c.M hoog. 0.30

Statice eximea alba. Vormt evenals de vorige groote bloemschermen doch wit van kleur blijft lang goed in droge toestand. 40 c.M. hoog 0.25

Stokesia cyanea. Zeer mooie bloem, gelijkt op een enorm groote korenbloem . 0.25

Stokesia cyanea alba. Dezelfde laagblijvende groei als de vorige, doch met witte bloemen, 0.30—0.40 M, hoog . . . 0.35

Thalictrum aquilegifolium 0.25

" " **purpureum** 0.35

Twee zeer fijnbladerige soorten, waarboven de bloemen zich sierlijk verheffen, de eerste crême-wit, de laatste met purpere bloemen.

S **Thalictrum dipterocarpum.** Nieuwe variëteit. De elegante bloempluimen worden van $1-1^1/_2$ M. hoog en maken met de lilablauwe bloempjes een zeer mooi effect 0.30

Tradescantia virginica alba. Bloeit wit in Mei—Juni, 40 c.M. hoog. 0.20

Tradescantia virginica. blauw. . . . 0.20

" " **rubra,** paarsrood 0.20

Tradescantia's zijn zeer geschikt om aan waterkanten geplant te worden. Het blad is grasachtig. De bloem is zeer elegant. Mei—Aug. 60 c.M.

Tritoma hybriden. (Vuurpijlen) . . . 0.20

De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren, ong. 1 M. hoog, trekken reeds van verre door de tusschen oranje en rood variëerende kleuren de aandacht.

Tritoma hybrida „Express". Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur variëert tusschen zalmrood en oranje 0.30

S **Tritoma gracilis.** Kleinbloemige soort in verschillende kleuren 0.40

Tritoma rufa. Dwergvuurpijl. Zeer rijkbloeiend. 0.30

Trollius asiaticus fl. croceo, oranjegeel 0.25

" **europeus,** helder geel, zeer vroeg 0.25

" **Fortunei pl.,** oranje, extra . . 0.35

per stuk

S **Trollius caucasicus Orange Globe.** Licht oranjekleurige, groot gevulde bloem *f*0.25

S **Trollius sinensis.** Prachtige snijbloemen, bloeien in Mei en Juni en geven ook in Aug. een aardigen nabloei, helder oranjegeel 0.35

Umbilicus Semenowi. Bijzondere plant met glimmend donkergroen blad en bruingele bloemen 0.25

S **Valeriana coccinea,** bloeit den geheelen zomer met roode pluimen, mooie borderplant, 60—100 c.M. 0.25

S **Veronica Hendersoni.** Aug—Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang 0.50

S **Veronica spicata Erica.** Karmijnrood, 40 c,M., Augustus 0.30

S **Veronica virginica.** Wordt ± 70 c.M. hoog. Bloeit met lange donker blauwe aren. Juli—Aug. 0.20

Viola cuculata gr. fl. Grootbloemig duinviooltje licht blauw 0.25

Viola odorata alba. Een zuiver wit riekend viooltje 0.25

Viola odorata Admiral Avellan. krachtig groeiende viool met donker purperen, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi . . . 0.20

Viola odorata fl. pl. Dubbel blauw . . 0.25

„ **Princesse de Galles.** Zeer mooie grootbloemige variëteit 0.20

Viola cornuta. Mei—Oct. De vaste plantviolen of de tufted pansies der Engelschen.

per stuk

Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

Eenige uitstekende soorten zijn:

Admiration, *donker blauw.*
Ardwell Gem, *helder geel.*
Coerulea, *blauw.*
Henry's Gold, *goudgeel, klein.*
Lilacina, *zeer mooi lila blauw, centrum blauw.*
Marian Waters, *zeer mooi licht blauw.*
Snowdown, *klein wit.*

Per stuk naar onze keuze *f*0.15
„ **100** „ „ „ . . . . . . 10.—

Viola cornuta G. Wermig. Een fraai blauw viooltje. Groeit en bloeit op alle gronden 0.20

Viola gracilis. Een prachtige soort, fluweelblauwe bloemen 0.20

Whalenbergia Mariesi (Platicodon). Laagblijvende campanulaachtige plant bloeit met groote donkerblauwe klokken 40 c.M. hoog 0.25

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazonplant . . . 0.75

VARENS.

Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

	per stuk
Adiantum pedatum, venushaar, zeer fijne soort	*f*0.35
Athyrium Filix foemina americanum, sterkgroeiend	0.35
„ „ „ **congestum grandiceps**	0.45
„ „ „ **Fieldiæ**	0.35
„ „ „ **Friselliæ multifidum**	0.35
„ **laciniatum minus**	0.20

Cystopteris bulbifera, zeer fijn	0.30
Lastrea Filix mas	0.35
„ „ „ **fluctuosa cristata**	0.60
Onoclea sensibilis	0.45
Osmunda cinnamomea	0.60
„ **Claytoniana**	0.60
„ **gracilis**	0.50
„ **regalis** (koningsvaren)	0.35
„ „ **cristata**	0.40
Polypodium Dryopteris	0.45
Polystichum divisiloum plumosum	1.20
Polystichum divisilobum stipulatum	0.75
„ „ **densum**	0.90
Deze 3 divisilobum behooren tot de allermooiste soorten.	
Scolopendrium officinarum	0.25
„ „ **undulatum**	0.40
Twee zeer mooie groenblijvende soorten.	
Struthiopteris germanica (bekervaren)	0.20

Collectie van 25 Varens in 20 soorten . . . . . *f* **9.**—



Trapje begroeid met Cerastium arvense compactum en mosachtige Saxifraga.

ROTSPLANTEN.

Hieronder laten wij een sortiment planten volgen, welke het meest geschikt zijn tot het beplanten van steengroepen en rotstuinen. De meeste zijn kruipende en laaggroeiende planten, welke vooral in 't voorjaar een schat van bloemen brengen. In kalkhoudenden grond groeien zij het allerbeste en verdient het aanbeveling vooral op zandgronden, vóór het planten een weinig kalk aan den grond toe te voegen.

Niet alle planten, welke gebruikt kunnen worden zijn hier opgenomen; vooral in grootere rotstuinen zijn vele andere vaste en groenblijvende planten met succes aan te brengen. (Zie ook dwergconiferen.)

per stuk

Acæna Buchanini. Een kruipend plantje, dat den geheelen bodem bedekt met kleine, blauwgroene blaadjes . . . . *f* 0.15

Acæna microphylla. Dezelfde groeiwijze, doch met bruin-blond blad. 0.15

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende, sierlijke plant, waarboven zich de bloemen verheffen. Bloeit in Juni—Aug.. . . . . 0.30

Achillea alpina. Wordt ongeveer 50 c.M. hoog, bloeit met zilverwitte bloemschermen . . . 0.25

Adonis pyrenaica. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met groote, goudgele bloemen . . 0.40

Adonis amurensis fl. pl. Een nog nieuwe soort met sterk uitgesneden blad. Bloeit reeds in Febr. met groote gele bloemen. 0.40

Adonis vernalis. Groeit ± 15 c.M. hoog. Bloeit zeer vroeg, heldergeel 0.15

Alyssum saxatille. Het zilverwitte blad wordt in April—Mei geheel onder de vele, heldergele bloempjes bedekt 0.20

Alyssum saxatille citrinum. Licht citroengeel 0.40

Alyssum saxatille fl. pleno. Een zeer mooie, dubbele variëteit der vorige 0.30

Ajuga reptans atropurpurea. Kruipend plantje met bruine bladeren en blauwe bloemen . . 0.15

Alchemilla major. Een in de alpen veel voorkomende plant met groen-gele bloemtrossen 0.15

Androsace carnea. April—Mei, rose . . . 0.35


Anemone pulsatilla. Bloeit zeer vroeg met groote lila-blauwe bloemen 0.20

Anemone pulsatilla alba. Bloeit wit . . . 0.25

per stuk

Armeria Laucheana splendens. Grasachtige plant, bloeit zeer rijk met helderroode bloempjes, per 100 *f* 6.— *f* 0.10

Armeria maritima alba. Evenals de vorige doch met helder witte bloemen, per 100 *f* 6.— 0.10



AUBRIETIA EYRII (zie pag. 21)

per stuk

Arabis alpina. Een bekend, vroegbloeiend plantje, bloeit zeer rijk met zuiver witte bloemen . . *f* 0.10
Arabis alpina arg. var. Wit bonte variëteit der vorige 0.20
Arabis alpina fl. pl. Dubbelbloemige variëteit der vorige, geeft ook gedurende den zomer nog vele bloemen 0.15
Arnebia echioides. Zeer eigenaardige plant, de bloemen zijn helder geel met zwarte vlekken 0.75
Artimisia argentea. Kruipende plant met zilverwit blad, bloeit wit, ± 15 c.M. hoog . . 0.20
Asperula odorata (Lieve-Vrouwe bedstroo) . 0.10
Aster alpinus (Alpenaster). Blijft laag en bloeit reeds in Mei met lila bloemen 0.15
Aster alpinus albus. Witte Alpenaster . . . 0.20
„ „ **longipetala Goliath.** Zeer grootbloemig 0.25
Aster alpinus himalaicus. Lila rose . . . 0.25
„ „ **subcoeruleus.** Helderblauw . . 0.15
Aster Mrs. Berkeley. Een zeer klein gedrongen groeiend asterplantje met dichte witte bloemtrossen 30 c.M. hoog 0.40
Aubrietia Eyrii. Is in 't voorjaar bedekt met helder lila bloempjes en geeft evenals de andere soorten ook een rijken bloei in den zomer. De Aubretia's zijn uitstekend geschikt voor rotstuinen 0.20
Aubrietia Dr. Mules. Donker purper, de donkerste van alle soorten 0.30
Aubrietia Moerheimi. Rose, zeer mooi . . . 0.30
„ **Prichard A. I.** Donker violet . . . 0.30
„ **Purperteppich,** violetrood . . . 0.25
Bellis perennis Roem van Frankfurt. Groot dubbel rood madeliefje 0.15
Bellium minutum. Miniatuur Madeliefje, bloeit zeer rijk op lange bloemsteeltjes 0.20
Calystegia pubescens fl. pl. Zeer mooie rijkbloeiende kruipplant . . . per 10 *f* 0.50 0.06
Calymintha alpina. Aardig kruipend plantje, bloeit in Mei—Juni met kleine blauwe bloemen. . 0.30
Campanula carpatica. Lila blauw, ongeveer 30 c.M. hoog. De Campanula's zijn zeer dankbare planten, ze bedekken in een korten tijd een vrij groote oppervlakte en bloeien zeer rijk. Bloeitijd Juli—Aug. 0.20
Campanula carpatica alba. Als voorgaande, doch zuiver wit 0.20
Campanula carpatica Little Gem. Mooie blauwe variëteit 0.25
Campanula carpatica Reineri. Laaggroeiend, wit 0.25
Campanula glomerata acaulis. Zeer laagblijvend plantje, waarboven zich de groote donker paarsche bloemen slechts weinig verheffen . 0.20
Campanula pulloides. Nieuwe soort, bloeit met groote violetblauwe bloemen, 15 c.M. hoog . 0.25
Campanula pusilla, porceleinblauw, zeer lief . 0.25
„ „ **alba.** Kleinbloemig zuiver wit 0.25
„ **rotundifolia.** Zeer rijkbloeiend, ± 25 c.M. hoog, licht blauw 0.15
Cerastium arvense compactum. Zodenvormend, zeer geschikt voor zonnige, droge plaatsen 0.10
Cerastium tomentosum. Kruipend, met zilverwitte blaadjes en witte bloemen 0.20
Cerastium alpinum lanatum, plat kruipend plantje met ronde wollige zilverwitte blaadjes en witte bloemen, voor drooge grond. . . 0.25
Clematis integrifolia Durandi, Donkerblauw 0.60
„ **grata.** Blauw-wit 0.30
Ofschoon men Clematis gewoonlijk niet bij de rotsplanten rangschikt, zijn bovengenoemde soorten daarvoor zeer geschikt. De takken slingeren zich gaarne om en tusschen steenen, waarbij de bloemen zeer mooi uitkomen. Bloeitijd Juli—September.

per stuk

Corydalis lutea. Bloeit den geheelen zomer met licht gele bloemen . . . . *f* 0.15
Cotula squalida. Zodenvormende, varenachtige plant 0.10
Crucianella stylosa. Een zeer sterkgroeiende plant, bedekt in korten tijd een groote oppervlakte en is van Juli tot September met kegelvormige. rose bloemen bedekt 0.20
Dianthus arenarius, laagblijvende variëteit kleine zuiver witte bloemen. 0.25
Dianthus camtschaticus. Zeer mooie kruipende soort bloeit bijna den geheelen zomer. . . 0.30
Dianthus cinnaboriensis. Een zeer laag grasachtig plantje met rose bloemen, welke ± 10 c.M. boven de plant uitsteken 0.25
Dianthus deltoides. Kleine rose anjelier, welke zeer goed tusschen steenen groeit 0.15
Dianthus deltoides albus. Als voorgaande, doch wit. 0.15
Dianthus deltoides Brillant, helderrood, Juli—Augustus, 20 c.M. 0.25
Dianthus deltoides splendens. Zeer mooi donker karmijn rood 0.25
Dianthus fimbriatus. Zeer mooi rotsplantje met kleine witte gevederde bloemen. 0.25
Dianthus inodorus, mooie alpen-anjer, rose . 0.25
„ **neglectus,** zeldzame alpenplant met karmijnroode bloemen, 10 c.M.. . . . . 0.40
Epimedium alpinum. Rood 0.25
„ **macranthum.** Bloeit lilarose . . 0.20
„ **niveum.** Wit. 0.20
„ **sulphureum.** Zeer mooi, met gele bloemen 0.25
Epimedium's zijn aardige rotsplantjes, welke in April met gracieuse bloempjes bloeien. Ook het blad is zeer decoratief.
Erinus alpinus. Zeer klein plantje, dat op oude muren groeit en met aardige lilarose of witte bloempjes bloeit 0.20
Euphorbia polychroma. Fraaie wolfsmelk met chroomgele bloemschermen 0.30
Eryngium alpinum. Alpendistel 0.25
„ **Bourgati.** Laagblijvende distel met mooie, wit geaderde bladeren en blauwe bloemen 0.25
Gentiana acaulis. Een der mooiste Alpenplanten, vormt platte bladrosetten, waaruit de prachtige, donkerblauwe bloemen omhoog steken. Bloeit vroeg in 't voorjaar 0.40
Geranium argenteum. De uitgesneden bladeren zijn zilverwit behaard, bloemen rose . . . 0.30
Geum Eweni. Halfgevulde, oranjegele bloemen, bloeit in Mei—Juni 0.20
Geum Heldreichi splendens. Bloeit met mooie oranje bloemen. Mei—Juni 0.20
Gypsophila repens. Een zeer mooie kruipende plant, groeit sterk en brengt een overvloed van witte bloempjes, Juni—Aug. 0.25
Gypsophila repens rosea. Zeer mooie kruipende soort met rose bloemen (extra) 0.30
Gypsophila Sundermanni. Rijkbloeiend wit . 0.25
Helianthemum amabile fl. pl. (Zonneroosje). Kruipende rotsplant met kleine dubbele bloemen van zeer mooie oranjeroode kleur . . 0.30

per stuk

Helianthemum. Dubbel oranje . . . . . *f* 0.30
" **Fireball.** Enkelbl. vuurrood . 0.25
Helianthemum mutabile. Karmijnrood . . . 0.25
" **gr. fl.** Helder geel 0.30
" **The Bride.** Enkelbl. wit . . . 0.25
" **Rose Queen.** Zacht rose . . 0.25
" **Rubens.** Enkelbl. variëteit, geelrose 0.20

Zonneroosjes behooren tot de dankbaarste en *mooiste* rotsplanten. Zij verdragen felle zon uitstekend.

per stuk

Iberis sempervirens Jucunda . . . . . *f* 0.20
" " **Snowflake.** 0.25

De Iberis-soorten behooren tot de allermooiste rotsplanten, zij bloeien vroeg in 't voorjaar met groote zuiver witte bloemen. De eerste groeit gedrongen en vormt kleine, dichte pollen. De beide laatsten bedekken vrij spoedig een groote oppervlakte.

Iris germanica. Deze Irissen zijn zeer goed bruikbaar en maken aan den voet van steenen en steengroepen een zeer mooi effect. Voor sortiment zie pag. 15).

Muurtje begroeid met Gypsophila repens en Viola cornuta G. Wermig

Helichrysum lanatum. Laagblijvend plantje met zilverwitte bladeren en gele bloemen . . . 0.15
Hemerocallis Dumortieri. Slechts één voet hoog wordende daglelie, abrikooskleurig, doorbloeiend 0.25
Hepatica triloba. Zeer vroegbloeiend plantje, bloeit met helderblauwe bloempjes. Verlangt schaduw 0 15
Hepatica triloba fl. albo. Dezelfde als vorige, doch met witte bloemen. 0.15
Hepatica triloba rosea plena. Met dubbele rose bloemen 0.20
Hieraceum rubrum. Groeit goed op zonnige, droge plaatsen. Oranje-roode bloemen. Juni-Juli 0.20
Hutchinsia alpina. Een zeer mooi groenblijvend alpenplantje, bloeit zeer rijk met helder witte bloemen 0.20
Iberis sempervirens Little Gem 0.20

Iris pumila. Zeer dwergachtige Iris, welke met betrekkelijk groote bloemen bloeit. Op kleur, in wit, geel, blauw en donkerblauw . . . 0.10
Iris pumila Schneekuppe. Grootbloemig wit . 0.20
Leontopodium alpinum (Edelweiss). Welbekende alpenplant. 0.25
Leontopodium sibericum. Bijna gelijk aan de gewone edelweiss, doch grooter van bloem en sterker van groei. 0.25
Linaria alpina. Paarsblauw, bloeit den geheelen zomer 0.20
Linaria cymbalaria. Groeit gemakkelijk tusschen steenen, bloeit dankbaar met kleine lilarose bloempjes 0.15
Lithospermum prostratum. Kruipende rotsplant, die zich in Mei en Juni bedekt met donkerblauwe bloemen 0.25
Lithospermum Haevenly Blue. Evenals de vorige met hemelsblauwe bloemen 0.30

per stuk

Lychnis alpina lapponica, alpen pek-anjer. . *f* 0.20
Megasia cordifolia. Heeft groote, vleezige, donkergroene bladeren. In Maart verschijnen de groote rose bloemtrossen 0.25
Megasia cordifolia purpurea. Evenals de vorige doch met mooie donker rose bloemen 0.30
Mentha Requieni. Vormt in korten tijd een tapijt van heldergroen blad. Riekt zeer sterk *naar pepermunt* 0.20
Myosotis alpina Indigo. (Vergeet-mij-niet) Donkerblauw 0.15
Nepeta Mussini. Zeer mooie rotsplant met zilvergrijs blad, bloeit den geheelen zomer met lila blauwe bloemen 0.15
Nierembergia rivularis. Kruipende plant met groote campanula-achtige bloemen. . . . 0.25
Oenothera missouriensis. Kruipende plant met zeer groote, botergele bloemen 0.20
Omphalodes verna. Bloeit in Febr.-Maart met kleine donkerblauwe bloemen 0.15
Omphalodes cappadocica. Bloeit in April-Mei met blauwe bloemen. Een nog nieuwe soort 0.30
Opuntia camtschatica. Winterharde cactus, geel 0.50
Orobus varius. De bloemen verschijnen reeds in Maart en zijn geelrose van kleur . . . 0.25
Penstemon confertus 0.25
,, ,, **coerulea purpurea** . . 0.25
Beide laagblijvende rotsplanten, de eerste met lichtgele bloemen, de laatste met purper blauwe bloemen.
Phlox setacea purpurea. Donker purperrood 0.15
,, ,, **Leila.** Zuiver wit 0.20
,, ,, **nivalis.** Kruipende Phlox met witte bloemen. 0.20
Phlox setacea Moerheimi. Zeer rijkbloeiende kruipende Phlox, karmijn rose 0.25
Phlox stellaria rubescens. Lilakleurige bloemen 0.20
Polemonium reptans. April—Mei, blauw, 30 c.M. 0.25
Polygala Chamæbuxus purpurea. 10 c.M. hoog. De bladeren herinneren aan buxusblad. In Maart verschijnen de roode en gele bloemen. Geschikt voor een vochtige, beschaduwde plaats . . 0 40
Polygonum Brunonis. Juli—Aug., rose . . . 0.30
Potentilla alpestris. Allerliefst laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en witte bloemen . 0.20
Potentilla Tongueri. Rankend, bloeit den geheelen zomer met oranjebruine bloemen . . 0.15

Voor andere Potentillasoorten zie pag. 16.

Primula auricula (Aurikel). Bemeelde primula 0.20
,, **acaulis alba.** Rijkbloeiend wit. . . 0.10
,, **Bulleyana.** Zeer mooie, nieuwe primulasoort, bloeit in Mei en Juni met abrikooskleurige bloemen 0.35
Primula denticulata 0.15
,, ,, **alba**. 0.15
Zeer vroeg bloeiende soort, bloeit met kogelronde bloemen op lange stelen. De eerste lila blauw, de tweede soort wit.
Primula Juliæ. Een nog nieuwe laagblijvende soort, bloeit met lila-roode bloemen . . . 0.25
Primula Moerheimi. Een nieuwe soort, in verschillende kleuren 0.30
Primula rosea. Een der mooiste primula-soorten met prachtige rose-roode bloemen 0.30

Andere Primula-soorten zie pag. 17.

Prunella Webbiana rosea. Bloeit met korte dikke bloemaren van purper-rose kleur . . 0.25

per stuk

Ramondia pyrenaica. Een der mooiste rotsplanten, de helder blauwe bloempjes verheffen zich sierlijk uit de donkergroene bladrosetten, Groeit alleen op beschaduwde plaatsen . . *f* 0.40
Rubus articus. Een laagblijvende braam met mooie rose bloemen 10 c.M. 0.25
Saponaria ocymoides splendens. Zeer mooie sterkgroeiende rotsplant bedekt zich in Mei—Juni geheel met donker rose bloemen . . . 0.25

SAXIFRAGA's.

De saxifraga's met hunne talrijke verscheidenheden zijn onmisbaar voor het beplanten van rotspartijen, vooral door de gemakkelijke groeiwijze en den rijken bloei. De mosachtige soorten bedekken in korten tijd geheele oppervlakten, terwijl de andere zeer goed in spleten en kleine openingen tusschen steenen groeien. De mosachtige soorten bloeien vroeg in 't voorjaar, terwijl de bloeitijd der anderen iets later valt.

per stuk

Saxifraga Bathomense. Donker rose . . . *f* 0.20
,, **Blütenteppich.** Helder karmijnrood. 0.30
,, **grandiflora alba.** Helder wit . . 0.30
,, **Haworthi,** wit. 0.20
,, **rosea superba,** rose 0.25
,, **Schöne von Ronsdorf.** Een zeer mooie nieuwe soort, bloeit zeer lang, April tot Juni. Karmijnrood 0.35
,, **Splendens,** donker karmijn . . . 0.30
,, **Webbiana.** Wit 0.15
De bovengenoemde soorten zijn alle mosachtige terwijl de volgende een roset van bladeren vormen, waaruit de sterke bloemstengels opschieten.
Saxifraga aizoon atropurpurea, donker rose 0.25
,, **altissima.** Sterke bloemstengels met witte bloemen 0.15
Saxifraga cotyledon pyramidalis. Een der mooiste soorten, bloemen zeer groot, de bloemstengel wordt soms 60 c.M. lang en is tot onder bezet met bloemen 0.20
Saxifraga longifolia. Een der mooiste soorten, vormt dichte, zilverwitte rosetten 0.40
Sedum acre (muurpeper). Een kruipend plantje, dat zich geheel met gele bloemen bedekt . . 0.10
Sedum camtschaticum, Bloeit zeer mooi helder geel 0.20
Sedum Ewersi. Zeer mooie Sedum-soort met grijsblauwe bladeren 0.25
Sedum Lydium. Fijnbladige kruipende soort met witte bloemen. 0.20
Sedum reflexum. Groeit sterk met naaldvormige bladgroene bladeren, bloeit geel 0.15
Sedum rhodanthum. Kruipend met rose bloemen 0.15
Sedum spathulifolium. Geheel afwijkende soort met zilverwitte blaadjes en gele bloemen . . 0.30
Sedum spurium splendens. Een der mooiste kruipende sedum-soorten met donker roode bloemen 0.15
Sedum tricolor. Zeer mooie, niet sterkgroeiende soort, met geelbonte bladeren 0.25
Sempervivum (Huislook). De sempervivumsoorten zijn zeer geschikt voor steengroepen, zij groeien zoowel tusschen de steenen als in kleine uithollingen op de steenen. De meest eigenaardige soort is wel de Sempervivum arachnoideum, welke zich geheel met fijne witte draden, als een web bedekt.

per stuk

Sempervivum Allioni . . . . *f* 0.20
„ **atro-violacea** 0.25
„ **arachnoideum minus** . . . 0.10
„ **cornutum** 0.10
„ **Fauconneti** 0.10
„ **fimbriatum** 0.10
„ **glaucum** 0.10
„ **Juratense** 0.20
„ **La Harpei** 0.10
„ **robustum** 0.15
„ **ruthenicum** 0.10
„ **triste** 0.25

Collectie van 15 stuks in 15 soorten . . . 1.50

Silene acaulis fl. pl. Vormt een groen tapijt met dubbele rose bloempjes. 0.20

Silene alpestris. Kruipend alpenplantje met witte bloemen. 0.20

Silene Shafta. Helder rose, bloeit in Augustus 0.25

Sisyrinchium Bermudianum. Irisachtig plantje 30 cM. hoog bloeit bijna den geheelen zomer met donker blauwe bloemen. Moet in den vollen zon geplant worden 0.25

Solidago brachystachys. 15—20 cM. hoog, bloeit in September met helder gele bloemen 0.30

Spergula pilifera aurea. Een zodenvormende plant met kleine, goudgele bladeren en witte bloemen 0.25

Stachys corsica. Zeer mooi, tapijt vormend plantje, bloeit van Juli tot September met kleine witte en licht lila bloemen 0.15

Teucrium chamaedrys. Lief klein struikje met fraaie rose bloempjes. 0.25

Thymus citriodorus. Zeer sterk riekende thym soort bloeit met rose bloemtrosjes 0.20

Thymus citriodorus fol. var. wit bonte variëteit der vorige. 0.20

Thymus Golden-Dwarf. Vormt kleine 10 cM. hooge pollen van een mooie goudgele kleur 0.25

per stuk

Thymus lanuginosus. Zilvergrijs, zeer mooi *f* 0.20

„ **serphyllum albus.** Vormt een dunne laag lichtgroene blaadjes en bedekt zich in Juni en Juli geheel met helder witte bloemen 0.15

Thymus serphyllum purpurea. Evenals de vorige een kruipend plantje, doch met donker groen blad en purperroode bloemen . . . 0.15

Thymus vulgaris. Klein bolvormig plantje bedekt zich in Juni—Juli geheel met witte bloemtrosjes 0.20

Tiarella cordifolia. Helder wit, het blad neemt een zeer mooie herfsttint aan 0.20

Valeriana arizonica. 5 of 6 cM. hoog, bloeit met helder rose bloempjes 0.20

Veronica Gutheriana, altijd groen rotsplantje, bloeit in Mei—Juni met helderblauwe bloemen 0.25

Veronica longifolia rosea. Zeer mooi, bloeit met lange, helder rose bloemaren . . . . *f* 0.35

Veronica orientalis alpina. Zeer rijkbloeiend, lichtblauw, zodenvormend 0.25

Veronica prostrata alba. Zeer mooie kruipende soort bloeit zeer rijk met witte bloemaartjes 0.20

Veronica repens, zodenvormend, bloeit in 't voorjaar lila wit, voor schaduw 0.15

Veronica rupestris. Een der mooiste Veronica-soorten, kruipt geheel over den grond. Bloeit zeer rijk met helder blauwe bloemtrossen . . 0.20

Veronica Trehani. Een nog nieuwe soort met helder geel blad, waarop de kleine blauwe bloemen zeer mooi uitkomen 0.30

Vinca minor. Gewone blauwe maagdepalm. . 0.15
„ „ **alba.** Witte maagdepalm . . . 0.15

De maagdepalm groeit zeer goed onder boomen en is geschikt om groote oppervlakten te laten begroeien.

Viola gracilis. Wij noemen alleen deze soort, daar deze het meest geschikt is voor rotsplant. Deze prachtige, donker fluweelblauwe bloemen verschijnen reeds zeer vroeg in 't voorjaar. Later in Aug. bloeien de meeste planten nogmaals. 0.20

Voor andere viola-soorten zie pag. 19.

PLANTPIOENEN (Pæonia sinensis).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen ontwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten. . . . . **per stuk** *f* **0.30**
10 flinke planten in 10 soorten . . . . „ **2.50**
25 flinke planten in 25 soorten. . . . . „ **5.00**

Albâtre, *groot bloemig crême-wit.*
Ambroise Verschaffelt, *rood, laatbloeiend.*
Asa Gray, *licht rose, zeer dubbel.*
Belladonna, *donker rose.*
Canari, *geel wit.*
Charlemagne, *extra groote bloem, goed gevuld, crême wit met rose midden, laatbloeiend.*
Caroline Allain, *lilarose.*
Duc de Wellington, *wit grootbloemig, het midden der bloemen is lichtgeel gekleurd.*
Duchesse de Nemours, *een der mooiste pioenen, prachtig groote bloemen, goed gevuld, van een lichte crême-witte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen.*
l'Ebloussante, *purperrood.*
l'Elegante, *rose in wit overgaand.*
Felix Crousse, *mooi gevormd, donker rood.*
Festiva maxima *prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.*
Humeï alba, *matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum, vroeg bloeiend.*
La Rosière, *wit rose.*
La Tulipe, *rose met iets karmijn gevlekt.*
Livingstone, *mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.*
Mme Calot, *licht rose.*
Monsieur Jules Elie, *zacht rose,* per stuk *f* 0.60.
Madame de Verneville, *zuiver wit, extra groote ronde bloemen.*

Madame Forel, *licht rood.*
Marie Lemoine, *mooi gevormde bloem van witgele kleur*
Milne Eduard. *zachtrose, buitenbladen rood, zeer rijkbloeiend.*
Mr. Krelage, *zeer grootbloemig, vuur-rood.*
Noémi Demay, *vleeschkleurig, vroeg bloeiend.*
Notaire Lafond, *zacht rose met goudgele meeldraden.*
Prolifera tricolor, *buitenste bloembladen licht rose, verder geel met een rood hartje.*
Rosa Magna, *groot rose.*

Pæonia officinalis rubra plena, zoogenaamde boerenpioen, vuurrood en zeer dubbel	*f* 0.25
„ „ **rosea superba,** dubbel licht rose, vroegbloeiend	„ 0.30
„ „ **mutablis,** dubbel licht rose, vroeg bloeiend	„ 0.30
Benisangai enkelbloemig karmijn rood	„ 0.60
Rosy Down „ wit met iets rose	„ 0.60
Vesuvius „ reer rijk bloeiend zwart rood	„ 0.75
Pæonia Whittleyi major, enkelbloemig wit met helder gele meeldraden	„ 0.75

HOOGGROEIENDE HERFSTBLOEIERS.

Deze vaste planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hun de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant, dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden, waar ze tegen leunen kunnen, Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier of daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onoogelijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST-ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra September begint te naderen en veel ons begint te begeven, komen de asterbloempjes eerst bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven.

	per stuk
Aster Beauty of Colwall, dubbelbloemig, lavendel, 1.50 c.M.	*f* 0.25
„ **Climax,** licht lila, laatbloeiend, 2 M.	0.20
„ **Feltham Blue,** helder blauw, goudgeel centrum, 1.50 M.	0.25
„ **Glory of Colwall.** Een extra mooie soort, grootbloemig, dubb. lila (nieuw)	0.30
„ **J. Wood,** wit, 1.75 M.	0.20
„ **Lady Lloyd.** Een nieuw soort, rose, 1.25 M.	0.25
Aster Lill Fardell. Rood, zeer sterk groeiend 2 M.	*f* 0.25
„ **Nancy Ballard.** Dubbelbloemig, roodachtig purper, 1.25 M.	0.25
„ **Perle Lyonnaise,** donkerblauw, 1.50 M.	0.20
„ **Robert Parker,** blauw 2 M.	0.20
„ **Ryecrofts Pink,** grootbloemig roserood, 2 M.	0.20

Boltonia asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen	0.15
Harpalium rigidum Ligeri *(zie pag. 14)*	0.20
„ **Miss Mellish.** Zeer mooi grootbloemig, met sterke stelen, goudgeel	0.20
Harpalium sparsifolium. Enorme bloemen van prachtigen vorm en zeer mooie goudgele kleur	0.50
Helenium Riverton Gem *(zie pag. 14)*	
„ „ **Beauty** *(zie pag. 14),*	
„ **Gartensonne,** goudgeel met zwart centrum, 1.75 M	0.20
Helianthus multiflorus Soleil d'Or, 2 M.. Kleine, dubbele zonnebloem.	0.25
Heliopsis scabra major	0.20
„ „ **Soleil d'Or.** Worden 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Augustus tot half October.	0.25
Pyrethrum uliginosum. (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. Verlangt tamelijk vochtigen grond	0.20
Rudbeckia Autumn Glory. Sterke groeier, 2 M. hoog, geel	0.25
Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen heesters geplant en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning	0.20
Rudbeckia Herbstsonne. Een zeer mooie soort van goudgele bloemen	0.25
Solidago Golden Wings. Zeer mooie, pluimachtige gele bloemen. groeit tot 2 M. hoog. uitstekende snijbloemen	0.15

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke variëteit worden slechts 2 à 3 planten genomen.

25 stuks voor snijbloemen	*f* 5.—
25 „ extra mooie en nieuwere voor snijbloemen	– 6.—
25 „ laagblijvende herfstbloeiers	– 5.—
25 „ hooggroeiende	– 4.—
25 „ solitairplanten in gazons	– 8.—



HARPALIUM RIGIDUM LIGERI (zie pag. 14).

PLANTEN VOOR RANDEN.

per 100

Aster alpinus subcoeruleus . . . . ƒ 8.—
Laaggroeiende Aster, bloeit in Mei met blauwe bloemen, 15 cM. hoog.

Funkia undulata medio-var . . . . 15.—
Kleinbladige, witbonte Funkia.

Grasanjers (witte). 7.50
Heerlijk riekende bloemen, vormt, na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, een breeden blauwgroenen band.

Nepeta Mussini . . . . 15.—
Mooie grijsblauwe randplant, welke bloeit met lilablauwe bloemtrossen. Voor zonnige, droge plaatsen.

Randpalm (Buxus) . . . . 5.—

Saxifragen (hoe langer hoe liever) in soorten . . . . 6.—

Spiræa filipendula plena. . . . . 8.—
Zeer sierlijke, kruipende randplant, bloeit met groote, zuiver witte pluimen.

Veronica candidissima . . . . . 9.—
Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met blauwe aren.

Vinca minor (Maagdepalm), blauw of wit 15.—

Zeegras van Lauche, Armeria Laucheana 5.—
Helder rose gekleurde variëteit van het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.

Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit 7.50

WINTERHARDE NYMPHÆA's.

Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekerijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphæa's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

per stuk

Albida. Zuiver wit rijk bloeiend. . . . . ƒ 1.—

Atropurpurea. Prachtige enorm groote donker roode bloem extra ! . . . . 5.—

Colossea. Vleeschkleurig wit, opvallend. Om den sterken groei en groote bloemen zeer aan te bevelen. . . . . 1.—

Froebelii. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood . . . . 2.—

Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt eene ruime plaats . . 2.—

per stuk

Lucida. Zacht rose, een der allermooisten . . ƒ 2.—

James Brydon. Nieuw, prachtige variëteit, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra ! . . . . 3.—

Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort . . . . 2.—

Marliacea rosea, bleek rose 1.50

„ **carnea,** in knop rose, wanneer de bloem zich geheel opent is deze wit. De plant is sterk en rijkbloeiend 1.50

WINTERHARDE WATERPLANTEN.

De volgende planten kunnen in het water groeien:

per stuk

Butomus umbellatus, Zwanenbloem. Bloeit met rose schermen. Kan tot 2 voet diep onder water geplant worden . . . . f 0.15

Calla palustris. Water Aäronskelk, wit. 1—1½ voet onder water. 0.20

Caltha palustris monstrosa plena. Dubbele Dotterbloem 0.35

Caltha polypetala. Enorm groote, gele bloem. 0 40

„ **rotundifolia.** Ongeveer 20 cM. hoog, wit 0.20

Deze Dotterbloemen moeten dicht aan den oever geplant worden.

per stuk

Ranunculus lingua gr. fl. Waterboterbloem met zeer groote bloemen, groeit 1 tot 2 voet onder water . . . . f 0.15

Sagittaria Japonica. Japansch Pijlkruid, wit, 2 voet diep 0.35

Typha latifolia (Lischdodde). Kan 1½ tot 3 voet onder water geplant worden 0.15

Iris pseudacorus fol var. Zeer mooie bonte Iris-soort 0.20

OEVERPLANTEN.

Deze soorten moeten dicht aan het water groeien. 's Winters moeten zij vooral boven water staan.

per stuk

Arundo Donax. Donauriet, wordt tot 3 M. hoog f 0.40

Bambusa *(zie pag. 12).*

Eulalia „ „ *14),*

Eupatorium purpureum. Purperrood, 1.25 M. hoog 0.20

Funkia's *(zie pag. 14).*

Geranium pratense fl. albo pl. 1 M. hooggroeiende witte Geranium. Bloeitijd Juni-Juli 0.30

Glyceria fluitans fol. albo-var. Bonte grasachtige plant 1.20

Gunnera scabra *(zie pag. 14).*

Hemerocallis „ „ *14).*

Heracleum. Wolfsklauw, 2 M. hoog . . . 0.50

Hesperis matronalis. Nachtviolier 0.15

Imperata sacchariflora. Met lange zilveren pluimen 0.35

per stuk

Iris Forresti *(zie pag. 15).*

„ **Kæmpferi** „ „ *15).*

„ **siberica** „ „ *15).*

Juncus zebrina. Zebrabies, zeer zeldzaam en mooi . . . . f 0.50

Liatris callilepsis *(zie pag. 15).*

Lythrum *(zie pag. 15).*

Lysimachia vulgaris. Wederik, geel, 1.25 M. hoog f 0.15

Myosotis Nixenauge *(zie pag. 16).*

Osmunda regalis „ „ *19),*

Podophyllum Emodie majus *(zie pag. 17).*

Polygonum spectabile Sieboldii *(zie pag. 17).*

Rodgersia podophylla *(zie pag. 17).*

Senecio *(zie pag. 18).*

Spiræa „ „ *18).*

Tradescantia „ „ *18).*

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

	per stuk
Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, alle heldere kleuren *(zie pag. 30)*	f 0.60-1.25
„ , chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren	1.50
„ „ „ Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort	1.50
„ pontica, gewone gele, zéér welriekend	1.00
„ „ in soorten, zeer mooie rijk geknopte planten	1.50
Convallaria majalis (lelies der dalen), losse neuzen per 100	4.—
Deutzia gracilis (in pot)	0.50
Dielytra spectabilis, mooie planten	0.30
Erica herbacea	0.40
Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken	2.00
Hydrangea (Hortensia) in pot	0.75
Kalmia latifolia	1.25
Malus in soorten (pyramiden in pot)	1.75
Prunus triloba (in pot)	1.00
Rhododendron hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte *(zie pag. 28—29)*	1.00—3.00
Spiræa in soorten *(zie pag. 18)*	0.25
Syringa Marie Legraye, wit (in pot)	1.50
„ Charles X, paars (in pot)	1.50
Viburnum Opule sterile, sneeuwbal (in pot)	1.20

Collecties om te forceeren, 12 stuks, in soorten naar onze keuze . . f 9.—

Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen alle een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenboschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot op 40 à 45 c.M. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.

RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zóó effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

***PINK PEARL, flinke planten met knop . . . . . f 2.00—2.50**

„ „ groote „ „ „ . . . . . . - 2.50—5.00

De **Pink Pearl** heeft groote bloemen van helder rose kleur, welke naar het midden donker rose wordt. Enorm groote bloemtrossen.

*Alarm, *wit centrum met karmijn omboord.*
Album elegans, *lila, rijkbloeiend.*
„ superbum (Jacksoni), *bloeit begin April, rose tot wit.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *rood, vroeg.*
Blandyanum *flink groot, rood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purperrood.*
Catawbiense album, *wit met lila.*
Charles Bagley, *karmijn.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig donker rose, zéér groote bloem.*
Doncaster, *schitterend donkerrood.*
Earl of Shannon, *helder karmijn, sterk gevlekt.*
Everestianum, *lila rose, gekartelde bloembladeren.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
*Frederic Waterer, *helder rood.*
Gomer Waterer, *laatbloeiend, wit met rose weerschijn.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
Helen Waterer, *centrum wit, sterk afgeteekende roode boorden.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer, *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig.*
Lady Armstrong, *levendig rose.*
„ Annette de Trafford, *roomwit met chocoladekleurige vlek op rose grond, laatbloeiend.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
„ E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
* „ Wagner, *rose, bloeit vroeg.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
Michael Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit, bruin gevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt.*
Mrs R. S. Holford, *prachtig zalmachtig rood.*
Mrs Millner, *schitterend rood.*
Parson's Gloriosum, *licht rose-lila.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.*

Princess Louise, *helder wit.*
„ Mary of Cambridge, *lila rose met wit.*
Prometheus, *vuurrood.*
Purpurea elegans, *violet, bronzen macule.*
Sidney Herbert, *karmijnrood, donkere macule, klein blad.*
Sir Henry Havelock, *kersrood.*
Stella, *wit met lila.*
The Maroon, *donker rood.*
The Queen, *wit, lila getint.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
Vesuvius, *helder, vuurrood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen	**per stuk *f* 1.00**	**per 100 *f* 90**
Grootere „ „ „	**„ „ 1.50**	**„ „ 130**
Zeer groote . „ veel knoppen	**„ „ 2.50—7.50**	

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan dikwijls alleen daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen, wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige planten	**per stuk *f* 0.75,**	**per 100 *f* 65**
„ grootere „	**„ „ 1.00,**	**„ „ 90**
„ groote planten	**„ „ 1.50—4.00**	

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte	**per stuk *f* 1.00—3.00**
„ CUNNINGHAMII, „ „	**„ „ 1.00—2.50**

Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

ALPENROZEN.

Rhododendron ferrugineum (roestbladige alpenroos)	*f* 1.25
„ **Goveneanum**	1.25
„ **hirsutum** (behaarde alpenroos)	1.25
„ **imbricatum**, bloeit donker paars	1.—
„ **myrtifolium**, kleinbladig	1.25
„ **præcox**, bloeit reeds in Maart met lila-rose bloemen	1.25
„ **punctatum**	1.25
„ **Wilsoni**	1.50



KALMIA LATIFOLIA

KALMIA's

Kalmia latifolia	**per stuk *f* 1.25—3.50**
„ angustifolia	**„ „ 1.25—2.25**

De kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar zéér weinig planten kunnen aanwijzen, 't zijn juweelen in het plantenrijk. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de andere.

Alle voorgaande planten zijn groenblijvend.

Japansche Azalea's

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila rose bloempjes, *f* 1.25.

AZALEA HINODEGIRI. Volkomen winterhard, de groenblijvende plant is in het voorjaar bedekt met schitterende vermillioen-roode bloemen; zeer mooi *f* 1.50.

AZALEA YODOGAWA. Een zeer mooie variëteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard, *f* 2.—.

AZALEA LEDIFOLIA ALBA. Een zuivere witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard, *f* 1.50.

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd, zijn even fraai, als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop	**per stuk** *f*	**0.65—0.80**
Grootere „ „ „	„ „	**0.80—1.00**
Planten op naam in soorten	„ „	**1.50—2.50**
AZALEA MOLLIS J. C. VAN TOL, zeer mooi rood .	„ „	**1.50—2.50**

AZALEA MOLLIS × CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog **vuriger** kleuren, welke echter allen in oranje-rood, oranjegeel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea mollis, zéér geschikt om te forceeren. (Prijzen als Azalea mollis).

SORTIMENT.

Anthony Koster, *goudgeel met oranje lip. Zéér mooie opvallende kleur.*
Ch. Darwin, *kelkvormige oranje-roode bloem.*
Dr. Reichenbach, *zalmkleurig oranje-rood met donkere lip.*
Emil Liebig, *prachtig oranje met purperen lip.*
Hugo Koster, *oranjegeel met bruin, groot bouquet.*
N. Beets, *oranjegeel, bij 't uitkomen rood getint.*

Soorten op naam . . . . **per stuk** *f* **1.50**

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Anna Louise, *rood.*
Beauté Celéste, *zalmrood.*
Cardinal, *rood.*
Coccinea speciosa, *helder oranjerood.*
Daviesii, *wit met geel, bij 't uitkomen iets rose getint, zéér welriekend.*
Gloria Mundi, *helder oranje met rood, schitterende kleur.*
Grandeur triomphant, *licht violetrood met gele lip.*
Honneur de la Belgique, *rose met gele vlek.*
Ignæa nova, *zalmrood.*
Joséphine Klinger, *rood, laat.*
Nancy Waterer, *goudgeel, extra.*
Pallas, *vurig rood met donker gele vlek.*
Sang de Gandbruges, *schitterend karmijnrood.*

Mooie planten met namen . . . . **per stuk** *f* **1.25—2.50**

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten.

Aida, *rose karmijn.*
Arethusa, *roomwit.*
Ariadne, *wit met rose.*
Il Tasso, *rood met nanking gloed.*
Norma, *rood met nanking.*
Opherie, *rose met wit gestreept.*
Phébé, *lichtgeel.*

Mooie planten. . . . . per stuk *f* 1.25—2.50

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten . . . . per stuk *f* 0.70—0.90
Grootere „ . . . . „ „ 1.00—1.25

AZALEA VASEYI. Bloeit Mei, helder rose. . . . . per stuk *f* 1.50
„ **VISCOSA.** Bloeit begin Mei, bleek rose. . . . . „ „ 1.25

ERICA's.

Deze heideplanten groeien evenals de gewone heide op drogen grond. Verschillende variëteiten zijn zeer geschikt als snijbloem, ze bloeien alle zeer rijk en zijn allerliefste sierplanten in den tuin, ook tusschen steenen en op rotsen maken zij een zeer mooi effect.

per stuk

Erica cineria, schotsche heide, bloeit zeer mooi in Juni en Juli met paarsche bloemen . . . *f*0.30
Erica cineria rosea, bloeit rose, zeer mooi . 0.30
Erica herbacea alba, wit. 0.40
„ „ **carnea,** donker rose . . . 0.30
„ „ **hybrida,** rose 0.30
De Erica herbacea alba en carnea bloeien in Maart en April, de laatste (herbacea hybrida) begint reeds half December te bloeien en bloeit den geheelen winter.
Erica vagans, bloeit in Augustus, met rose bloemen 0.40
Erica vagans alba, evenals bovenstaande, doch wit 0.40

per stuk

Erica vulgaris dumosa, witte heide. *f*0.25
Erica vulgaris Alportii, zeer mooie donkerroode Erica 0.30
Erica vulgaris aurea, zeer mooie goudgele heide 0.45
Erica vulgaris cuprea, koperkleurige heide, bloeit rose. 0.30
Erica vulgaris elata alba, laatbloeiende, witte variëteit 0.30
Erica vulgaris fl. pleno, een oude, zeer mooie dubbele soort. De Erica vulgarissoorten bloeien in Juli—Augustus 0.40

Bij afname van groote partijen worden bovenstaande Erica's aanmerkelijk billijker geleverd.

Groenblijvende Planten.

Deze gewassen veraangenamen zeer den wintertijd; wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit kan men te veel groenblijvende gewassen hebben, waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaan en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor zéér kleine tuinen is dit voorbeeld navolgenswaard, vooral omdat ze meestal met weinig licht tevreden zijn.

Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen schaduw.

per stuk

Andromeda Catesbaëi. Een zeer rijkbloeiende soort, bloeit zeer vroeg in 't voorjaar en is ook door de mooi bruin gekleurde bladeren zeer geschikt voor snijbloem. . . . . *f* 0.75
Andromeda floribunda. Een prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend 1.25—2.00
Andromeda japonica. Lieve, kleine bloeiende struikjes . . . . 1.00—1.50
Andromeda polifolia angustifolia. Kleinblijvend struikje, bloeit in Mei-Juni met helder rose bloemtrosjes 0.75—1.00
Andromeda vaccinioides. Bloeit Maart-April met witte bloempjes. De struik gelijkt in groei op de bekende boschbes 0.75
Arctostaphylos nevadense. Struikje met hangende takken en zeer mooie glimmende blaadjes. De rose bloemen verschijnen in Mei 0.60
Aucuba japonica (gewone bonte goudboom), mooie planten in diverse maten . . . . . . 0.75—3.50
groene . . . . 0.75—2.50
Welbekende planten, die zich desnoods met weinig licht behelpen. Tegen tochtige, winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters hebben ze soms te lijden.

	per stuk
Berberis Darwinii. Een zeer mooi laagblijvend struikje, de blaadjes gelijken op kleine hulstenblaadjes, de jonge takjes hebben een mooie bruin roode kleur	*f* 1.00
Berberis dulcis	0.75
„ „ **nana.** Twee zeer bruikbare struikjes met dondergroene blaadjes. De eerste groeit struikvormig, de tweede bolvormig	0.75
Berberis stenophylla. Zeer mooie 1 M. hoog wordende struik; de losse groeiwijze, de glimmend donkergroene blaadjes en de vele goudgele bloemen maken deze plant tot een waar sieraad in den tuin	0.80
Berberis stenophylla diversifolia	1.00
Zeer mooie struikjes, bladeren licht groen, bloeien in 't voorjaar met honderden heldergele bloemen.	
Berberis stenophylla Irwini. Allerliefste laagblijvende berberis, de takjes groeien horizontaal; bloeit evenals de andere met gele bloemen	1.25
Berberis stenophylla latifolia. Bloeit met grootere bloemen en groeit sterker	1.00
Chamæcerasus nitida. Rechtopgroeiende, rijk- vertakte, dicht bebladerde struik, welke ruim 1 M. hoog kan worden	0.60
Chamæcerasus pileata. Laagblijvend. Donkergroen blad	0.60
Cotoneaster buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met roode bessen bedekt, zeer mooi . .	0.75—1.00
Cotoneaster Davidiana. Horizontaal groeiende plant, met glimmende blaadjes en oranjeroode besjes. Tegen hellingen, voor heestergroepen of op grootere steengroepen geplant, maakt deze variëteit een mooi effect	0.75—1.00
Cotoneaster thymifolia. Lief kruipend plantje met zeer fijne blaadjes.	0.75—1.00
Cotoneaster adpressa.	0.75—0.90
„ **pyrenaica**	0.75—0.90
Beide zeer laagblijvend, buitengewoon geschikt voor den rotstuin.	
Cotoneaster humifusa. Kruipt over den grond, bladen grooter dan bij voorgaande variëteiten, vuurroode bessen	0.75
Cotoneaster microphylla. Eveneens een kruipende plant en fijnbladerig, groenblijvend	0.75—1.00
Daphne cneorum. Vormt een klein kruipend struikje, in Mei met rose zeer welriekende bloempjes bloeiend. Voor kleine tuinen een zéér lief gewasje.	0.60
Evonymus radicans	0.50—0.75
„ „ **fol. var.**	0.50—0.75
„ **Carrieri**	0.60—0.75
Aardige bladhoudende struiken. De eerste is heldergroen, terwijl de tweede bont is en kleinbladerig en daardoor zeer geschikt voor randen. De derde is een zeer mooie verscheidenheid, dikwijls met roode besjes bezet.	
Gaulthera procumbens. Een kruipende, zeer mooie rotsplant met bruine blaadjes en roode bessen	0.40—0.60
„ **Shallon.** Een plant met mooi bruin gekleurde bladeren, draagt blauwe bessen, zeer geschikt tusschen steenen en rotsen.	0.75—0.90
Hedera conglomerata. Een zeer eigenaardig rotsplantje met gekrulde klimop-blaadjes	0.60
Laurocerasus, mooie planten, naar grootte en ouderdom	1.00—4.50
Weinig eischende plant, groeit in 't licht en in de schaduw, op vetten en meer mageren grond. De heldergroene glimmende bladeren blijven den geheelen winter frisch, slechts bij buitengewone winters doet de vorst hun schade.	
Laurocerasus schipkaensis. Eigenaardige soort met kleiner blad dan de laurocerasus, los en bevallig, horizontaal groeiend, vooral daarom een belangrijke aanwinst, omdat ze ook in zéér strenge winters ongerept blijft	0.90—1.25
Laurocerasus schipkaensis Reynvani. Vormt een mooie donkergroene pyramide. Nieuw . . .	1.50
„ „ **Zabeliana.** Een laagblijvende laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen (nieuw)	0.75—1.00
Ledum palustre. Groeit bolvormig, bloeit in het voorjaar met groote witte bloemschermen . .	0.75
Ligustrum italicum. Van gedrongen groei, groenblijvend	0.75
„ **Ibota**	0.75
Beide Ligustrums zijn aardige verscheidenheden, welke in Juli met witte bloemtrossen bloeien.	
Ligustrum ovalifolium (californische liguster)	0.25—0.60
„ „ **aur.-marginatum,** groeit gedrongen	0.75
Zeer snel groeiende struik, bloeit in Juli met witte trosjes als een Sering. Hoewel niet geheel groenblijvend, verliest de plant pas in 't voorjaar het oude blad, dat onmiddellijk door het nieuwe wordt vervangen. De bonte soort hehoort tot de mooiste bonte struikjes.	
Mahonia Aquifolium (groenblijvende Berberis). Deze struik bloeit in April met goudgele trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw; de jonge scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in den herfst prachtig bruin getint	0.60—1.25
Mahonia japonica. Japansche Mahonia.	1.00—2.—
Polygala chamæbuxus purpurea. Allerliefst, kruipend plantje, bloeit in April en Mei met purperroode bloemen. Zeer goed voor rotswerk	0.50
Palm (buxus), struiken, zeer geschikt om lage haagjes van te planten, 20—30 c.M. hoog . . .	0.30
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 30—40 „ „ . .	0.40

		per stuk
Palm pyramiden	40— 45 c.M. hoog	f 0.50
„ „	50— 70 „ „	0.60—1.00
„ „	70— 90 „ „	1.00—1.25
„ „	100—120 „ „	1.25—1.75
„ „	120—150 „ „	1.75—2.50
„ grootbladige pyramiden,	100—150 „ „	1.50—2.50
„ Handworthii „	120—150 „ „	1.50—2.00
„ stamboompjes, zeer mooie, met ronde kronen	. . . .	2.50—3.50
„ goudgele palm **(Buxus aurea).** Een zeer mooie, gele variëteit der gewone Buxus, groeit bolvormig, naar grootte	. . . .	0.90—1.75

Onder de sterkst groenblijvende heesters behoort de Palm of Buxus. Nooit lijdt ze door vorst of koude. Voor groepen, maar vooral voor regelmatige parterres zéér aanbevolen.

Palm randpalm, voor randen, per 100 *f* 5.—.

Buxus sempervirens pendula. Met hangende takken, zeer goed voor hellingen en rotsbeplanting, 40 cM.	1.00
Buxus latifolia, zeer mooie soort met groote eironde bladeren 100—120 hoog	2.00
Pernettya speciosa	1.25
Pernettya alba	1.25

Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet de eerste met roode bessen, de tweede met witte bessen.

Phillyrea laurifolia. Een sterk groeiende struik met donkergroene bladeren	2.00
Prinos glabra. *Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft* klein. Volkomen tegen alle winters bestand	1.25
Prunus lusitanica. (Portugeesche laurier), pyramiden 70 c.M. hoog . . . . . . „ . .	1.50
„ „ „ „ „ 100—125 „ „	2.50

Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.

Skimmia japonica. Winterhard struikje, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi . .	150—250


HULSTEN (Ilex).

De Hulsten behooren tot onze beste groenblijvende gewassen. Ze zijn volkomen winterhard en altijd frisch van kleur. Een groote verscheidenheid in de bladvormen onderscheidt de groene soorten, terwijl de bonte soorten *door opvallende kleurschakeeringen uitmunten. Geen tuin of park mag zonder Hulsten zijn.*

	Hoogte in c.M.	per stuk
Gewone groene Hulst, struiken	50— 70	f 0.90
„ „ „ pyramiden	80—100	- 1.75
	100—125	- 2.00
	150—200	- 3.00—4.50
Laurierhulst	100—125	- 2.00
	150—175	- 3.00
Peradohulst	70—100	- 1.50—1.75
	125—150	- 2.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
Goud- en zilverb. Hulsten in srt.	70— 90	f 1.50
	100—125	- 2.25—2.50
BESHULST	100—120	- 1.75
	120—140	- 2.50
	140—150	- 3.50
Hulst met gele bessen . .	40— 50	- 1.25

De zoogenaamde beshulst is een vorm der gewone hulst, draagt echter nagenoeg altijd bessen. Reeds kleine planten zijn bijna elk jaar met roode bessen bezet.





GEZICHT OP ONZE CONIFERENKWEEKERIJ.

KEGELDRAGENDE GEWASSEN.

CONIFERÆ.

Als plantmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen wij hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken, en dit is vooral van veel belang in den winter; men denke slechts aan de **mooie blauwe kleur** der **Pica pungens argentea** of van de **Abies concolor violacea** en het prachtige **goudgeel** der **Cupressus Lawsoniana aurea,** zelfs onder de bloemen zijn deze mooie tinten moeilijk te vinden. Terwijl vele soorten tot groote boomen opgroeien, blijven anderen weder laag of zelfs kruipend over den grond. Niet alleen als groepen, doch ook als alleenstaande gazonplant zijn de coniferen zeer goed te gebruiken, wanneer men de goede soorten hiervoor uitzoekt, en is b.v. een **Cedrus atlantica glauca** minstens even mooi als een groote zwarte beuk. Bijna alle coniferen hebben veel ruimte noodig om tot volkomen ontwikkeling te komen; dikwijls vindt men groepen, welke veel te dicht staan, waardoor veel van de schoonheid verloren gaat. Wanneer men jongere coniferen plant, dan rekene men er op enkele exemplaren binnen **3** of **4** jaren te verplanten, opdat de andere ruimte genoeg hebben zich verder te ontwikkelen; of men plante zeer ver uit elkander en kan de tusschenruimte in de eerste jaren gevuld worden door niet al te wild groeiende vaste planten of andere kleine gazonplanten. Over 't algemeen nemen de coniferen elken, eenigszins goeden zandgrond voor lief en enkele, zooals sommige **Pinus**- en **Juniperus-variëteiten,** groeien zelfs op zeer drogen zandgrond.

Onze collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt een keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**

Solitair-planten van 2 tot 4 meter hoogte in vele soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze groote exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden, zoodat mislukking vrijwel is uitgesloten. Prijzen op aanvraag.

COLLECTIES voor groepen	**25 Coniferen in 12 extra soorten, 80—120 c.M. hoog**	**ƒ 18.—**
	25 „ „ 20—25 „ 100—140 „ „	**- 25.—**
	50 „ „ 40—50 „ 90—140 „ „	**- 50.—**
	50 „ „ 20—25 „ 90—140 „ „	**- 45.—**
COLLECTIES voor Solitairplanten in 't gazon	**12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten, 90—120 c.M.**	**- 15.—**
	12 „ „ „ „ 120—150 „	**- 25.—**
	12 „ „ „ „ 150—200 „	**- 40.—**

ABIESSOORTEN.

De sparren behoorende tot de groep Abies, bereiken bijna allen groote afmetingen. Zij verlangen dus een ruime standplaats en wenschen een goeden grond. Op zwaren grond verdient het aanbeveling zand en turfstrooisel toe te voegen. Een lichte schaduw schaadt de abiessoorten niet.

Hoofdvariëteiten zijn:	Hoogte in c.M.	per stuk.
Abies arizonica, een mooie blauwe variëteit met witten stam	50—80	*f* 2.00
	160—180	7.50
„ **concolor.** Zeer schoone grijsblauwe spar met lange naalden. Deze variëteit is zeer sterk	90—120	1.50
	120—150	2.50
	150—180	4.00
„ **Douglasi,** zie Pseudotsuga.		
„ **Fraseri.** Sterk groeiende soort, met donkergroene naalden	125—150	1.25
„ **Nordmanniana.** Breede, donkergroene plant, prachtig	80—100	2.00
	80—200	6.00
„ **Pinsapo.** Afwijkende sparsoort met korte stevige naalden	125—150	5.00
	200—225	8.00
„ **Veitchi,** snelgroeiende soort. Glimmend groen, onderzijde der naalden zilverwit.	125—140	1.75

Collectie van 10 stuks in 6 tot 8 soorten, 80—100 c.M. *f* 12.00

„ „ 10 „ „ 6 „ 8 „ 120—150 „ 18.00

CEDERS.

Ceders verlangen een beschutte standplaats. Zij groeien snel en krachtig. De schoonsten zijn de blauwe Atlasceder en de Cedrus Deodara; deze laatste met hangende takken.

Cedrus atlantica. Atlasceder, groen	180—200	3.50
„ „ **glauca.** Zeer mooie planten	60—80	1.50
	125—150	3.50
	175—200	6.00
„ **Deodara**	100—125	2.50

CHAMAECYPARIS (Cypres).

Dit geslacht is in onze tuinen zeer rijk vertegenwoordigd. Op alle doorlatende gronden, indien niet al te droog, geven zij voldoening. Tochtige plaatsen zijn echter niet geschikt, evenmin verdragen zij fellen wind en dichten schaduw.

Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana	150	1.75

De Lawsoniana variëteiten zijn zeer snelgroeiend, houden van tamelijk vochtigen grond en komen in groote verscheidenheid van groei en kleur voor.

Chamaecyparis Laws. Alumii, blauw, pyramidaal groeiend	150—175	2.50
„ „ **aurea (lutea).** Extra, goudgeel	140—160	2.50
„ „ **erecta alba,** sterk, witgepunt	100—120	1.50
	150—160	2.25
„ „ **monumentalis glauca.** Zuilvormig donkerblauw, extra!	100—125	1.50
	175—200	3.00
„ „ **robusta argentea.** Grijsblauw, breed en krachtig	140—150	3.50
„ „ **Silver Queen,** geheel zilverwit, extra!	100—125	1.75
	175—200	3.50
„ „ **Triomf van Boskoop.** Bijzonder fraai. De kleur is mooi blauw, de groei krachtig.	125—150	1.75
„ „ **Wisseli** (conica). Geheel afwijkend, elk twijgje is gekroesd.	100—120	2.00
	120—140	2.75
„ „ **Youngi.** Zuilvormig, blijgroen, extra!	100—125	1.75

Collectie van 10 Cham. Lawsoniana in 10 variëteiten, 80—125 c.M. *f* 12.00

„ „ 10 „ „ „ 10 „ 125—175 „ 18.00

Chamaecyparis (Retinospora) obtusa, groen.	100—120	2.00
	150—175	3.50

De obtusa variëteiten zijn sterk en blijven ook 's winters frisch van kleur.

Chamaecyparis obtusa Crippsi, prachtig goudgeel, extra!	60—80	1.75
„ „ **aurea gracilis,** groengeel, zeer mooi	100—125	2.00
„ „ **nana gracilis.** Donkergroen, elegant	80—100	2.00
	150—160	3.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
Chamaecyparis pisifera. (Retinospora pisifera) . . . . De variëteiten van Chamaec. pisifera zijn zeer bruikbaar. Zij vereischen echter zon en kunnen niet voor windkeering dienen.	125—150	*f* 2.00
Chamaecyparis pisifera aurea, zeer mooi goudgeel en sterk. Verdraagt alle vorst.	125—150	2.00
	175—200	3.50
„ „ **filifera**. De jonge takjes zijn draadvormig en hangen gracieus. Zeer decoratief!	70— 80	2.00
	130—140	4.50



CHAM. PISIFERA FILIFERA

Chamaecyparis pisifera filifera aurea, goudgeel, elegant. Groeit bolvormig. . .	25— 40	1.75
	50— 60	2.50
„ „ **plumosa aurea**. Bekende, lichtgele variëteit. Groeit zeer dicht en breed pyramidaal.	70— 90	2.00
„ „ **squarrosa Veitchi**. Grijsblauw, vooral op ouderen leeftijd zeer mooi.	150	2.50

Collectie van 25 Chamæcyparis variëteiten in 25 soorten, 80—125 c.M. *f* 25.00
„ „ 25 „ „ „ „ „ 125—175 „ 40.00

JUNIPERUS (Zevenboom of Jeneverbes).

De Juniperus houdt van drogen grond. De meeste soorten groeien goed op zandgrond, echter voelt de Amerikaansche Juniperus (virginiana) zich beter thuis op drogen leem- of kleigrond. Lichte schaduw verdragen zij allen.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Juniperus chinensis, vormt een grijsgroene zuil	100—120	*f* 1.75
	180—200	3.50
„ „ **aurea**, goudgeel	100—120	2.00
„ „ **argentea var.** Witbont, zeer mooi en breed	100—120	1.50
	125—150	2.50
„ „ **Pfitzeriana**. Grijsblauw. De groei is zeer elegant, sterk zijwaarts uit. Ook aan het water zeer mooi	50— 70	1.50
	100—125	2.50
„ „ **procumbens aurea** (japonica aurea). Evenals voorgaande, afwijkend in groeiwijze. De kleur is mooi goudgeel	50— 70	1.50
	90—120	2.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
Juniperus communis hibernica, de bekende zuilvormige zevenboom onzer heiden.	70	*f* 1.25
„ **oblongo-pendula** (oxycedrus). Eigenaardige soort met eenigszins hangende takken en grove naalden.	100—120	2.50
„ **sabina**, gewone zevenboom, plat uitgroeiend	40— 50	1.25
„ **virginiana glauca**. Zeer mooi blauw, extra	80—100	1.75
	125—150	2.50
„ „ **pyramidalis (fastigiata)** Mooie zuilvorm	125—150	2.50
„ „ **Schottei**, Blijgroen, zeer schoon	100—125	1.75
	125—150	2.50

Collectie van 10 stuks in 10 variëteiten, 100—125 c.M. *f* **15.00**

PICEA (Fijnspar).


PICEA EXCELSA INVERSA

De gewone Fijnspar (Picea excelsa) is voldoende bekend. Het mooie groen der naalden, de rechte stam en de sierlijk gebogen takken maken deze variëteit tot een zeer mooien boom. Ondergenoemde variëteiten komen in hoofdzaak met deze groeiwijze overeen. Zand is de meest geliefde grond. Wind schaadt hen weinig, doch dichte schaduw is fataal.

	Hoogte in c. M.	per stuk
Picea excelsa aurea, Goudgele fijnspar	150—180	*f* 3.—
„ „ **argentea** (findonensis) geelwit . . .	180—200	2.50
„ „ **inversa**, treurspar, eigenaardig . . .	200	2.50
„ **nigra Doumetti**, Breede, dichtvertakte spar van grijsblauwe kleur	± 125	3.50
„ **Omorica**, wordt een hooge boom, grijsgroen,	150—170	2.50
„ **orientalis**, zeer sierlijke fijnspar.	100—125	2.—
	125—150	3.—
„ **polita**, nog weinig bekende, donkergroene soort, welke opvalt door de groote scherpe naalden,	150	3.—
	160—170	3.50

BLAUWSPAR.

PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI. (Zie pag. 38)

Deze blauwe spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie, zilverblauwe kleur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

Groote voorraden in alle maten zijn voorhanden.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Picea pungens glauca Kosteri.	100—125	*f* 5.—
	140—150	7.50
	150—175	10.—
	175—200	15.—
Extra groote solitairplanten		25.—

Collectie Picea's 10 stuks in 10 variëteiten, 100—125 c.M. *f* **15.00**
„ „ **10** „ „ **10** „ **150—200** „ **25.00**

PINUS. (Grove Den.)

De boom bij uitnemendheid voor schralen, drogen zandgrond. Enkele soorten, als bijv. de Himalayaden (Pinus excelsa) groeien zeer snel, terwijl de bergden (Pinus Montana) zeer kort en gedrongen blijft. De Oostenrijksche den (Pinus Laricio austriaca) valt op door de zwartgroene kleur. Pinus Cembra moet wat voedzamer grond hebben.

	Hoogte in c. M.	per stuk
Pinus Laricio austriaca	60— 80	*f* 1.50
	100—125	2.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
Pinus cembra	80—100	f 1.75
	125—150	2.50
„ **excelsa**	125—150	2.—
	150—200	3 —
„ **montana**	30— 40	1.25

PSEUDOTSUGA DOUGLASI (Abies Douglasi).

Uitmuntende spar voor groote tuinen en parken. Groeit snel en is tevreden met schralen grond. Voor dekking en beschutting op zandgrond zeer bruikbaar.

De blauwe variëteit groeit meer gedrongen, echter nog snel, en schijnt iets harder te zijn.

De nieuwe variëteit Moerheimi, is een prachtige staalblauwe soort voor den siertuin.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Pseudotsuga Douglasi	125—150	f 1.25
	150—175	2.—
	175—200	2.25
„ „ **glauca**	70—100	1.—
	125—150	1.50
	175—200	2.50
„ „ **Moerheimi,** (nieuw)	180—200	5.—

TAXUS BACCATA.

Een der beste coniferen voor alle gronden, vooral ook op *kleigrond*. De Taxus verdraagt veel schaduw en kan gebruikt worden om onoogelijke plaatsen te dekken. Ook voor hagen is het één der meest geschikte planten. Als vrijstaande boom groeit hij breed uit. Sommige variëteiten zijn in den nazomer met roode bessen bezet.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Taxus baccata	80—100	f 1.25
	100—120	1.50
	120—140	2.—
	140—160	3.—
Bij groote partijen speciale prijzen.		
„ „ **adpressa,** groeit langzaam, kort en breed. De kleine naalden zijn zwartgroen, waartegen de roode bessen mooi uitkomen	100—125	2.—
Taxus baccata Dovastoni, Groeit treurend. Eigenaardig, flinke planten		2.25
„ „ **elegantissina,** Extra, Goudgeel	50— 70	1.50
Taxus baccata glauca. Donkerblauwe soort. Zeer mooi.	120—150	2.50
Taxus baccata Washingtoni. Bronsgeel, groeit vrij en breed uit . .	100—120	2.50
Taxus baccata hibernica, (fastigiata) Zuilvormig, zeer donkergroen. Wordt dikwijls aangeplant in rechtlijnige tuinen	80—100	1.50
	120—140	2.50
Taxus baccata hibernica aurea var. Als voorgaande, doch van een mooie goudgele kleur	80—100	1.50
	120—140	2.50



PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI

THUYA (Levensboom).

Zeer sterke coniferen. Groeien op alle gronden. Voor hagen is de Thuya occidentalis zeer geschikt. Alle variëteiten zijn geheel winterhard.

De Thuya Lobbi groeit sterk en is ook 's winters frischgroen. Als alleenstaande plant wordt het een groote, breede pyramide.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Thuya Lobbi atrovirens, intens groen, snelgroeiend	100—120	f 1.50
	160—180	2.50
Thuya Lobbi aurea var. Geelbont .	160—180	2.50
„ „ **semperaurescens** . .	120—140	2.25
„ **occidentalis**	80—100	0.90
	125—150	1.75
	160—180	2.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
Thuya occidentalis Columbia. Wit gepunt, zeer sterkgroeiend	120—140	f 2.50
„ „ **Boothii**. Gedrongen groeiende, bruingroene soort, zeer mooi.	100—120	1.—
	120—140	2.—
	140—160	2.50
„ „ **Bodmeri**. Geheel afwijkend in groei. De donkergroene, jonge twijgen zijn gekroesd	120—140	2.—
„ „ **lutea**. Extra! Zeer mooi goudgeel	120—150	2.25
	150—175	3.—
„ „ **stricta**. Smalle zuilvorm	180—200	3.—
„ „ **Vervæneana**. Geelgroen, mooi	160—170	2.50
„ „ **Warreana lutescens**. Breede, dichte conifeer van bleekgele kleur	160—180	2.—
„ **Standishi**. Vooral op lateren leeftijd zeer mooi	120—140	1.75


Collectie van 10 Thuya's in 10 soorten, 140—160 c.M. f 18.00

TSUGA CANADENSIS (Hemlockspar).

Het liefst groeit de Tsuga op voedzamen grond, onder lichten schaduw. Snijdende winden kan zij vooral in 't voorjaar niet verdragen. Het is een zeer gracieuse plant, welke tot een grooten boom opgroeien kan.

Tsuga canadensis	80—100	f 1.25
	100—120	1.50
„ „ breede planten	125—150	3.—
„ „ **arg. picta**, zeer mooi, witbont	40— 60	1.75
groote planten	± 125	4.—
„ „ **pendula** zeer mooie treurvorm	100—110	3.—
„ „ **argentea**, zilvergrijs	100—120	2.50
„ „ **diversifolia**, extra	60— 80	2.50

De breede naalden zijn onder zilverachtig en van boven donkergroen.



SCIADOPITYS

DIVERSE CONIFEREN.

ARAUCARIA IMBRICATA (Monkey puzzle).

Door den opvallenden vorm is deze boom algemeen bekend. De lange takken zijn met groote donkergroene naalden bezet welke zeer scherp gepunt zijn. Jonge exemplaren moeten 's winters gedekt worden. Hoogte 50—70 c.M., f 4.50.

Cephalotaxus Fortunei, De lange naalden zijn heldergroen, vormt een breede plant, welke veel schaduw verdraagt	60— 80	f 1.50
Cephalotaxus pedunculata fastigiata (Podocarpus Koreana). Groeit breedzuilvormig	100—125	3.—
Cryptomeria japonica elegans. Zeer elegante, kleine boom. De zachte naalden zitten aan gekrulde twijgjes. 's Winters bruinrood	125—150	2.50
Ginkgo biloba. Eigenaardige, bladverliezende conifeer. De bladeren zijn wigvormig. De Ginkgo leent zich voor solitairplant op het gazon. In den herfst kleuren de bladeren zich heldergeel	125—150	1.50
	150—175	2.50
	175—225	3.50
Larix europea	80—125	0.60
„ **leptolepis**	80—125	0.90
Jonge exemplaren van de bekende larix. De laatstgenoemde is het sterkstgroeiend.		
Pseudolarix Kæmpferi. De Japansche goudlarix groeit langzaam, doch vormt op den duur zeer mooie boomen. De naalden zijn groengeel en vallen in den herfst af.	120—150	2.50
Sciadopitys verticillata. Zeldzaam en mooi. Groeit in Zuid-Japan op de bergen tot op 1000 M. hoogte. Zoogenaamde paraplute den.	40— 50	2.50
	100	6.—
	140—160	10—15.—

	Hoogte in c.M.	per stuk
Taxodium distichum. Moeras cypres. De elegante, vertakte naalden vallen 's winters af. De plant houdt van vochtigen grond. Groeit op tot een grooten boom . . .	125—150	f 2.—
Thuyopsis borealis. (Chamaecyparis nutkaënsis). Groeit snel en vormt later een groote, breede pyramide. De variëteiten glauca en lutea, zijn aardige kleur variaties.		
Thuyopsis borealis	150—170	2.25
„ „ **glauca**	170—200	2.50
„ „ **lutea**	170—200	2.50
„ „ **pendula.** Deze treurvorm wordt op lateren leeftijd zeer mooi.	140—160	2.50
„ „ **dolobrata.** Vormt zeer breede, heldergroene planten. Het is een afwijkende conifeer, welke uit Japan ingevoerd werd	50— 70	1.50

Behalve de op de voorgaande bladzijden voorkomende Coniferen kweeken wij nog een groot sortiment andere en minder bekende variëteiten en zullen wij op aanvraag daarvan gaarne soortenlijst doen toekomen.

Dwergconiferen voor Rotspartijen.

In steengroepen en rotspartijen, hetzij groot of klein, kan men, bij het beplanten, niet volstaan met het gebruiken van kleinere vaste planten. Om het geheel mooi te maken en afwisselend, gebruikt men enkele dwergachtig groeiende coniferen en dwergheesters,

Hieronder laten wij een lijstje volgen van de soorten en variëteiten, welke daarvoor in de allereerste plaats in aanmerking komen.

per stuk

Abies balsamea hudsonica. Een mooi dwergsparretje uit Noord-Amerika 40 cM. hoog . f 2.50

Chamaecyparis (Cupr.) **Laws. nana glauca.** Groeit kort en gedrongen. De kleur is blauwgrijs 1.25

Chamaecyparis obtusa filicoides. De jonge twijgen gelijken op varenblaadjes. 40—60 cM. 2.—

Chamaecyparis obtusa nana. Extra. Dit plantje is ook 's winters glimmend donkergroen. De vorm is gedrongen, geschikt voor kleine rots. 30—40 cM. 1.50

Chamaecyparis pisifera nana aurea var. Groeit zeer breed en plat. De takjes zijn goudbont 1.50

Juniperus canadensis aurea. Goudkleurig geschaduwd. Maakt breede planten, zonder opgroeienden kop 1.75

Juniperus chinensis Pfitzeriana. Voor groote steengroepen een der mooiste soorten. Groeit zeer breed uit. De kleur is grijsgroen 50—70 cM. 1.50
100—125 cM. 2.50

Juniperus japonica (chin. procumbens) **aurea var.** Deze variëteit groeit met takken in verschillende richtingen. Doordat geen kop gevormd wordt, is het een opvallende plant. De kleur is mooi goudgeel. 50—60 cM. . . 1.50

Juniperus oblonga pendula. Alleen voor groote rotsgroepen. De naalden zijn groot en grijsgroen, de takken eenigszins hangend. 100 cM. 2.—

Juniperus recurva squamata. Mooie, kruipende variëteit 1.25

Juniperus sabina humilis. Kruipend, met fijne twijgjes . . . . 1.—

Juniperus sabina tamariscifolia. Groeit plat uit. Zeer elegante grijze takken 1.25

Juniperus virginiana globosa. Bolvormig, heldergroen 1.50

Juniperus virginiana tripartita. Bij dezen zevenboom groeien de takken grillig, omhoog en zijwaarts. Voor grootere groepen 1.50

Picea excelsa compacta. Dwergsparretje, flinke planten. 2.50
kleine planten 1.25

per stuk

Picea excelsa inversa. Van de treurspar kunnen wij exemplaren aanbieden, welke breedvertakt zijn en die zich bij uitstek leenen tot het beplanten van steengroepen . . . . f 2.—

Picea excelsa Maxwelli. Zeer mooie, gedrongen spar 2.50

Picea excelsa parvifolia. Groeit krachtig en breed 2.50
kleinere planten 1.25

Picea excelsa pumila. Zeer dwergachtig, de kleur is grijsblauw. Ook voor zeer kleine rotsjes geschikt 1.50

Pinus montana (Mughus) Donkergroene, gedrongen groeiende den. Door kleur en vorm zeer aantrekkelijk. 1.25

Taxus baccata Dovastoni. Voor groote groepen 1.75

„ **baccata ericoides.** Zwartgroen, korte naalden. Blijft klein 1.25

„ **bacc. cuspidata.** Deze taxus groeit zeer breed en niet omhoog. De kleur is helder blijgroen 1.25

Taxus bacc. cuspidata brevifolia. In tegenstelling met voorgaande, is deze variëteit voor kleine groepen geschikt. De kleur der korte, breede naalden is donkergroen, zeer mooi . 1.75

Thuya occ. „Little Gem." Zeer mooie dwergthuya, blijft klein 1.25

Thuya occ. Elw. „Rheingold". Extra! Donker goudgeel plantje, zeer elegant 1.50

Thuya occ. Ohlendorffii (Späthii). Zoogenaamde jeugdvorm, de takjes zijn met korte naalden bezet. Blijft klein 1.75

Tsuga canadensis minima. Dwergachtig groeiende „hemlock" 1.75

Tsuga canadensis pendula. De treurende hemlockspar is weinig bekend, toch is het een zeer mooi boompje, dat het aanplanten alleszins waard is. In groepen en voor grootere rotspartijen 2.50

per stuk

Colleciie van 12 stuks in 12 variëteiten voor kleine groep . . . . *f* 15.00
Deze collectie bevat o.a, Cham. obtusa nana, Juniperus jap. aurea var. Juniperus sabina humilis, Picea exc. pumila, Taxus cusp. brevifolia, Thuya occ. „Little Gem.", Thuya occ. „Rheingold" e.d.

per stuk

Collectie van 12 stuks in 12 variëteiten voor grootere groep . . . . *f* 18.—
Deze collectie bevat o.a.:
Chamaecyparis Laws nana glauca, Juniperus chin. Pfitzeriana, Juniperus jap. aurea var., Juniperus virg. tripartita, Picea excelsa Maxwelli, Taxus bacc. cuspidata Tsuga can. pendula, e.d.

Dwergheesters voor Rotspartijen.

per stuk

Acer palmatum dissectum fol. var.
„ „ „ **purpureum.**
Beiden, zeer sierlijke Japansche eschdoorntjes leenen zich door hun groeiwijze voor het beplanten van steengroepen. (*Zie pag. 50*).
Andromeda polifolia augustifolia, *zie pag. 31.* Op vochtigen grond.
Arctostaphylos nevadense, *zie pag. 31.*
Azalea amoena, *zie pag. 30.*
Bambusa metake aurea var. Voor vochtigen grond, mooi goudgeel . . . . *f* 0.50
Berberis Darwinii, *zie pag. 32.*
„ **dulcis nana**, *zie pag. 32.*
„ **stenophylla diversifolia**, *zie pag. 32.*
Berberis stenophylla Irwini, *zie pag. 32.*
Chamaecerasus (Lonicera) **nitida**, zeer elegant, *zie pag. 32.*
„ „ **pileata**, *zie pag. 32.*
Clematis grata, zie pag. 13. Ook in den schaduw goed.
Cotoneaster, kruipende soorten, *zie pag. 32.*
„ **humifusa,** extra! *zie pag. 32.*
Cytisus Kewensis, zie bij bloeiende heesters en struiken. Voor zonnige plaats.
„ **purpurea,** zie bij bloeiende heesters en struiken. Voor zonnige plaats.
„ **Shipkaënsis,** zie bij bloeiende heesters en struiken. Voor zonnige plaats.
Daphne cneorum, *zie pag. 32.* Alleen op vochtigen grond.

per stuk

Erica's, *(zie onder Erica's).*
Evonymus radicans *zie pag. 32.*
Evonymus Carrieri, *zie pag. 32.*
Gaultheria procumbens *zie pag. 32.* Voor vochtigen grond.
Gaultheria Shallon, *zie pag. 32.* Voor vochtigen grond.
Genista prostrata, *zie bij bloeiende heesters en struiken.* Voor zonnige plaats.
„ **radiata** „ „ „ „ „ „
Genista sagittalis *zie bij bloeiende heesters en struiken.* Zonnige plaats.
Hedera conglomerata *zie pag. 32.*
Helianthemum, Zonneroosjes in zeer vele variëteiten, *zie rotsplanten.*
Hypericum Henryi, voor vochtigen grond, *zie bij bloeiende heesters en struiken.*
Laurus Shipkaënsis, *zie pag. 32.*
„ „ **zabelli,** „ „ „
Pernettya, *zie pag. 33.* Op niet te drogen grond.
Potentilla davurica, Interessant dwergstruikje, verlangt een zonnig plaatsje en bloeit dan met kleine gele bloempjes . . . . *f* 0.75
Rhododendron, *zie alpenrozen, pag. 29.*
Rosa lutea, *zie pag. 8.*
„ „ **bicolor,** zeer mooi koperkleurig, *zie pag. 8*
„ „ **Harrisoni,** Vroegbloeiend, lichtgeel, *zie pag. 8.*
„ **tenuifolia,** zeer dwergachtig, bloeit met enkele witte bloempjes, zeldzaam . . . . *f* 0.50
Veronica buxifolia wintergroene plant, welke in Juni met lichtblauwe bloemtrosjes bloeit 1.25

Wij noemden hier slechts de meest gebruikte soorten, de lijst kon nog zeer uitgebreid worden, doch dit zou een keuze slechts minder gemakkelijk maken.

Bovenstaande variëteiten zijn zoowel voor kleine, als voor groote rotspartijen geschikt. Voor achtergrond, of bij zeer groote groepen komen de navolgenden in aanmerking: Amelanchier, Amygdalis nana rosea, Azalea pontica, Berberis variëteiten, Cotoneaster applanata en Franchetti, Duindoorn, Hamamelis, Jasminum nudiflorum, Kalmia latifolia, Ligustrum Regelianum, Malus baccata, Mahonia, Spiraea arguta, Viburnum rhytidophyllum en vele anderen. Wij doen slechts een greep uit het vele, dat ons in dit geval ten dienste staat.

Collectie van 12 stuks in 12 variëteiten voor kleine steengroep *f* **9.—.**

Deze collectie bevat o.a.

Acer palm. dissectum, Chamaecerasus nitida, Berberis, Cotoneaster, Cytisus, Evonymus, Genista, Laurus Rhododendron, Rosa lutea en dergelijke.

Collectie van 25 stuks in 25 soorten voor groote groep, bevattende de meest geschikte soorten, zoowel van coniferen, als dwergheesters *f* **25.—.**

Bloeiende Heesters en Struiken.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij eene strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten.

Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid, maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor groenblijvende struiken, zie pag. 31.

Voor bontbladige, zie pag. 48.

per stuk

Acacia (roode) Robinia hispida. Rood bloeiende struikacacia, groeit zelfs op schralen zandgrond. Hoewel lang bekend, blijft dit een onzer sierlijkste heesters. Bloeit Juni—Juli . . . . *f* 0.80

Althæa *(zie Hibiscus).*



BUDDLEYA VAR. VEITCHII

per stuk

Amorpha canescens. Zeer sierlijk laagblijvend struikje, bloeit met violetblauwe bloemaren. Bloeitijd Juli . . . . *f* 0.60

Amorpha fruticosa, Bloeit met kleine bloemen als voorgaande, doch vormt grootere struik, zeer geschikt voor schrale gronden. Bloeitijd Juli 0.50

Amygdalus rosea nana, enkelbloemig rose, zeer vroeg bloeiend 0.60

Amygdalus sinensis alba plena (wit) . 0.60

De Amygdalus (amandelboompje) vormt sierlijke, tengere struikjes, in den bloeitijd bedekt met talrijke roosvormige bloempjes. Bloeitijd Maart—April.

Amygdalus persica Clara Meyer. Snelgroeiende bloemperzik met groote, dubbele rose bloem (zeer mooi) 1.50

Amelanchier botryapium (canadensis). Evenals de volgende soort, doch met grootere bloemen 0.50

Amelanchier vulgaris. Prachtige, hoog wordende struik, bloeit in 't voorjaar met trossen witte bloemen 0.50

Artemisia abrotanum (Citroenkruid). Algemeen bekend door den sterken citroengeur der bladeren 0.50

Berberis concinna, vormt struikjes van ± 1 M. hoog. De blaadjes zijn aan den onderkant zilverwit. Tooit zich in den herfst met langwerpige roode bessen . 0.60

Berberis Thunbergii. Laagblijvend struikje, hetwelk zich in den herfst prachtig rood kleurt 0.50

Berberis vulgaris purpurea (berberis met bruin blad) 0.50

Berberis umbilicata. Grootbloemige berberis, de jonge scheuten dezer struik zijn prachtig donkerrood gekleurd, zeer mooie nieuwe soort 0.60

Brousonnetia papyrifera (papierstruik) met zilverachtig, diep uitgesn. bladeren 0.40

Buddleya variabilis. Prachtige struik, bloeit in Aug.—Sept. met lange blauwe bloemaren. Zeer aanbevelenswaardig. . 0.60

Buddleya var. Veitchii magnifica. Met donker paars-roode bloemen 0.80

Caragana arborea. Vormt een flinke struik van eenige meters hoog. Bloeit in 't voorjaar met kleine gele bloemen (Erwtenstruik) 0.50

Calycanthus floridus (Meloenboompje). Bekend door de eigenaardige bruinroode bloemen, welke een sterken vruchtengeur hebben 0.50

per stuk

Clethra alnifolia. Een oude, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorende heester, riekt overheerlijk. Bloeit in Augustus . . . *f* 0.50

Cerasus japonica. Japansche kersen in soorten geënte heestertjes. Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten, in Japan zéér geliefd, met enkele en dubbele, licht en donkerrose bloemen . . 1.75

Ceanothus americanus, wit 0.50
„ **azureus,** lichtblauw 0.50
„ **Gloire de Versailles,** azuurblauw . 0.75
„ **Indigo,** zeer mooi donker blauw . 0.80
„ **Marie Simon,** rose 0.75
„ **Rose carmine,** licht rood . . . 0.75

Prachtige struikjes, die in Augustus—September door hun zeer rijken bloei zeer de aandacht trekken.

Cercydiphyllum japonicum. Een uit Japan ingevoerde tot boom opgroeiende struik, groeit sterk en heeft heldergroene ronde bladeren, opvallend gewas 0.60

Cephalanthus occidentalis (kogelboom). Bloeit met witte, kogelvormige bloemen 0.60

Cercis Siliquastrum (Judasboom). Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare kleine donkerroode bloempjes . . 0.50

per stuk

Cratægus (Meidoorn).
dubbele witte, mooie pyr.. . . . . . *f* 1.50
„ **rose** 1.50
„ **donkerroode** (Paul's Scarlet) . . 1.50

In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineeren dan alle andere gewassen.

Cratægus. Carrieri. Pyramiden 1.50
„ **coccinea** „ 1.50

Mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, doch vooral in den herfst door hunne groote roode bessen den blik tot zich trekken.


Cratægus pyracantha Lalandii (Vuurdoorn) Kleine struikjes in pot 0.75

Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood . . 0.50
„ „ **Aurora,** mooi oranjerood, groote bloemen 0.50

Cydonia jap. Bunyardi, oranjerood, zeer rijkbloeiend. Nieuw 0.60

Cydonia jap. candidissima, wit met rose . . 0.50
„ „ **Gaujardii,** wit rose, buitenkant der bloemen donkerrose. 0.50

Cydonia jap. macrocarpa, kersrood, zeer krachtig 0.50
„ „ **Maulei,** koperkleurig 0.50



HALESIA TETRAPTERA

Chionanthus virginica (sneeuwvlokboom) zeer fijne struik, verlangt goeden grond . . . 0.75

Colutea arborescens (blaasboom). Bekende struik, bloeit in Juli met helder gele bloemen welke gevolgd worden door blaasvormige zaadhuizen 0.50

Cornus mascula. Bekende vroegbl. heester. . 0.50
„ **sanguinea.** Rood coraalhout, mildgroeiende struik 0.50

Cornus sibirica. Heeft vooral des winters prachtige vuurroode takken 0.50

Cornus florida. Vormt zeer groote sierlijke struiken 0.60

Corylopsis spicata. Bloeit begin April met licht gele bloemtrosjes 0.60

Cotoneaster applanata. Sterkgroeiende struik, draagt volop vuurroode bessen. Nieuw . . 0.75

Cotoneaster Franchetti. Sterkgroeiende struik met vuurrood gekleurde bessen. Sierlijk hangende takken en zilvergrijs blad 0.75

Cotoneaster rugosa var. Henryi, vormt een elegante struik. De bladeren zijn langwerpig. Nieuw 0.75

Cotoneaster Simonsi. Flinke struik, welke vooral na den bloei sierlijk wordt door de helroode bessen 0.40

Cydonia jap. Maulei superba, wordt niet hooger dan 50 cM. Bloeit zeer rijk, licht koperkleurig. 0.60

Cydonia jap. Moerlosi, wit met rose, sterkgroeiend 0.50
„ „ **rubra grandiflora,** helder rood . 0.75
„ „ **sanguinea fl. pl.,** dubbel bloedrood 0.60
„ „ **semperflorens,** kleine vuurroode bloemen 0.50
„ „ **versicolor lutescens,** geelachtig rood 0.50

De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.

Cytisus Adamii, roode regen. Deze in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele bloemen . . 1.25

Cytisus decumbens. Geheel kruipend, bloeit met helder gele bloemen 0.80

Cytisus Kewensis, kruipend plantje, zeer goed voor rotspartijen. Bloeit roomwit 0.60

Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters 0.50

Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen . . . 0.40

per stuk

Cytisus shipkaensis, zeer mooi laagblijvend struikje, bloeit wit ƒ0.60
Cytisus purpureus, laagblijvend bloeit met purperroode bloemen 0.60
Cytisus trifoliatus. Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren, bloeit zeer rijk, met gele bloemen. 0.40
Daphne Mezereum alba 1.00
„ „ **rubra** 1.00

Het witte en roode peperboompje bloeit dikwijls reeds in Maart, de takken zijn dan bezet met talrijke bloempjes, welke een specerijachtigen geur verspreiden.

Deutzia gracilis, ... 0.50
„ **parvifolia**. 0.60
„ **Lemoinei erecta**. 0.50
„ „ **compacta**. 0.50
„ **Vilmorinæ.** Tot 1.25 M. hoog, grootbloemig 0.50

Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt met kleine, mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect.

Deutzia crenata rosea fl. pl. rose met wit . 0.50
„ „ **Watereri** 0.50
„ „ **Wellsii**, dubbel wit . . . 0.50
„ „ **candidissima,** wit. . . . 0.50
„ „ **Pride of Rochester,** dubbelwit 0.50

Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. De laatste soort heeft de achterzijde der bloembladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd het oude hout wegnemende tot bijna onder toe, behoudt men jonge, van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi,

Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik, De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg. 0.60
Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen . . 0.60
Elæagnus edulis. Flink groeiende groote struik met donkerroode eetbare vruchten. . . . 0.50
Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.50
Evonymus latifolia. Zeer sierlijke heester met groote vruchten. 0.75
Evonymus europæa (Kardinaalhoed) Is vooral mooi door de vuurroode driehoekige vruchtjes 0.50
Forsythia viridissima. Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel 0.50
Forsythia intermedia. Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen 0.50
Forsythia suspensa, met hangende takken. . 0.50
Genista alba. Zeer sierlijk 1.00
„ **Dallimorei**. Nieuwe bremsoort met purperroode bloemen 1.50
Genista præcox. Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crême-wit 0.75
Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 1.00
Genista Andreana Butterfly 1.00
„ „ **Firefly** 1.00
„ „ **Mayfly** 1.00

Drie nieuwe bremsoorten met zeer groote bloemen.

per stuk

Genista Andreana Daisy Hill. Prachtige nieuwe bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot, crême-wit met bruinroode vlek. . . ƒ1.25
Genista in soorten, op stammen van 60—80 c.M. hoog 2.00
Genista prostrata. Mooie, kruipende variëteit, geel. Geschikt voor rotstuinen in den fellen zon 1.25
Genista radiata. Zeer eigenaardige soort . . 1.25
„ **sagittalis** (Pijlbrem) met breede, bladachtige takjes, lage soort, geel 1.25
Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept, bloeit met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden 0.60
Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuwklokjes gelijken. Bloeitijd Mei 0.60
Hamamelis arborea, Een zeer interessante struik, bloeit in Februari met gele bruingevlekte bloemen 1.50
Hamamelis mollis. Een nieuwe soort der tooverhazelaar, bloeit reeds in Januari met veel grooter bloemen dan de vorige . . . 2.00
Hamamelis rubra. Met bruinroode bloemen . 2.00
„ **Zuccariana.** Bloeit evenals de beide voorgaande, reeds in Februari, doch met goudgele bloemen 2.00
Hedysarum multijugum. Klein, zilvergrijs struikje. Bloeit gedurende den geheelen zomer met purperroode bloemtrosjes 0.75
Hippophaë rhamnoides. Een zilverwitte struik die in 't najaar volop oranjebessen draagt . 0.50
Hibiscus (Althæa-boompje).
„ **de la Veuve.** Blauw met purperen vlek 0.60
„ **fastuosus,** enkel rose-wit 0.60
„ **grandiflorus superbus,** half dubbel rose 0.60
„ **pæoniflorus,** dubbel lilarood . . . 0.60
„ **speciosus,** dubbel wit met rood . . 0.60
„ **totus albus,** enkel zuiver wit. . . 0.60

Verlangen warmen en zonnigen stand en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.

Hydrangea paniculata 0.50
„ „ **grandiflora** . . . 0.50

Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Aug. en Sept. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken.

Hydrangea pan. gr. fl, Stamboompjes, 2 tot 3 voet stamhoogte 1.00
Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een nieuwe winterharde Hortensia, bloeit met enorme ronde witte bloemtrossen . . . 0.50
Hypericum densiflorum 0.50
„ **Henryi.** Nieuw 0.60

Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in Sept. met heldergele bloemen bloeiend.

Indigofera Dosua. Zeer mooie struik, bloeit met karmijnroode bloemtrossen 0.60
Itea virginica. Een prachtige struik, bladeren glanzend groen, bloeit Juli en Augustus zeer rijk met helder witte bloemaren 0.50
Jasminum nudiflorum (winter-jasmijn). Bloeit reeds in Februari met heldergele bloemen. . 0.50
Kerria japonica 0.50
„ „ **plena** 0.50

per stuk

Kerria japonica arg. fol. var. Zilverbont blad *f*0.50
Uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.

Ligustrum chin. nanum 0.60
„ **Ibota,** rijkbloeiend. 0.75
„ **ovalifolium** (calif. liguster) . 0.25—0.50
„ **Regelianum** 0.50
„ **Quihoui,** *bloeit met witte bloem*trossen in Augustus 0.60
De Ligustrum-soorten bloeien allen met groote witte trossen. De derde in zachte winters groenblijvend.

Lonicera tatarica, Struik kamperfoelie . . . 0.50
Een der eerst ontluikende struiken, bloeit met kleine rose bloempjes.

per stuk

Magnolia alba superba. April—Mei, wit *f*2.00—4.50
„ **Alexandr.** Wit met rose. (Bloeit April-Mei) 3.00-5.00

Magnolia Halleana stellata. Kleine plant, zeer rijk en vroegbloeiend, wit . . . . 3.00—4.00


Magnolia Lenné, lilarood, bloeit April-Mei) 4.00—6.00
„ **Soulangeana,** wit met rood. (Bloeit April—Mei) . . . . 3.00—5.00

Magnolia Soulangeana nigra, donker purperrood. Bloeit door, laagblijvend 3.00

Magnolia speciosa, wit met rose. (Bloeit April Mei) . . . . 3.00—5.00

Magnolia Thompsoniana, wit. (Juni-Juli) 3.50—5.00
„ **hypoleuca** (Juni—Juli) . . 3.50—6.00

Geen tuin zonder Magnolia. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt, nog voor of tijdens



HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

Lonicera tatarica alba. Als vorige, doch wit . 0.50
„ **Ledebouri,** donkergroen blad, bruinroode bloemen 0 50

Lycium chinense, een wilde, sterk groeiende struik geschikt voor slechten grond. Draagt vuurroode bessen 0.50
„ „ **macrocarpa.** Evenals vorige doch met veel grootere bessen 0.50

Malus baccata (kersappel). De meest bekende sierappel, bloeit wit 1.50

Malus floribunda. Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose. . . 1.50

Malus floribunda atropurpurea, met mooie bruine bladeren en rose bloemen 1.50

Malus floribunda atrosanguinea, donkerrose 1.50
„ **Scheideckeri.** Zeer rijkbl. rose (dubbel) 1.50
Deze sierappels zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi.

het aankomen der bladeren. De M. Thompsoniana bloeit later in den zomer en riekt heerlijk. De nieuwe M. hypoleuca groeit tot een hoogst sierlijken boom op.

Paulownia imperialis. Zeer mooie plant met zeer groote bladeren, moet een beschutte standplaats hebben 1.50

Pavia macrostachya. Een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote witte bloempluimen *f*0.75

Philadelphus coronarius, gewone jasmijn . . 0.50

Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige jasmijn, bloeit met extra groote bloemen, ook de groei is zeer sterk 0.50

Philadelphus Falconeri. 2—3 Meter hoog wordende struik, bloemen welriekend . . . 0.50

Philadelphus erecta Lemoinei. Sierlijk struikje, rijkbloeiend 0.50

per stuk

Philadelphus erecta Lemoinei Gerbe de neige *f* 0.50
Met dubbele sneeuwwitte bloempjes.

Philadelphus rosæflora. dubbel wit 0.50

POTENTILLA FRUTICOSA. Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug. 0.50

Prunus Pissardii. Bruinbladige pruim, bloeit begin April met witte bloempjes 1.25

Prunus TRILOBA. Zeer sierlijk struikje, bloeit in Maart met talrijke dubbele roosvormige bloempjes 0.80

Prunus triloba, op stam veredeld 1.50

„ **Moseri fl. pl.** Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote dubbele rose bloemen, welke op het donkerroode blad zeer mooi uitkomen. . . 1.25

Rhus glabra. Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur 0.60


Rhus Cotinus (pruikenboom). Algemeen bekende struik. De zeer fijne dof roseroode bloemen verheffen zich sierlijk boven de bladeren 0.50

Rhus typhina. Fluweelboom, takken donzig behaard 0.60

Rhus typhina laciniata. Mooi ingesneden blad, prachtige herfsttint 0.75

Rhus semialata Osbeckii. Sterk groeiende fluweelboom met enorme groote bladen . . 0.50

Rhodotypus kerrioides. Bloeit gedurende den geheelen zomer met witte bloemen. . . . 0.50



SYRINGA MARIE LEGRAYE

per stuk

Ribes sanguineum (Roode Ribes) . . . . *f* 0.50

„ **albidum,** vleeschkleurige ribes. Welbekende struik, opent als 't ware met haar rijken bloei de serie der bloemstruiken, die eerst na de ribes hunne bloemen beginnen te ontluiken 0.50

Ribes alpinum. Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen. per 100 *f* 30.— 0.35

Rosa. zie pag. 8.

Rubus canadensis rosea, groeit zeer goed. Ook onder boomen, bloeit met groote rose bloemen 0.50

Salix britzensis, eigenaardige wilgsoort met bruin-roode takken 0.50

Salix laurifolia, een wilgsoort met groote donkergroene bladeren 0.50

Salix rosmarinifolia. Kleine struik met zilvergrijze kleine bladeren 0.50

Sambucus canadensis maxima. Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloem van 50 cM. in doorsnede. 0.50

Sambucus nigra, gewone vlier 0.25

„ „ **argenteo-var.,** bontbl. vlier 0.50

Sambucus nigra aurea, goudvlier, zeer bekende helder goudgele struik 0.50

Sambucus nigra laciniata, een zeer sterk groeiende vliersoort met diep uitgesneden bladeren 0.30

Sambucus racemosa. Sterkgroeiende vlierstruik met roode bessen. 0.50

Spiræa ariifolia. Een sierlijke bloemstruik met talrijk hangende crême-witte bloemtrossen . 0.50

Spiræa arguta. Laagblijvende Spiræa-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't seizoen 0.50

Spiræa assurgens. Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crême-witte bloemtrossen 0.50

Spiræa Billiardi. Hooge struik, bloeit met rose pluimen 0.30

Spiræa Anthony Waterer (rood) 0.50

„ **Fortunei** alba 0.50

Allerliefste kleine struikjes. Snijdt men de uitgebloeide bloemtakjes weg, dan bloeien ze den geheelen zomer. Ze worden zelden hooger dan 60 cM.

Spiræa callosa Froebeli, ± 1 M. hoog wordende struik met donkerroode bloemschermen 0.50

Spiræa jap. macrophylla, roode bloemen in Juni—Juli. Bladeren in 't voorjaar mooi rood gekleurd. 0.60

Spiræa macrothyrsa, hooggroeiende soort zeer groote bloemtrossen rose 0.60

Spiræa van Houttei. Wit, zeer rijkbloeiend . 0.50

„ **opulifolia.** Sneeuwbalbladige Spiræa, zeer sterk groeiend 0.50

Spiræa opulifolia aur. Sierlijke groengele struik 0.50

„ **prunifolia fl. pl.** Bloeit in April met mooie dubbele roosvormige bloempjes. . . 0.50

Spiræa Thunbergii 0.50

Tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt, groeit zwak.

Spiræa sorbifolia. Geeft in den zomer witte bloemtrossen 0.50

Staphylea Coulombieri. Een zeer grootbloemige, variëteit 0.75

Staphylea colchica (pimpernoot). 0.75

per stuk

Staphylea pinnata . . . . *f* 0.50
Twee flink groeiende struiken, met welriekende witte bloemen.

Stephanandra flexuosa 0.50
„ **Tanakæ** 0.50
Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.

Symphoricarpus racemosus (radijsboompje) 0.30
„ **fructu rubro** 0.35

Syringa (gewone sering) . . . . . 0.50—0.80
De sering is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 18 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwste zijn gekozen.

Enkelbloemige Seringen.

Charles X. Mooie stevige tros, violet . . . 1.—
Congo. Zeer groot, zeer donker purper . . . 1.25
Bertha Dammann. Groote tros, zuiver wit . . 1.—
Frau Baumann, wit . . . . 1.—
Marie Legraye. Zéér groote tros, melkwit . . 1.—
Mme Briot, lila . . . . 1.—
Fürst Lichtenstein. Zeer groot, blauwachtig rose . . . . 1.—
Ludwig Späth. Extra mooi, zeer groot, donker purperrood 1.25
Prof. Sargent, lila rood . . . . 1.—

Dubbelbloemige Seringen

(alle met zeer groote trossen)

Belle de Nancy, in knop rood, bij het openen rose, nieuw 1.50
Charles Joly, purperrood, nieuw 1.50
Edouard André, rose, nieuw 1.50
Leon Simon, blauwlila . . . . 1.—
Mme Abel Chatenay, roomwit . . . . . . 1.—
„ **Casimir Périer**, wit . . . . . . 1.—
„ **Lemoine**. Prachtig wit . . . . . . 1.—
Président Carnot. Blauwviolet 1.25
Virginité, roselila 1.50

De geheele collectie van 18 soorten *f* 15.—

Om deze seringen al haar schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben.

Syringa Josikæa. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse, donkerpaarse bloemtrossen 0.75
Syringa persica (Fransche sering) 0.50
„ „ **rothomagensis**. 0.50
Bloeien iets later dan de gewone seringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. De echte Perzische sering heeft zeer groote trossen.

per stuk

Tamarix hispida aestivalis. Het groen is zeer mooi, bloeit den geheelen zomer met groote helder rose bloemtrossen, zwak . . *f* 0.75
Tamarix gallica. Blauwgroene blaadjes, sterk groeiend 0.60
Tamarix Odessana. Prachtig blauw-groene bladeren, zeer rijkbloeiend met helder rose bloemen 0.60
Tamarix tetandra purpurea, met purperroode bloemaren 0 50
Tamarix sermosa. De takken dezer variëteit groeien eenigszins hangend. Rijkbloeiend rose. 0.50
De tamarix is een der mooiste bloemstruiken, zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen.

Viburnum opule edule, geeft eetbare bessen . 0.50
„ **Opulus sterile** (sneeuwbal) . . . 0.50
„ **plicatum** (Japansche sneeuwbal) . . 0.75
„ „ **tomentosum** (enkele Japansche) 0.50
Wie kent niet de oude sneeuwbal, die, hoe lang ook bekend, immer bekoort. De beide Japansche soorten zijn eveneens zéér mooi. De plicatum met steviger, nog witter bloemen dan onze sneeuwbal, is een juweel, blijft echter een matige struik in tegenstelling met de Europeesche. De tomentosum heeft groote, platte bloemschermen en groeit veel sneller. Met de roode Meidoorn, die tegelijk bloeit, vormen deze planten een prachtig contrast.

Viburnum Lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd met trossen roode bessen 0.50
Viburnum Lantana versicolor, gele bladeren, nieuw 0.60
Viburnum rhytidophyllum, nieuw, groenblijvend. Bloeit in 't voorjaar met groote geelwitte bloemschermen 1.50

Weigelia amabilis, rose 0.50
„ „ **Chamaeleon**, karmijnrose . 0.50
„ „ **candida**, zuiver wit . . . 0.50
„ „ **Conquête**, zeer grootbloemig rose 0.50
Weigelia amabilis, Eva Rathke, prachtige mildbloeiende roode soort 0.50
Weigelia amabilis Mad. Tailler, rose met wit 0.50
„ „ **nivea**, laaggroeiend, helder wit 0.50
Weigelia Stelzneri, levendig rose 0.50
„ **Prof. Duchartre**, donkerrood . . . 0.50
Collectie Weigelia's, 12 stuks in 12 soorten 4.—

De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloemenstruiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal in September. De hierboven aangegeven soorten zijn alle uitgelezen variëteiten. Ze blijven breed wanneer men telken jare de oude takken tot op den grond wegneemt.

Bonte en gekleurdbladige Heesters en Boomen

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur. Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting. Slechts datgene is opgenomen wat goed door kleur uitkomt en geen verscheidenheden alléén voor den verzamelaar van belang. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

per stuk

Zwarte berberis. Zeer bekende struik met purperrood blad ƒ0.50
Zwarte Beuk, uit zaad (tot op den grond getakt) 0.60—3.50
Zwarte Beuk, geënt (grootbladige). Zeer bekende boom . . . . 1.50—4.50
De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.
Zwarte treurbeuk, nog zeer weinig verspreid, en is goed zwart van kleur . . . 2.00—4.00
Fagus sylv. tricolor, zwarte gerande. De bladeren zijn als van de zwarte beuk, doch in 't voorjaar met een licht rose rand, zeer mooi 1.50—3.50
Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii robusta) 0.50
De goudbonte Cornus is het mooiste gele struikje, dat we hebben. Een groep van eenige dezer struiken gelijkt in de verte op een perk met gele bloemen, de tweede meer robust groeiend, is echter iets minder helder van kleur.
Zilverbonte roode Cornus (elegantissima) . . 0.50
Een zéér mooie zilverbonte heester, eenigszins de zilverbonte Acer Negundo nabijkomend.
Geelbonte Cornus (Cornus alba Spathii) Een mooie lichtgeel bonte struik 0.60
Duindoorn (Hippophaë rhamnoides). Zilvergrijze, fijnbladerige struik, zeer mooi 0.50
Goudgele eik (Quercus ped. Concordia) boompjes 3.50
Witbesneeuwde eik (Quercus arg. var. nova) boompjes . . . . 2.00—3.25
Zeer mooi gekleurde eiksoorten.
Eschdoorn zilverbonte . . . . . . 1.50—2.50
„ **Leopoldii** . . . . . . 1.50—2.50
„ **geheel gele** (lutescens) . . 1.50—2.50
„ **bruin (purpurea)**. . . . 1.50—2.50
Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer Leopoldii is bij het uitkomen zeer mooi rose getint. De gele en bruine eschdoorns groeien tot boomen op, even snel als de gewone groene. De bonte soorten groeien iets minder weelderig.
Plataanbladige eschdoorn zilvergerand. (Acer plat. Drummondi). Zeer mooi zilverbont, nieuw 2—3 M. 2.00
Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Schwedleri) . . . . . 2.00—3.50
Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Reitenbachii). . . . . 2.00—3.50
Twee zeer mooie bruinbladige boomen. Van de eerste zijn vooral de jonge scheuten mooi rood, terwijl de tweede in den zomer meer bruin wordt.
Virginische eschdoorn, goudgele, zeer mooi goudgeel 1.50

per stuk

Virginische eschdoorn, wit gespikkeld (pulverulentibus). ƒ1.50
Zilverbonte eschdoorn (Acer Negundo) pyramide en stamboompjes 1.50
Californische eschdoorn, goudbonte . . 1.50
„ „ **wit gerande** (elegans) 0.80—1.50
„ „ **geheel gele** (Odessana) 1.50
De eerste is de algemeene als witbonte acer bekende heester, die soms bijna geheel wit is. Zeker wel de meest uitkomende der bonte gewassen. Verlangt goeden grond en groeit dan flink. De goudbonte soort is eveneens zeer mooi en groeit sneller, evenals de wit gerande. Deze beide laatste soorten zijn daarom op mageren grond zeer aan te bevelen.
Aucubabladige Esch, met geelgevlekte bladeren, boomen 2.50
Gele esch, met geel hout en geelgroene bladeren 3.50
Zilverbonte esch. Is goed zuiver bont gerand 3.50
Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weelderigen groei, op schrale gronden nogal hulp 0.75
Gele pyramidaal of pluim-Iep . . . 2.00—4.00
Van Houtte's gele Iep . . . . . 2.50—4.00
Grootbladerige bonte Iep . . . . 3.50—4.00
Bruinbladerige . . . . 2.50—4.00
De beide eerste zijn zeer mooi goudgeel, wat reeds in de verte in 't oog valt. De bonte soort is snelgroeiend, evenals de groenbruine soort.
Geelbladerige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel 0.50
Bonte tamme kastanje, boom met mooie zilvergerande bladeren 5.00
Olijfwilg (Elæagnus angustif.), snel groeiende boomachtige struik met zilvergrauw blad. In groote groepen op haar plaats. 0.50
Bruine pruim (Prunus Pissardii) 1.50
Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardii eene eerste plaats; in den nazomer, wanneer het zwart van beuk en hazelaar in bruin-groen overgaat, behoudt deze hare volle kleurenpracht. Groeit tamelijk hoog op.
Bruinbladige pruim met dubbele bloemen (Prunus Moseri fl. pl.) zeer mooi 1.50
Zilver populier (abeel) 0.30 1.00
Zilver populier (Populus alba Bolleana) 1.50—2.00
Tusschen groote partijen maakt de abeel, mits niet al te kwistig aangebracht, een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaansche populier; uit Midden-Azië aangebracht.
Ptelea trifoliata aurea (gele pimpernoot). Zeer mooie goudgele heester 0.60



Aanleg H. Copijn & Zoon.

BEUKENBURG - MAARTENSDIJK



DE BREMHOF - HILVERSUM

Aanleg H. Copijn & Zoon.

Geelbladige Spiræa (Spiræa opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen . . . . . . *f* 0.50
Goudvlier, struik 0.50
Zilvergerande vlier, struik 0.50

Weigelia bonte, struik . . . . *f* 0.60
Een zeer mooie, vrij laagblijvende bloemstruik, standvastig bont blijvend.
Rosmarijnwilg 0.50
De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan den waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.

KLIMPLANTEN.

per stuk

Actinidia Kolomikta . . . . *f* 0.90
Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes 0.90
Aristolochia Sipho (Duitsche pijpbloem) . . 0.90
De aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiïng voor veranda's, prieëlen, enz., groeit snel en geeft een zeer dichte bedekking.
Ampelopsis quinquefolia (wilde wijngaard) . 0.60
„ **Engelmanni,** hecht zichzelf aan de muren 0.75
Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren 0.60
De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster bij uitstek schikt.
Bignonia radicans. 0.90
Prachtig oranje bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October, niet geheel winterhard.
Caprifolium belgicum (boschkamperfoelie) . . 0.90
„ **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie) 0.90
„ **puniceum** (roode pijpkamperfoelie) 0.90
De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.
Celastrus scandens. Zeer sterke klimmer, in den herfst met oranje-vruchtjes behangen . 1.00
Glycine chinensis (blauwe regen) 1.50

per stuk

Glycine chinensis flore albo . . . . . *f* 1.50
Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met vele bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.
Jasminum nudiflorum, bloeit met heldergele bloemen in Februari-Maart. . . 0.90
„ **officinalis**, bloeit in Juli. wit.
Hedera amurensis acuta. Bladeren hartvormig donkergroen, groeit goed 1.00
„ **dentata**, zeer grootbladig, groeit zeer sterk 0.90
„ **Helix.** (kleinbladige boschklimop) . . 0.90
„ „ **doncratensis,** zeer kleinbladig, donkergroen met witte nerfteekening 1.25
„ „ **Emerald Gem.** kleinbladig helder lichtgroen, zeer mooi . . 1.25
„ „ **Glehnii,** vooral in den winter zeer mooi, donkergroen met witte nerven 1.25
„ „ **hibernica,** gewone klimop . . 0.90
jonge planten 75—100 cM. hoog 0.60
„ „ **Keenwoodiana,** kleinbladig met gele vlekken 0.90
„ **latifolia mac. aurea**, Zeer mooi goud bont met zeer groote bladeren . . . 1.00
„ **lusitanica azorica,** vormt een groot vijflappig blad, groeit sterk 1.00
Polygonum Aubertii. Een verbetering der volgende en oudere soort, de bloemen zijn prachtig wit, groeit zeer sterk 1.00
Polygonum Baldschuanicum 0.90
Rozen *(zie pag. 7 en 8).*

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen.

Flinke planten . . . . **per stuk** *f* **0.90.**

GROOTBLOEMIGE SOORTEN.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*
Fairy Queen, *wit met rose nerf.*
Gipsy Queen, *zeer mooi purperfluweel.*
Jackmanii, *de beste donkerblauwe.*
„ superba, *nog donkerder dan voorgaande.*
„ alba, *goede witte.*
Lady Nevill, *porceleinblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw.*

Mme Baron Veillard, *lilarose.*
Mevr. le Coultre, *halfdubbel, grootbloemig wit, extra.*
M. Koster. *lichtrood, goede groeier.*
Nelly Moser, *lichtblauw met roode nerf.*
Protæus, *dubbel lilarose.*
Standishi, *welriekende blauwe.*
Ville de Lyon, *de beste donkerroode variëteit.*

KLEINBLOEMIGE SOORTEN.

	per stuk
Clematis flammula, ruikende Clematis, bloeit met trossen van witte bloempjes	*f*0.90
„ **montana**, zeer sterk, bloeit reeds in Mei met witte bloemen	0.90
„ „ **perfecta**, nieuwe witte variëteit	1.—
„ „ **rubens**, roserood, zeer mooi	1.—
„ **paniculata**, sterk, bloeit zeer rijk in September, met witte bloempjes	0.90
„ **virginiana**, geelwit	0.90
„ **viticella**, blauwe hangende klokjes in Augustus	0.90
„ „ **kermesina**, als vorige, doch donkerrood	1.—

JAPANSCHE ACERS - Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtig struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant, terwijl ze volkomen bestand zijn tegen onze strengste winters. De planten groeien struikvormig en worden niet hooger dan ongeveer 2 Meter.

Zooals van menig ander gewas is het aantal variëteiten veel te groot en hebben wij slechts die in onzen catalogus opgenomen, welke uitmunten door goeden groei en mooie kleur.



JAPANSCHE ACER (VAR. DISSECTUM)

Acer palmatum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste, wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.

Acer palmatum aureum. Goudgele variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren, groeit gedrongen, met stevige takken; een eenigszins beschaduwde plaats is aan te bevelen.

Acer palmatum cristatum. Kleine, eigenaardige variëteit met donkergroene, gekrulde blaadjes.

Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar; de bladen zijn crême-wit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven. Op een beschaduwde plaats blijft de prachtige kleur den geheelen zomer goed.

Acer palm. scolopendrifol. purp. Donkerrood, met diep uitgesneden kleine bladeren, groeit zeer goed.

Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren, groeit flink met lange hangende takken.

Acer palmatum dissectum variegatum. Vorm evenals de vorige; de roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit, groeit gedrongen.

Acer palmatum roseo-marginatum. Kleinbladerige variëteit; de kleine ingesneden blaadjes zijn wit-rose gerand.

Acer palmatum versicolor. Flink groeiende soort, met diep ingesneden bladeren, gevlekt met wit en rose.

Acer palmatum filicifolium. Groene variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren; de takken zijn licht rood gekleurd.

	p. stuk
Goede planten	***f*1.25**
Groote „	**2.50—4.50**
Stamboompjes	**3.00**

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, en zijn wij, zoo noodig, gaarne bereid nadere inlichtingen omtrent stamomvang en hoogte te verstrekken.

Van sommige soorten zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 centimeter omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

Abeel, zie **Populus alba.**
Acacia, zie **Robinia.**
Acer dasycarpum (Virginische eschdoorn). Gemakkelijk en vlug groeiende boom. De bladeren zijn aan de onderzijde grijs en kleuren zich in den herfst geel en rood . . . . . *f* 1.00—2.50
„ „ **lutescens**, lichtgele bladeren 1.50—2.50
„ „ **Wieri laciniatum.** Trekt door de fijn ingesneden bladeren en de hangende takken zeer de aandacht . . 2.00—5.00
„ **platanoides,** plataanbladige eschdoorn. Zeer mooie, dicht bebladerde boomen, zeer geschikt voor laanboomen . . . 1.50—3.50
„ „ **cuculatum,** bereklauwbladige eschdoorn. . . 1.50—3.50
„ „ **Drummondi,** nieuwe, witgerande variëteit, 2—3 M. hoog 2.00
„ „ **aureo marg.** geelbont . . 2.50
„ „ **pictum** (Hessei). Zwak groeiende variëteit. De bladeren zijn geheel wit en rose gevlekt en gestippeld. Nieuw. 1½ tot 2 M. hoog . . . 2.00
„ „ **Schwedleri.** Een der mooiste bruinbladige boomen. De jonge loten zijn helderrood, in den zomer worden de bladeren bruingroen 2.00—5.00
„ „ **Reitenbachi.** Evenals voorgaande, zeer mooi. In den zomer worden de bladeren violetrood. . . . 2.00—4.00
„ **pseudoplatanus,** gewone eschdoorn. Groeit ook goed op slechten grond. Goede schaduwboom. 1.00—2.00
„ „ **albo variegatum,** wit gevlekt 1.50—2.50
„ „ **atropurpureum,** de onderzijde der bladeren is helder violetrood 1.50—2.50
„ „ **lutescens,** een mooie geelbladige variëteit . . . . . 1.50—2.50
„ „ **Nizeti,** als atropurpureum, doch de bladeren der jonge scheuten zijn geel geaderd. 1.50
„ „ **Simonii,** zeer bont-bladig, zwak groeiënd 1.50
„ **rubrum (colchicum).** Zeer elegante boom, in den herfst heldergeel. . . 2.50

per stuk

Aesculus Hippocastanum, Kastanje, bekende schaduwboom. . . . . . . *f* 2.00— 3.00
zware exemplaren 5.00—7.00
Aesculus Hippocastanum, fl. albo pl. Dubbele witte bloesems . . . . *f* 5.00
Aesculus Hippocastanum, rubicunda. Bekende roodbloeiende paardekastanje. Groeit langzaam 2.50
Ailanthus glandulosa. Hemelboom, als oudere boom zeer mooi 3.50
Betula alba, berk, Zeer gracieuse boom. Gedijt ook op schralere gronden. Moest in geen tuin ontbreken . . . . *f* 1.00—2.50
Beuk, zie Fagus.
Carpinus Betulus, Haagbeuk, vormt een kleine boom, met elegante kroon 1.25
Carpinus Betulus purpurea, de jonge loten zijn bruinbladig 2.00—2.50 M. 1.50
Carpinus Betulus quercicifolia, eigenaardige variëteit, met ingesneden blaadjes. 2—2½ M. 1.50
Carya alba, Hickorynoot. Zeer mooie schaduwboom, flinke exemplaren. 5.00
Carya amara, Bijzonder grootbladige variëteit 2.00
Castanea vesca, Tamme kastanje. Voor zandgrond geschikt. Wordt een mooie breede boom *f* 2.50—5.00
Catalpa speciosa, Trompetboom. Bloeit met groote bloemtrossen. Ook het blad is decoratief 1.50
Cerasus avium, wilde kriek. Groeit tot een groote boom en is in het voorjaar met bloesem overdekt . . . . *f* 1.00—2.00
Corylus avellana. Hazelaar. Vormt een kleine boom 2.00
Christusdoorn, zie Gleditschia.
Crataegus oxyacantha fl. albo pl. Dubbele witte meidoorn. op stam. 2.50
Crataegus oxyacantha fl. rubro pl. Dubbele roode meidoorn, op stam. Bekende sierboomen zijn dankbaar voor goeden grond. . . .
Eik, zie **Quercus.**
Esch, zie **Fraxinus.**
Eschdoorn, zie **Acer.**
Fagus sylvatica gewone of meibeuk. Groeit langzaam, doch vormt een zeer mooie boom 1.50—2.50
Fagus sylvatica atropurpurea, zeer grootbladige zwarte beuk. Jonge boomen 1.50—3.00 M. hoog 1.50—2.50

Zwaardere boomen, gaarne afzonderlijke prijsopgave.

Fagus sylvatica heterophylla, Op ouderen leeftijd een opvallende, sierlijke boom. De bladeren zijn diep ingesneden. 1.50 M, *f* 1.75, boomen 4.00

per stuk

Fagus sylvatica laciniata, met gekartelde bladeren . . . . *f* 1.75—2.50
Fagus sylvatica purpurea, Zwarte zaailingen 2.50—3.00 M. 1.50
Fagus sylvatica pendula, Treurbeuk, 4—6 M. hoog 4.00
Fagus sylvatica tricolor, de bruine bladeren zijn wit en rose gerand. Vooral in 't voorjaar opvallend mooi, 2.50—3.00 M. *f* 2.50 zwaarder 3.50
Fraxinus excelsior, Esch. Verlangt vochthoudende grond 1.50
Fraxinus excelsior aucubaefolia, geelbont . 3.00
„ „ **fol. var. Späthi,** mooi witbont 3.00
Fraxinus excelsior monophylla. Eenbladige esch, zeer interessant, zware exemplaren 3.50—5.00
Ginkgo biloba, maidenhairboom. De boom groeit steil op. Het blad is mooi en interessant, In den herfst goudgeel 2.00 M. hoog . . . 3.00
Gleditschia triacanthos, Christusdoorn. Het blad is zeer gracieus. De takken zijn bezet met groote, scherpe doorns . . . . . *f* 1.50—2.50
Gleditschia inermis, *als voorgaande, doch* ongedoornd 2.50
Gymnocladus canadensis. Zeldzame, interessante boom. Het blad is zeer sierlijk. Groeit langzaam. Stamboomen . . . . . . *f* 3.00—5.00
Hazelnoot, zie Corylus.
Iep, zie Ulmus.
Juglans nigra, Amerikaansche noot. Levert zeer waardevol hout en is een mooie boom . . 1.50
Juglans regia, Okkernoot of walnoot. Bekende vrucht- en schaduwboom . . . . *f* 2.50—5.00
Koelreuteria paniculata. Kleine boom met aardig blad. Bloeit met groote, geelwitte bloempluimen 1.50
Linde, zie Tilia.
Liriodendron tulipifera. Echte Tulpenboom. Trekt door den eigenaardigen bladvorm de aandacht. Oudere boomen geven groengele, tulpvormige bloemen 3.50
Lijsterbes, zie Sorbus aucuparia.
Magnolia Soulangeana, *Stamboompjes van de* bekende roode en witte Magnolia 3.00
Meidoorn, zie Crataegus.
Noot, zie Juglans.
Platanus occidentalis, Bekende parkboom. 1.50—3.50
Populus alba, Abeel of zilverpopulier, Geschikt voor zandgrond en winderige plaatsen. De onderkant der bladeren en de jonge twijgen zijn zilverwit . . . . *f* 1.25—2.00
Populus nigra italica (fastigiata). Italiaansche populier. Bekende, steil opgroeiende boom, vooral geschikt voor vochtigen grond, *f* 1.50—3.00
Populus balsamifera, Balsempopulier, jonge boompjes 1.00
Populus canadensis, Gewone populier *f* 1.50—2.50
„ **lasiocarpa.** Nieuw. Heeft zeer groote bladeren. De groei is struikvormig. . . . 1.50
Pterocarya laevigata. Vleugelnoot. Zeer breedkruinige, dichte schaduwboom. Groeit niet snel. Flinke boomen 4.00
Quercus austriaca, (sempervirens). Groenblijvende eik 5.00
Quercus coccinea, de echte roode Amerikaansche eik. Kleurt zich laat in den herfst zeer mooi bruinrood . . . . *f* 3.00—5.00

per stuk

Quercus palustris, Moeraseik. Groeit op tot een mooie boom, tenminste indien de grond niet te droog is. De herfsttint is zeer mooi *f* 3.00—7.50
Quercus phellos, Wilgeik. 5.00
„ **Robur** (pedunculata) Gewone eik. Jonge boompjes . . . . *f* 1.50—2.50
Quercus Robur, nova picta, Witgevlekte eik 5.00
„ **rubra,** Amerikaansche eik. Snelgroeiende boom, voor zandgrond. Naar grootte . *f* 1.50—5.00
Robinia neomexicana, Bloeit zeer rijk met rose bloemtrossen 2 M. 1.50
Robinia pseudacacia. Gewone acacia. Groeit ook op schrale gronden. Tijdens den bloei zeer mooi en geurig. Naar grootte . *f* 1.50—2.50
Robinia pseudacacia Bessoniana, Grootbladig en stevig groeiend. 175—2.00 M. 1.50
Robinia pseudacacia Decaisneana, helderrose bloeiend 2.00 M.. . . . . 1.50
Robinia pseudacacia inermis, Bol- of kogelacacia, stamboomen . . . . . . *f* 2.00—4.00
Robinia pseudacacia semperflorens. Bloeit nogmaals in Juli en Augustus. 1.75—2.00 M. 1.50
Robinia viscosa, *Lijm- of kleefacacia, 1.50-1.75M* 1.50
Sophora japonica. Het blad en de eenjarige twijgen zijn zeer donker groen. Vormt een gracieuse, kleine boom 2.00
Sorbus americana, Amerikaansche lijsterbes 2.00—3.00 M. 1.50
Sorbus Aria chrysophylla. Door het lichtgele blad en de oranjeroode bessen opvallend. 2.50 M. 1.75
Sorbus Aria lutescens, Met mooi zilvergrijs blad. 2.50 M.. . . . . 1.75
Sorbus aucuparia, gewone lijsterbes. In 't voorjaar door den bloei, in 't najaar door de vruchttrossen sierend. Neemt ook droge zandgrond voor lief. Jonge boomen van 2.50—3.00M 1.25
Sorbus aucuparia discolor. Het blad van deze variëteit is in den herfst roodbruin getint. 2.00—2.50 M. 2.00
Sorbus scandica (intermedia). Het ingesneden blad is aan de onderzijde zilvergrijs 2.50—3 M. 2.00
Bovenstaande variëteiten van Sorbus zijn aanbevelenswaardige boomen. Zij nemen alle gronden voor lief, bloeien in den voorzomer mooi en tooien zich in Augustus en September met bessen.
Tilia alba, Amerikaansche, grootbladige linde, jonge boomen 3—4 M. 2.00
zware boomen 4.00
TILIA DASYSTYLA (EUCHLORA) KRIMLINDE. Snelgroeiende boom met glimmend groene bladeren en gele twijgen. Uiterst fraaie laanboom, geschikt voor wegen en straten. 1.00—4.00
Tilia tomentosa (argentea). De rechtop groeiende Zilverlinde. De onderzijde der bladeren is zilvergrijs 3.50
Tilia vulgaris (intermedia). Gewone of Hollandsche linde. . . . . 1.50—3.50
Bovenstaande soorten van Linde zijn goede boomen. Als schaduwboom, op pleinen en langs wegen, voldoen zij zeer goed.
Tulpenboom, zie **Liriodendron.**
Ulmus campestris hollandica (latifolia). Gewone Iep. Mits op niet te drogen grond, is de iep een snelgroeiende boom, naar grootte 2.50—5.00
„ „ **argenteo marmorata,** witbonte iep. 3.50

per stuk

Ulmus campestris monumentalis. Gezochte laanboom. Door den slanken groei zeer geschikt voor straatbeplanting. Het kleine blad is glimmend groen. Naar grootte . . . ƒ2.50—6.00

per stuk

Ulmus campestris plumosa aurea. Langzaam groeiende goudgele kruliep. Stamboomen . . . ƒ5.— 10.00

„ „ **purpurescens** (corylifolia purpurea). Mooi bruinbladig 4.00

„ „ **van Houttei,** geelbladige iep . . . . . 3.50—5.00

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld, met uitzondering der treurbeuk en gele treurwilg.

per stuk

Treurberk. Behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw ƒ3.50

Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grootere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend . . . . 2.50—5.00

Treureik. (Quercus pedunculata Dauvessei) . 5.00

Treur erwtenstruik. Caragana pendula, klein treurboompje, bloeit in 't voorjaar met gele bloempjes 2.50

Treur Zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom, 2 M. hoog 3.00

Treuresch. Zeer bekend voor prieëlen, hoogstammig geënt . . . . 3.50—4.00

Treurhazelaar. Aardig treurboompje . . . 2.50

Treuriep, grootbladige (montana pend.). . . 4.00
Zeer sierlijke treurboom, flink groeiend.

per stuk

Treur goudenregen ƒ2.00

Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend. In de nabijheid van coniferen uitstekend uitkomend. Is geen vruchtboom 2.50

Treurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt . 2.50—3.50

Treurspar. Hoogst eigenaardig . . . 1.50—2.50

Treurwilg, gele . . . . 1.50—2.50

De gele treurwilg is eene prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken, die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. Vooral op vochtige gronden en aan waterkanten.

Boomen voor Wegen en Lanen.

	per 100
BERKEN	**ƒ100—150**
BEUKEN	**200—350**
EIKEN	**150—250**
„ **(Amerikaansche)**	**250—350**
ESCHDOORN (gewone)	**150—250**
„ **(plataanbladige)**	**125—300**
IEPEN	**250—350**
„ **pyramidaal (Ulmus monumentalis)**	**300—600**
ESSCHEN	**ƒ150—225**
KASTANJES (wilde)	**150—250**
„ **(tamme)**	**200—300**
LINDEN	**100—250**
„ **(Krim)**	**100—300**
POPULIER (Canadeesche), de snelst groeiende	**150—250**
PLATANEN	**150—250**

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt, terwijl we desverlangd ook gaarne prijsopgave zullen doen van zwaardere exemplaren.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.

		Hoogte in cM.	Per 100
Abeelveeren		100	f 12.50
„		175—200	25.00
Acaciaveeren		100—150	17.50
Berkenveeren		60—100	8.00
Beukenveeren (Fagus)		100—120	17.50
„ „		120—150	25.00
„ „		150—200	35.00
Haagbeukenveeren (Carpinus)		120—150	25.00
„ „		150—200	35.00
Eikenstek		100—150	9.00
Eikenveeren		200—300	25.00
Amer. eikenveeren		60— 80	12.50
„ „ (palustris)		150—175	35.00
Els	per 1000 f 30.—	40— 60	5.00
„		100—150	20.00
Esch	per 1000 f 80.—	100—125	
„		130—170	20.00
Eschdoorn (gewone)	per 1000 f 75.—	100—150	12.00
„ **Plataanbladige**		80—120	10.00
„ „		200—300	30.00
„ **roode** (Acer dacycarpum)		150—175	30.00
Hazelaarstruiken, groeien zeer goed in de schaduw		100—120	25.00
Kastanje, wilde. Geschikt onder boomen		50— 70	10.00
„ **tamme**. Zeer geschikt op drogen grond		60— 80	15.00
Larix (gewone)		80—120	25.00
„ **leptolepis** (Japansche larix)		80—100	25.00
Liguster (gewone)		80—100	15.00
Lijsterbesveeren		100—120	9.00
„		200—300	30.00
Meidoorn voor hagen 1 jarig	per 1000 f 20.—		
„ „ „		100—120	7.00
Prunus virginiana		60— 80	12.00
(bekend onder den naam van Prunus), groeit overal, ook op dorre droge gronden)		100—130	15.00
Sparren, Douglas, 3-jarig	per 1000 f 60.—	30— 40	10.00
„ fijnsparren 4-jarige planten	„ „ 35.—	20— 30	
„ 2- „ „	„ „ 25.—	10— 15	
Vlierstruiken (gewoon)		120—150	15.00

GEWASSEN VOOR JACHTTERREIN.

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er in ons land geschonken aan de vele planten, welke in 't bijzonder geschikt zijn ter bescherming van wild.

In Engeland en Schotland worden jaarlijks honderdduizende struiken, enz. geplant, alleen met het doel fazanten, patrijzen en ander klein wild te beschermen. Een eerste plaats onder deze planten neemt de Rhododendron ponticum in. Ze worden nimmer beschadigd door konijnen en geven een prachtige schuilplaats voor klein wild. Vele anderen worden geplant om voedsel te geven, als Elæagnus en wilde rozen. Alle hieronder genoemde gewassen kunnen onder boomen geplant worden.

	p. 100	p. 1000
Aardbeiframboos. Vormt een goede beschutting, daar de takjes zeer scherp gedoornd zijn, ± 50 cM. hoog	*f* 10	
Amerikaansche bramen. Groeien buitengewoon snel en vormen een dichte bodembedekking	20	
Cotoneaster Simonsi. Een groenblijvende struik met roode bessen, welke den geheelen winter aan de takken blijven hangen, geeft goede bescherming en voedsel. Struiken ± 1 M. hoog	40	
Helianthus salsifis en tuberosa. Overblijvende zonnebloemen. Groeien verbazend snel en bieden tusschen het dichte groen een welkome schuilplaats voor klein wild, terwijl ook het blad gaarne gegeten wordt. De duizenden knollen, welke deze planten steeds weder in den grond vormen, worden in Duitschland veel gebruikt voor voeder van herten en varkens. Groeien op alle gronden. Helianthus salsifis geeft lange, vingerdikke knollen, terwijl deze bij Hel. tuberosa gelijken op aardappels . . . knollen	3.50	30.00
Hulst. Algemeen bekende plant, welke zeer geschikt is voor onderbeplanting, groeit op alle gronden en in de schaduw, geeft ook op lateren leeftijd bessen, kleine struikjes 40—50 cM.	45	
Kriek (wilde). De wilde kriek is niet alleen nuttig doch ook zeer fraai, reeds vroeg in 't voorjaar zijn deze boomen bedekt met prachtige witte bloesems, terwijl later de vruchten een goed voedsel aan fazanten en andere vogels geven, boomen met pl.m. 12 cM. stamomvang	1.50	
boompjes 1.50—2 M. hoog	0.75	
Ligustrum Regelianum. Deze plant kan niet genoeg aanbevolen worden. De groei is breed en dicht vertakt, wordt zelden hooger dan 1½ meter, doch dikwijls 2 tot 3 meter breed, groeit zeer goed in de schaduw, volop bessen dragend	20	
Ligustrum ovalifolium. Een uitstekende struik voor onderbeplanting. Het blad blijft aan de takken tot Februari- Maart, draagt op lateren leeftijd ook bessen, kleine struikjes 2—3-jarig	20	
Lijsterbessen, Zoowel als sierboompje, dan wel als lokmiddel voor vogels, aan te bevelen ± 1 M. hoog . . . (p. honderd)	9.00	
Laurocerasus. Deze bekende plant is zeer geschikt voor onderbeplanting, vooral aan slootkanten kleine struiken	50	
„ **schipkaensis**. Een kruipende variëteit der vorige en geheel winterhard, groeit zeer goed in de schaduw	60	
Mahonia Aquifolium. Een uitstekende plant om in 't groot aan te planten, ze vormen dichte bosschen, waaronder fazanten en patrijzen eene goede schuilplaats vinden, terwijl ze in 't najaar bedekt zijn met bessen	30	
Polygonum sachalinense. Een welkom voedsel voor herten en ander wild, de stengels groeien tot 3 Meter en hooger, met enorm groote bladeren. Groeit overal en geeft de bosschen een zeer sierlijk aanzien . . . planten	6	
Rhododendron ponticum. De gewone paarse Rhod. is een der beste planten voor bescherming van wild, niet alleen fazanten en patrijzen vinden er een goede schuilplaats onder, doch ook hazen vertoeven gaarne onder de Rhododendron en vinden er een goede schuilplaats tegen regen en hagel . . . jonge struiken pl.m. 20—30 cM. hoog	25	200
Taxus baccata. De gewone taxus, welke ook zeer goed onder boomen groeit, is een welkom plantmateriaal voor bosschen. De bessen worden weliswaar alleen door kleine vogels gegeten, de boomen bieden echter een goede schuilplaats voor alle soorten wild, jonge struikjes 50—70 cM. hoog	65	500
Sweetbriar rozen en Rosa canina. De wilde roos is zeer geschikt om in 't groot aan te planten, ze bieden vooral tegen roofvogels een welkome beschutting, terwijl de vruchten gaarne gegeten worden . . . kleine struikjes	7.50	
Ribes alpinum. Wij vermelden deze struik hoofdzakelijk in deze afdeeling, omdat zij van alle gewassen de meeste schaduw verdragen, geen bosch kan zoo dicht zijn of de Ribes alpinum kan er in groeien, ze vormen dicht vertakte struiken . . . struiken	30	225
Symphoricarpus racemosa. Radijsboompje, flinke struik	25	

———

OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden aangeboden, maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat, vereenigd met datgene onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. De groote kunst is, datgene te leveren, wat de meeste waarborgen biedt, aan alle billijke eischen te voldoen. Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden gegeven, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export, geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men hem geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaken van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.


De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide- en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

Meer en meer komt de nieuwe methode in gebruik, om fruittuinen aan te leggen in struikvorm. Zulk een tuin, met daarvoor geschikte soorten beplant, begint vanaf het tweede of derde jaar reeds opbrengsten te geven, die jaarlijks stijgen. Met jonge 2- of 3-jarige boompjes beplant is zulk een aanleg, ook op groote schaal, niet zeer kostbaar en het wachten, jaren lang, bij 't planten van een boomgaard, vervalt geheel. Gaarne worden daarover de noodige gegevens verstrekt.

Letter **H** achter de beschrijving geeft aan, dat deze variëteit in **hoogstam** vorm in voorraad is. Letter **h** voorradig in **halfstam** vorm. Letter **p**, **pyramide** en struikvorm.

				per stuk
Hoogstam appels,	**éénmaal geënt, licht**	per 100	*f* 175—225	*f* 2.00—2.50
,,	,, **tweemaal** ,,	,,	,, 350	,, 4.00—4.50
,,	,, **extra zwaar**			,, 5.00—7.50
Halfstam	,, **naar de grootte**			,, 1.50—2.50
,,	,, **extra zwaar**			,, 3.50—5.00
Leiboom	,, **naar de grootte**			,, 3.50—5.00
Pyramiden en struikvorm		per 100	*f* 150—300	,, 2.00—4.50
U-vorm				,, 3.00
Dubbele U-vorm				,, 6.00
Palmet Verrier				,, 6.00
Liggende en staande snoeren				,, 1.75—2.50

VORMBOOMEN.



U-vorm, ± 40 cM. breed.

Prijzen zie pag. 56).


In voorraad in de volgende soorten:


Coronation.
Cox's Orange Pippin.
Newton Pippin.
Roode Herfstcalville.
Winter Princesse noble.
Wijker Pippeling.
Yellow Transparant.
e. a.

Dubbele U-vorm, ± 1 M. breed.

Voorhanden in de volgende srt.

Adam's Pearmain.
Beauty of Bath.
Coronation.
Lady Sudeley.
Muskaatreinette (groot)
Pfirsichroter Sommerapfel.
Witte Winter Calville.
Yellow Transparant,
e. a.





PALMET VERRIER, ± 1 M. breed.

Voorhanden in de volgende soorten:

Ananas reinette.
Beauty of Bath.
Blanke Jeruzalemmer.
Calville St. Sauveur.
Charles Ross.
Coronation.
Cox's Pomona.
Duchess of Oldenburg.
Framboosappel v. Holovous.
Freiherr von Berlepsch.

Gravesteiner.
Lady Sudeley.
Lord Grosvenor.
Mr. Gladstone.
Muskaatreinette, groot.
Peperappel.
Pfirsichroter Sommerapfel.
Reinette Savalle.
Ribston Pippin.
Roode Astrakan.

Roode Herfst-Calville.
Roode Sterreinette.
Royal Jubilee.
Signe Tillisch.
Swedenappel.
The Queen.
Transparente de Croncels.
Winter Princesse noble.
Wijkerpippeling.
Yellow Transparant.
e. a.

GEWONE LEIBOOM of WAAIERVORM.

Voorhanden in de volgende soorten:

Blenheim Orange.
Charles Ross.
Cox's Orange Pippin.
Cox's Pomona.

Groothertog v. Baden.
Lady Sudeley.
Oost-Friesche Calville.

Pfirsichroter Sommerapfel.
Princesse noble.
Roode Astrakan.


The Queen.
Transp. de Croncels.
Yellow Transparant.

PALMET, met schuin opgaande takken.

Allington Pippin.
Charles Ross.
James Grieve.
Neuer Berner Rosenapfel.
Roode Sterreinette.
Royal Jubilee.
Yellow Transparant.
en vele anderen.

PALMET, met horizontale takken.

Adam's Pearmain.
Cox's Orange Pippin.
James Grieve.
Neuer Berner Rosenapfel.
Princesse Noble.
Roode Sterreinette.
Transp. de Croncels.
Yellow Transparant. e. a.



Bovenstaande vormboomen verdienen alle aanbeveling. Men krijgt zeer mooi en gaaf fruit. Ook kan men hiermede op de meest voordeelige wijze muren en schuttingen bekleeden.

ALGEMEEN SORTIMENT.

Naar tijd van rijpwording geordend.

Juli — **Marguerite.** Klein, kegelvormig, rood gestreept. p. h. H.

„ — **Rivers Early Peach.** Niet groot, sappig zoetzuur, zeer rijkdragend. H. h. p.

Augustus — **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar. H. p.

„ — **Pfirsichroter Sommerapfel.** Bijzondere vruchtbare, mooi roodgekleurde appel, frisch zuur. H. p. h.

„ — **Roode Astrakan.** Glanzig dof rood van kleur, zeer goede vrucht. p.

Augustus — **Duchess of Oldenburg.** (Borovitsky). Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept, een sieraad aan den boom en op 't dessert. H. h. p.

„ — **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak. H. h. p.

„ — **Lady Sudeley.** Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept — een waar pronkstuk van uitstekende qualiteit. H. p.

„ — **Beauty of Bath.** Goede, mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager. p.

Sept. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste soorten. H. h. p.

" **Couleur de chair.** (Streepjesappel). Fraai appeltje, bekende lekkere vrucht. H. h. p.

" **William's Favorite.** Mooie roode appel, sappig en lekker. H. h. p.

Sept.-Oct. **Keswick Codlin.** Zeer milddragende moesappel. Indien zéér rijp, geschikt voor tafelappel. H. p.

" **Grenadier.** Dit soort is zeer aanbevelenswaardig waar men dadelijk groote opbrengsten wil, geschikt voor de keuken of voor den verkoop. p.

" **Gravesteiner.** Glanzend gele appel, karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. H. h. p.

" **Lord Suffield.** Zeer aanbevelenswaardige moesappel. p.

" **Lord Grosvenor.** Groote, rijkdragende appel. p. h.

" **Roode Herfst-Calville.** Bekende groote, geribde, fraai roode appel met rood gekleurd vleesch. Zeer goede vrucht. De appels, die in October rijp worden, duren meest 1 à 2 maanden. Aan leiboomen worden het prachtige vruchten. H. p.

" **Swedenappel.** Groote, opvallend mooie appel, p.

" **Cellini.** Mooie appel, vruchtbaar, zacht zuur. H. p. h.

" **Worcester Pearmain.** Fraai rood gekleurd, fijne smaak, zacht zuur. p. h.

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht. Licht gele met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden. p. h.

" **James Grieve.** Mooie dessertappel, rijkdragend en zeer goed van smaak. p.

" **CHARLES ROSS.** Zeer groot en mooi, zaailing van de Cox's Orange Pippin. Een pronkstuk van goeden smaak. p.

" **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht; ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel goed van smaak. H.h.p.

" **The Queen.** Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platrond doch even fraai gekleurd. Duurt langer dan de voorgaanden. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar. H. h. p.

" **Jacques Lebel.** Goede sterkgroeiende winterappel, groot en rijkdragend.

Oct.-Nov. **SIGNE TILLISCH.** Groot, plat, geelgroen, vroegdragend en lekker. p.

" **CORONATION.** Een nog nieuwe appelsoort van zeer goede qualiteit, vrij groot en goede groeier, is een zaailing van Cox's Orange Pippin en minstens even goed van smaak als deze, terwijl de boom veel krachtiger is. p. h.

" **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. p.

" **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond. H. p. h.

" **Neuer Berner Rosenapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van eerste kwaliteit. p.

Nov.-Dec. **Warners king.** Zeer groote, mooie appel. Vormt een flinke boom.

" **Gelber Richard.** Groote, mooie appel, rijkdragend. p.

Blenheim Orange. Zeer groot, plat rond groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel, voor pyramiden, p. h.

" **Fiesser's Erstling.** Groote, zeer rijkdragende moesappel. H. h. p.

" **Reine des Reinettes.** (King of the pippins). Ronde, fraaie vrucht, oranjegeel met bruine kleur. Zeer aanbevelenswaardige uitmuntende vrucht. Dankbare, spoedig dragende soort. Op lateren leeftijd nogal aan ziekte onderhevig. p.

" **Doberaner Borsdorfer.** Zeer goede winterappel, van goeden smaak. H. h. p.

" **Db. Goud Pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes. Zeer beminde vrucht, groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar. p.

" **Calville St. Sauveur.** Groote geelgroene appel van goede kwaliteit. p.

" **COX's ORANGE PIPPIN.** Rond goudgeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan. H. h. p.

" **Oost-Friesche Calville.** Middelgroote, zeer mooi gekleurde appel met echten Calville-smaak. p.

" **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote langwerpige vrucht, zachtzuur met glanzenden schil. Een oud-Hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig. H. h. p.

" **ALLINGTON PIPPIN.** Een der beste en nieuwste Engelsche aanwinsten — kruising der Cox's orange met de Reine des reinettes. Zeer geurige, uitstekende soort. h. p.

Nov.-Dec. **Aderslebener Calville.** Zeer aanbevelenswaardig, geschikt om de witte winter-Calville te vervangen. p.

„ **Nathusius Taubenapfel.** Zeer mooi gekleurde, hoogronde vrucht. Goede, zeer aanbevolen soort. p.

„ **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar. H. p. h.

„ **Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donker rood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel. H. p. h.

„ **Blanke Jeruzalemmer** (Pigeon blanc zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, lichtgeel met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan kroonboomen, vereischt goeden grond. H. h. p.

„ **Roode Jeruzalemmer.** (Pigeon rouge). Rood gestreept, evsnals de vorige een uitstekende appel. H. p.

Bismarck. Schitterend roode appel, rijk en vroegdragend, potappel. p. h.

„ **Groninger Kroon.** Mooie, rijkdragende appel, H. h. p.

„ **Peasgood's Nonsuch.** Prachtig gekleurde appel, enorm groot. Even fraai als de Alexander, maar nog grooter. p.

„ **Odenwalder.** Buitengewoon rijkdragend, kan lang duren. Deze mooie, gele appel is zoowel voor tafel als keukengebruik geschikt. p.

„ **Reinette Savalle.** Groote, platte groengele appel. Eenigszins als een goudreinette, doch zacht van vleesch. p.

„ **Notarisappel.** Lijkt op een Princesse noble, doch is grooter, 1e kwaliteit. H.p.h.

„ **Belle de Pontoise.** Extra groote roode, zeer goede soort. H. p. h.

„ **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, geurig vleesch. p.h.

„ **ROYAL JUBILEE.** Een prachtige groote bruingele vrucht, buitengewoon rijkdragend, goed van smaak. H. h. p.

Dec.-Mrt **Witte Winter Calville.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne, zachtzure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en warme standplaats. Op een kalkachtigen, niet te zwaren kleigrond is deze appel het best. p.

„ **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend, een der beste appels voor de keuken. H. h.

„ **Reinette de Canada.** Zeer goede tafelen moesappel. De boom groeit goed, bloeit laat en is zeer vruchtbaar. p. h.

Dec.-Mrt **Ribston Pippin.** Groote vrucht, goede kwaliteit, grauwgeel met rood gestreept. h. p.

„ **Lemoenappel.** Dof goudgele appel, zeer sterkgroeiend. De smaak gelijkt op die der Goudreinette. H. p. h.

„ **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, frisch zuur. Deze soort groeit *buitengewoon* en draagt ieder jaar. Misschien wel de dankbaarste soort die te bedenken is. H.p.

„ **Freiherr von Berlepsch.** Middelgroote reinette, uitstekend van smaak, is rijkdragend en gezond. p.

„ **Wyker-pippeling,** Middelmatig groot, platrond, groengeel, aan de zonzijde geheel bruinrood, met zwarte vlekken. Voortreffelijke oud-Hollandsche appel, voor pyramiden en leiboomen. p.

„ **Db. GOUD REINET.** Zeer groote, vruchtbare, uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zeer aanbevolen. H. h. p.

Jan.-Mrt **Grauwe Fransche Reinet.** Vrij groot, geheel grijsbruin, fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur. p.

„ **Claygate Pearmain.** Middelgroote, fijne tafelappel Ribston Pippin-smaak. p.

„ **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, *een der fijnste tafelvruchten.* Bijzonder aanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen op warme beschutte standplaats. Wedijvert in fijnen smaak met de witte Calvijn. H. h. p.

„ **Newton Pippin.** Zeer lekkere geelgroene appel, van allereerste kwaliteit. Zeer geschikt voor leiboom. p.

Jan.-Apr. **Reinette Baumann.** Zeer fraai, hoog geel met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar, aanbevolen voor de groote cultuur. H. h. p.

„ **Reinette de Gaux.** Middelmatig, groote, grauwe appel. Zeer fijne dessertappel, rijkdragend. H. p.

„ **Northern Spy.** Zeer goede, groote appel, vleesch zacht en sappig. Goede tafelappel. De boom groeit zeer gezond en heeft geen last van bloedluis. H. p. h.

„ **Edward VII.** Groote, groene moesappel. Gezonde groeier. Kan zeer lang duren en draagt goed. p.

„ **Calville Lesans.** Zeer goede tafelappel. Kan bijzonder lang duren. p.

„ **Court pendu (grauwe).** Goede bekende, platronde, zeer langdurende soort. p.

„ **Peperappel.** Klein, hoogrond, grauw appeltje, zeer geurig en kruidig. p. h.

Uit bovenstaande reeks, die hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar **onze** keuze in **goede, beproefde** soorten.

PYRAMIDEN (onze keuze), 1,25—1,50 M hoog . . . . . p. stuk *f* 2.50, p. 10 *f* 20.00 p. 100 *f* 175
„ „ „ 1.50—1.75 „ „ . . . . „ „ „ 3.—, „ 10 „ 25.00 „ „ „ 200

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

ZOETE APPELS.

H = hoogstam. — h = halfstam.

Benderzoete, h.
Goeizoete, h.
Grauwe Hoolaart, H. h.
Huisman's Zoete, H. h.
Kaneelzoete, H. h.
Zoete Bellefleur, H. h,
„ Campagne, H. h.
Zoete Ermgaard h.
Pippeling, H. h.

PEREN.

De peer, hoewel voor den appel in belangrijkheid moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede, fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van arm en rijk een belangrijk ingrediënt uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van een regelmatige opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen vóór hun volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October; enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch niet te vochtige plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht, Op hooge, droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.

De letters **H. h.** en **p.** achter de beschrijving der soorten, beteekenen, dat deze soorten voorhanden zijn:

H. als hoogstam.
h. als halfstam.
p. als pyramide en struik.


	per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt	*f* 2.50—3.50
„ „ **tweemaal** „	3.50—4.50
„ „ **extra zware exemplaren**	4.50—6.50
Halfstam	1.50—2.50
Lage leiboomen (gewone vorm)	3.50—5.00
„ „ **(palmetten)**	4.00—6.00
Pyramiden	2.00—2.50
„ **zwaardere**	3.50—5.00
Enkele U-vorm	3.00
Dubbele „	6.00
Palmet Verrier	6.00
Staande snoeren	1.75—2.50
Enkele en dubbele liggende snoer	2.00—3.00

VORMBOOMEN.

(Voor prijzen zie pag. 60)

PALMET met schuin opgaande takken.


In de volgende soorten:



André Desportes.
Belle d'Abrès.
Beurré d'Amanlis.
„ Baltet père.
„ Clairgeau.
„ Diel.
„ Dubuisson.
„ Hardenpont.
„ Hardy.
„ Lebrun.
„ de Mérode.
Clapp's favorite.
Comtesse de Paris.
Conference.
Conseiller à la cour.
Doyenné d'hiver.
Duchesse d'Angoulême.
Eva Baltet.
Fondante Thirriot.
„ de Charneux.
St. Germain.
Louise Bonne.
Louis Pasteur.
Mons. de Hons.
Olivier de Serres.
Passe Crassane.
Prof. Opoix.
Seigneur.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess
en vele anderen.

PALMET met horizontale takken

Beurré Diel.
„ Hardy.
„ Lebrun.
Clapp's favorite.
Doyenné du Comice.
Fondante Thirriot.
Louise Bonne.
Seigneur.
de Tongres.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess.
Zéphérine Grégoire e.a.




U-vorm, ± 50 cM. breed.
Voorhanden in de volgende soorten:

Bon Chretien William.
Comte de Chambord.
Comtesse de Paris.
Conseiller à la cour.
Doyenné du Comice.
Dr. Jules Guyot.
Fondante de Charneux.
Joséphine de Malines.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess.


Dubbele U-vorm
± 1.20 M. breed.
In de volgende soorten.

Beurré d'Amanlis.
„ v. d. Ham.
Comtesse de Paris.
Conseiller à la cour.
Fondante Thirriot.
Louis Pasteur.
Triomphe de Vienne
en anderen.



PALMET VERRIER, ± 1.10 M. breed. Zeer aanbevelenswaardige vorm.

In de soorten:




Bergamotte d'Espéren.
Beurré Baltet père.
„ de Mérode.
Comtesse de Paris.
Conseiller à la cour.
Doyenné du comice.
„ d'hiver.
„ Mad. Levavasseur
Fondante Thirriot.
Josephine de Malines.
Louise Bonne.
Mad. Caroline d'Ayroles.
de Tongres.
Triomphe de Vienne.

STAANDE SNOER.

In de volgende soorten:


Alexandre III.
André Desportes.
Beurré Clairgeau.
„ Hardy.
„ Diel.
Clapp's Favorite.
Doyenne du Comice.
Duchesse d'Angoulême.
Fondante Thirriot.
St. Germain.
Louise Bonne.
Mme Car. d'Ayroles.
Vijgepeer.
William's Duchesse.




GEWONE LEIBOOM of WAAIERVORM.

In de soorten:

Clapp's Favorite.	Eva Baltet.	Le Lectier.
Comtesse de Paris.	Fondante de Charneux.	Marg. Marillat.
Conference.	Joséphine de Malines.	





PALMET. PEER

TAFELSOORTEN

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien; soorten, welke niet geheel beantwoordden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alleen die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering kunnen zijn van 't bestaande. Vooral vele nieuwe laatrijpende soorten zijn opgenomen, omdat hieraan groote behoefte bestaat.

Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroege. In den regel dragen zij niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats. Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter vóór de volkomen rijpheid worden geplukt.

Juli — **Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten. p.

" — **Zomer Bergamot.** Klein smakelijk peertje, vormt een flinken boom. H. p.

Augustus — **Dirkjespeer.** Bekende soort, klein, doch lekker van smaak. Vormt een flinken boom en draagt regelmatig. H.

Augustus — **Précoce de Trévoux.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. H. h. p.

Aug.-Sept. — **André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke vruchtbare soort, zoet en saprijk. H. h. p.

" — **Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is vroeger vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp. H. p.

Aug.-Sept. **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort. H. h. p.

September **Juttepeer.** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort behoort tot 't beste, wat om dezen tijd van 't jaar te genieten valt. Jammer dat de soort schijnt terug te gaan. H. p.

„ **Bon Chrétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, dankbare soort. H. h. p.

„ **EVA BALTET.** Zeer aanbevolen prachtige vrucht, zéér groot, geel gekleurd met rood, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. H. h. p.

„ **BEURRÉ LEBRUN.** Groote langwerpige peer. De boom groeit krachtig en is vruchtbaar. Eenigszins gemuskeerd. p.

„ **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnste van smaak. (Extra). H. h.

„ **Vijgenpeer.** Bekende smakelijke peer. Kan niet lang duren. H. p. h.

„ **Dr. JULES GUYOT.** Groot, zeer sappig. (Extra). H. p.

Sept.-Oct. **Beurré de Mérode.** (Dubbele Philippe) Groote ronde peer, licht gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch. H. p.

MARGUERITE MARRILLAT. Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. H. h. p.

„ **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode strepen, zeer saprijk. H. p.

„ **Beurré van den Ham.** Zeer goede groeier en rijke drager. Gelijkt op de Beurré Clairgeau. H. p.

„ **Herfst Bergamot** (Sappig groentje). Kleine platronde, bekende soort, met een deze soort alleen eigene aroma. De boom verlangt een goeden grond en draagt eerst flink op lateren leeftijd. H. h.

Mme Baltet. Groot, goudgeel met rood kleurtje. p.

„ **Triomph de Vienne.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke herfstpeer. H. p.

„ **Noord-Hollandsche Suikerpeer.** Bekende vruchtbare soort. H. h.

„ **Grauwe diamantpeer** (Dubb. Bergamot). Een zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht. H.

„ **BEURRÉ HARDY.** Peervormig, bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige vruchtbare boom. H. h. p.

„ **Fondante des Bois.** Goede, saprijke peer. p.

Sept.-Oct. **SEIGNEUR.** Roode middelmatige peer, fijn smeltend saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten. p.

„ **Conference.** Groote, lange, uitmuntende peer, zéér vruchtbaar, zoodat ze voor de groote teelt wordt aanbevolen. H. h. p.

„ **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkelen pereboom kan plaatsen, neme een *Louise Bonne.* Men plukt dikwijls van het tweede jaar af vruchten, even goed als de beste Vijgepeer, daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken. Het is echter geen sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. Deze soort is bij uitstek geschikt voor lei- en vormboom. H. h. p.

„ **De Tongres** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk. Uitmuntende vruchtbare soort. H. p.

October. **DIRECTEUR HARDY.** Goudgeel, zonzijde rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak, vormt een krachtigen, mooien boom. H. h. p.

„ **Conseiller à la cour.** Flinke bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort. H. p. h.

„ **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort. Flinke, fraai uitziende peer. p.

FONDANTE DE CHARNEUX. Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer, Zeer aanbevolen. H. p. h.

„ **Herzogin Elza.** Fijne herfstpeer, groot. H.

„ **St. Germain d'Automne.** Middelgroot, eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen ook voor kroonboomen. H. h. p.

„ **Beurré Alexandre Lucas.** Middelgroot, zacht en sappig. Rijpt achtereenvolgens. H.

„ **President Roosevelt.** Zeer groote vrucht en in tegenstelling met andere groote peren uitmuntend van smaak. De vruchten gelijken soms op een groote appel. Nieuw! p.

Oct. Nov. **WILLIAMS DUCHESSE.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op 't dessert. H. p. h.

„ **Emile d'Heyst.** Zéér fijne Belgische soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. H. p.

Marie Louise. Lekkere peer, groot. p.

„ **FONDANTE THIRRIOT.** Lekker, zeer groote peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar. H. p.

„ **Beurré Baquet.** Gelijkt op de William's Duchess. Zeer goede, rijkdragende peer. p.

Oct.-Nov. **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groen-geel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet; kan op een beschutte warme plaats als hoogstam worden geplant. H. p.

" **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, puntig peervormig. Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort zeer lekker. H. h. p.

" **DOYENNÉ DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort, voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. *(De lekkerste aller peren!!)* De boom geeft echter nooit zeer veel, zoodat er, waar gelegenheid is, meer dan één boom moet geplant worden. H. p.

" **Mme Car. d'Ayroles.** Mooie peer, voor warme standplaats, goede variëteit als leiboom. p.

" **Soldat Laboureur.** Middelmatig groot, roestig geelgroen, fijn en smeltend met een delicieuse geur. Goed en vruchtbaar. H. p.

December **Suprême Coloma.** Groote fijne peer. Verlangt een goeden grond. p.

" **Gen. Todtleben.** Zeer groote peer, alleen goed op een warme plaats. p.

" **Bezi van Schonauwen.** (Wintervijgenpeer). Middelmatig groot geelgroen. Oude Stichtsche goede tafelpeer, voor stam en pyramiden. H. p.

" **Beurré Baltet père.** Zeer groot, kort en breed. Lekker, zoet. Sterkgroeiend en rijkdragend. p.

Triomphe de Jodoigne. Groote tafelpeer, zeer vruchtbaar en krachtige groeier. p.

Beurré Diel. (Meloenpeer). Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. De vruchten zijn het best op een warme plaats.

" **Joséphine des Binches.** Goede, middelgroote peer. p.

" **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig. H. p.

December **LE LECTIER.** Langwerpig, groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer. H. p. h.

Dec.-Jan. **COMTESSE DE PARIS.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort, behoort tot de allerbeste winterperen. H. p. h.

" **Beurré Dubuisson.** Vrij groote, gele, sappige peer, zeer zoet. H. p.

" **Charles Cognée.** Ronde peer met heerlijken smaak. p.

" **Fondante de Fougère.** Zeer goede, late peer. p.

" **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, voor pyramiden en leiboomen. p.

Jan.-Maart **Jeanne d'Arc.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare soort. h. p.

" **Zéphérine Grégoire.** Middel groot, goede, late peer. Groeit goed. p.

" **Professeur Opoix.** Niet groot van stuk, maar van uitstekende kwaliteit. Heerlijke zoete peer. Nieuw! H. p. h.

" **Soeur Gregoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort. H. p.

" **JOSÉPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groote soort, zeer geurig, duurt dikwijls tot in Maart. Zéér aanbevolen oudere soort. p.

" **Doyenné Mme Levavasseur.** Zeer goede late variëteit. H. p.

" **Doyenné d'Alençon.** Middelgroote lekkere peer, p.

" **Bergamotte d'Esperen.** Zeer lekker, een der beste, late peren. p.

" **Comte de Flandre.** Van ouds bekende, goede, late peer. H. p.

" **Sénateur Belle.** Groote schoone peer, goudgeel, nieuw. p.

" **Alexandre III.** De vruchten zijn zeer saprijk en uitmuntend van smaak. De vorm is het best te vergelijken met een enorm groote bergamot. H. p.

" **Doyenné d'hiver.** Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op 't zuiden. p.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zeer groot belang.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	per stuk	per 10	per 100
Pyramiden 135—150 cM. hoog	**ƒ 2.50**	**ƒ 20.00**	**ƒ 175.00**
" 150—175 " "	**" 3.00**	**" 25.00**	**" 225.00**

Lijst van zeer aanbevelenswaardige soorten.

Hieronder laten wij een soortenlijstje volgen, welke wij uit ons toch reeds beperkt sortiment gezocht hebben als het allerbeste.

Wij raden allen, die slechts enkele boomen planten, een keuze uit de volgende te doen, en niet te zoeken naar bijzondere of onbekende soorten. Wij kunnen verzekeren, dat de volgende soorten door geen enkele andere worden overtroffen.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Triomphe de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.
Doyenné du Comice.
President Roosevelt.

Beurré Hardy.
Fondante de Charneux.
Conference.
Comtesse de Paris. (Deze laatste slechts op warme plaats).
Louis Pasteur.

STOOFPEREN.

Augustus	**Oomskinderpeer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken).
,,	**Heerenpeer** (uitstekende stoofpeer).
Sept.-Oct.	**Zomer Rietpeer** (zure stoofpeer).
Oct.-Nov.	**Witte Cosijn** (uitstekende stoofpeer).
Nov.-Dec.	**Foppenpeer** (zeer goede soort).
Dec.-Mei.	**Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar).
,,	**Gieser Wildeman,** verbeterde winterjan.
Januari	**Pondspeer** (Gratiole), zeer groot en goed.
Jan.-Mrt.	**Dubbele IJsbout** (zeer goede soort).
,,	**Louwtjespeer** (duurt zeer lang).
,,	**Winter-bergamot** (zeer vruchtbaar).

VIJGEBOOMEN.

Per struik (vruchtdragend) . . . . *f* 5.—

Bruine vijg. Witte vijg. Vroege van Argenteuil.

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden: om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas verkrijgt men de zoetste vruchten.

KWEEËN.

Grootvruchtige . . . . Struiken per stuk *f* 0.75
Constantinopel . . . . stamboomen „ „ „ 2.50

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten tevreden. Zooals men weet, worden de kweeën alléén gebruikt om te confijten en voor jams.

MISPELS.

Hiervan zijn dit jaar geen leverbare boomen voorhanden.



STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit de abrikoos het beste, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten, wier vruchten van goede qualiteit worden.

Flinke leiboomen . . . . **per stuk** *f* **6.00—7.50**

PERZIKEN.

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme beschutte standplaats noodig om zijn vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is die zelfs niet altijd voldoende voor de fijnere latere soorten. De boom is niet al te kieskeurig en neemt, mits die met zorg is toebereid, iederen grond voor lief.

Op vochtigen zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos en slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.

Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroegere perziken, die ook voor hen, die over geen kassen ter kunstmatige vervroeging te beschikken hebben, het perzikseizoen 3 à 4 weken hebben verlengd.

per stuk


Cewone leiboom 3- en 6-jarig . . . . *f* **5.00—7.00**

Groote leiboomen voor kassen om te trekken, prijs per correspondentie.

Hoog- en halfstam kroonboom naar grootte . . . . *f* **3.50—5.00**

Tijd v. rijp worden	
Midden Juli	**Alexandre.** Uitstekende, fraai gekleurde perzik.
„	**Amsden.** Bekende, vroege soort.
October	**Baltet.** Zeer fijne en goede vrucht, goede groeier.
Juli	**Beatrix.** Een der beste, vroege.
September	**Belle de Vitry.** Zeer goed.
„	**Downton.** Kale perzik.
begin Juli	**Earliest of all.** (Sneed) zeer vroeg.
Juli	**Edouard André.** Zeer goed, los van den steen.
„	**Hale's Early.** Middelmatig groot, bleekrood, goede variëteit.
begin Juli	**Le Vainqueur.** De vroegste van allen, verbetering van de Earliest of all, los van den steen.

Tijd v. rijp worden	
October	**Lord Palmerston.** Zeer goede, late soort, geel vleezig.
September	**Madeleine rouge.** Groote mooie perzik.
Juli	**Mayflower.** Zeer goed, groot en karmijnrood.
September.	**Montagne** (dubb). Bekende, uitstekende soort, vereischt een goede plaats.
Augustus	**Peregrine.** Goede, roode soort.
Juli	**Rouge de mai.** De grootste der vroege perziken.
Oct.-Nov.	**Sea Eagle.** Prachtige, zeer groote perzik. Wordt buiten niet rijp, tenzij met broeiramen geholpen.
September.	**Souvenir de Java.** Fijne soort.
October.	**Vilmorin.** Uitstekende soort.



PRUIMEN.

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig wat het vruchtdragen betreft. Bij voorkeur als halfstam te planten.

Hoogstam kroonboomen	per stuk	ƒ 2.50—4.00
Halfstam „	„ „	„ 2.00—2.50
Leiboomen (gewone vorm)	„ „	„ 3.50—4.50

De letter **H.** achter de beschrijving beteekent, dat van deze variëteit **hoogstammen** in voorraad zijn. **h.** als halfstam ; **p.** als struik ; **l.** als leiboom.

SORTIMENT.

Juli	**Belle de Paris.** Zeer mooi, blauw, zeer saprijk. p. l.
„	**THE CZAR.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot, van donkerblauwe kleur. H. h. l.
„	**Reine Claude d'Ouillins.** Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten. h.
„	**Rivers Early Prolific.** Donkerblauw, zeer goed en rijkdragend. H. h.
Augustus	**Dubbele Boerewitte.** Groot, witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht. H. h. l.
„	**Reine des mirabelles.** Middelmatig groot, groengeel, H. h.
„	**Lincoln.** Een der grootste pruimen, de vruchten worden tot 5 en 6 cM. lang, zeer goed van smaak. H. h.
„	**BELLE DE LOUVAIN.** Groote fijne blauwroode pruim. H. h. p.
September.	**Kirkes plum.** Groot, donkerblauw, smakelijk vast geel vleesch, een der besten. h.
September	**Coe's Golden drop.** Middelmatig groot, fraai geel, met bruin gestipt, fijne delicieuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben. h. l.
„	**Drap d'Or.** Zeer groot, witachtig goudgeel, zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht, verlangt zonnige plaats. H. l.
„	**Reine Claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen. H. h. p. l.
„	**Reine Claude Violette.** Kleine, blauwe pruim, zeer smakelijk. H. h.
„	**Jefferson.** Groot, geel, heerlijk zoet. h.
„	**Roode eierpruim.** Groot, zeer rijkdragend. l.
„	**VICTORIA.** Zeer groot, ovaal rond, prachtig violetrood ; geel, zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter, dan de roode eierpruim. H. h. l.
„	**Washington.** Zeer groot, ovaal geelachtig met rose kleur, welsmakende vrucht. H. h. p.

Sept.-Oct. **Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen; op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot. p. l.

„ **Emma Lepperman.** Groot, lichtrood, zoet. H. h. l.

„ **Cataloni.** Kleine, gele pruim. h.

Sept.-Oct. **Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets. H. h. l.

„ **Draai kwets** (gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten. h.

„ **Grand Duc.** Groote, blauwe pruim. H. h. l.

MORELLEN.

Leiboomen, naar grootte . . . . per stuk *f* 4.00

De Morellen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de Spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

Pyramiden	**per stuk**	***f* 2.00—2.50**
Hoog- en Halfstam kroonboomen	**„ „**	**2.50—3.50**
„ „ „ meikersen voor boomgaarden . .	**„ „**	**2.50—3.00**

BESVRUCHTEN.

Aardbeziën, Druiven, Trosbessen, Frambozen, Bramen, Moerbeien, enz.

AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgroote aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven dan alleen goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Verspeende planten . . . . per 100 *f* 5.00

Aurora. Een der allervroegsten, saprijk en zoet.

Centinaire. Uitstekend van smaak, krachtige dankbare soort.

Deutsch Evern. Zeer vroeg soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend.

Fillbasket. Uitstekende late soort.

Jucunda. Zéér bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.

La Czarine. Groote late soort, goed en krachtig.

Louis Gauthier. Rose, bijna wit, zeer vruchtbaar, bloeit dikwijls voor de tweede maal op de jonge planten, zéér zoet en geurig.

Mm. Meslé. Geeft buitengewoon groote vruchten, zeer geurig.

Mme Moutot. Een zeer groote vrucht, een der allergrootste soorten, rijkdragend en zeer goed van smaak, nieuw, per 100 *f* 6.00.

MENTMORE. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit en **buitengewoon** vruchtbaar.

Noble (Laxtons). Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zéér vroeg.

Pine Appel. Uitstekende witte soort, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar. per 50 *f* 4.00.

Royal Sovereign. Zéér groote Engelsche soort. Middelvroeg.

Sieger. Een der vroegste en de beste om onder glas te vervroegen.

Sharpless. Uitstekende vroege soort.

Suavis. Vroeg, niet groote, doch zeer zoete, langwerpige vrucht, extra!


The Laxton. Sterke, middelvroege soort, sappig en groot.

Veitch's Perfection. Prachtig, zeer groote soort, veel opleverend. Extra!

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aardbezie-teelt wordt niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.

Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.



LA PRODUCTIVE

MERVEILLE DE BON-SECOURS. Een kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. De plant groeit krachtig en geeft een overvloed van groote, buitengewoon smakelijke vruchten.

LA PERLE. Uitstekende nieuwigheid! even vruchtbaar als een gewone maandbloeier. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon. De beste der thans in den handel zijnde soorten.

La Perle rouge. Zeer mooie nieuwe soort, draagt even rijk als La Perle, doch heeft grootere donker roode vruchten . . . . per 100 *f* 4.50

La Productive. Nieuw soort, groot, bij uitstek vruchtbaar, uitnemende, zeer krachtige soort.

Rêve d'été. Een uitstekende nieuwe soort, draagt den geheelen zomer.

Verspeende planten . . . . per 100 *f* 6.50

Oranje-Aardbeziën.

Per 100 planten . . . . *f* 4.00

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zeer vroege soort.

Maandbloeiers.

Per 100 verspeende planten . . . . *f* 3.50

GROOTVRUCHTIGE, verbeterde soort, zeer vruchtbaar. Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

DRUIVEN.

Jonge planten . . . . **per stuk** *f* 5.00—7.50

Zeer zware planten voor kassen, prijs per correspondentie.

Witte Pareldruif. Groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.
Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante, eerste soort. Voor de kas.
Black Alicant. Zeer groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

ZWARTE BESSEN.

Per stuk *f* **0.40.** **Per 100** *f* **35.00.**
Stamboompjes met sterke kronen . . . . **per stuk** *f* **1.75**

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zeer groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle andere en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.
Victoria. Grootvruchtig, goed soort.
Goliath. Grootvruchtig, zeer groote bes.

De cultuur in 't groot der zwarte bes is weer aan het opkomen, aangezien de prijzen weer zeer loonend zijn geworden.

Van het grootste belang is daarbij de allerbeste soorten te planten, aangezien dit zeer grooten invloed op de productie heeft. Voor groote partijen prijs per correspondentie.

TROSBESSEN.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Struiken . . . . per stuk *f* 0.50, per 100 *f* 45.00
Stamboompjes . . . . per stuk *f* 1.50—1.75

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.
Roode Hoornsche (geelsteel).
Witte
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes, enorm groot.
Comet. (Nieuw). Met bessen als kleine kersen, prachtige soort. Rood.

KRUISBESSEN.

In de beste roode, witte en gele soorten . . . . per stuk *f* 0.60
Kruisbessen op stam . . . . „ „ „ 1.50

FRAMBOZEN.

De Frambozen verlangen een goed toebereiden lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten . . . . per 100 *f* 7.00
Extra zwaar . . . . „ „ „ 9.00

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten.
Gele Antwerpsche, goede gele soort. Krachtige groeier.
Surprise d'Automne, gele herfstframboos, moet 's winters tot bij den grond afgesneden worden, draagt dan in den herfst aan de jonge scheuten.

Superlatif. Uitstekende soort met groote gave vruchten, zelden wormstekig. Voorzeker de beste van alle soorten.
The Devon. Nieuwe, zeer gezonde variëteit, welke groote vruchten geeft.

BRAMEN.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn er in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zéér goed.

Europeesche braam met peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk . . . *f* 0.75

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zeer aanbevolen, reeds lang bekend doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk *f* 0.50, per 10 stuks *f* 4.50

Hosack's thornles. Zonder stekels.
Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.

Theodor Reimers. Zeer groote vrucht goed rijpend.

DIVERSEN.

Logan-braam . . . . per stuk *f* 1.25
Low Berry (nieuw) . . . . „ „ „ 0.80
Aardbei-framboos . . . . . per stuk *f* 0.20
Japansche wijnbes . . . . . . „ „ „ 0.60

Deze vier vruchtsoorten, waarvan in der tijd nogal ophef werd gemaakt, beantwoorden niet aan de verwachting. De logan-braam is een kruising tusschen een framboos en een Amer. braam. Ofschoon, volkomen rijp, een zeer goede vrucht, hapert het juist hieraan vrij dikwijls en de vrucht blijft zuur. De aardbei-framboos is zeer sierlijk, doch alleen alleen als een sierstruik te beschouwen, de vruchten hebben geen smaak; iets beter, doch ook flauw, is de Japansche wijnbes; de beide laatsten, de wijnbes en de aardbei-framboos, verdienen een plaats als siergewassen. De Low-berry is een kruising van de Loganbes en een braam, en is beter van smaak dan de Loganbes.

NOOTVRUCHTEN.

HAZELNOTEN.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken . . . . **per stuk** *f* **0.75**
Stamboompjes . . . . „ „ „ **2.00**

Gewone Hazelaar *f* **0.50 per stuk.**
Bruinbladige.
Dubbele Engelsche (wit pit).
Merveille de Bolvillier.
Bergerie, met zachte schaal.

Webs prize Cob. Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.
Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zeer vruchtbaar.

OKKERNOTEN.

De noteboom verdient een algeheele aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.


Hoogstammen *f* **5.00**—*f* **7.50.**

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connovers Colossal — Sneeuwkop . . . . **per 100 stuks** *f* **8.00**

RHABARBER.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant *f* **0.40**



INHOUD



L. E. BOSCH & ZN. UTRECHT